

Garten 2021

Zäune • Türen und Tore • Sichtschutz • Terrassen • Pergolen • Gartenelemente



**100%
MASSIVHOLZ**

**Hier ist Qualität
zu Hause**

Unsere Pfostenübersicht

Komfort-Pfosten Rund- und Spitzkopf

zur Montage an Ankern (kein Erdverbau)

Kesseldruckimprägniert



Rundkopf
allseitig gehobelt, Längskanten und Kopf allseitig gerundet, exakt rechtwinklig gekappt

Spitzkopf
Kreuzholz, gekappt, Kopf 30° gespitzt

Stärke cm	Länge cm	VE	Fichte KD+		Fichte KDG grau	
			Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
9 x 9	90	55	41209	14,20	412092	14,20
9 x 9	110	55	41211	16,85	412112	16,85
9 x 9	165	55	41216	22,90	412162	22,90
9 x 9	190	55	41219	26,35	412192	26,35
9 x 9	235	55	41224	35,00	412242	35,00
11x11	90	36	42209	19,75	422092	19,75
11x11	110	36	42211	23,70	422112	23,70
11x11	165	36	42216	33,65	422162	33,65
11x11	190	36	42219	40,90	422192	40,90
11x11	235	36	42224	52,75	422242	52,75
9 x 9	110	36	41511	16,85	415112	16,85
9 x 9	190	36	41519	26,35	415192	26,35
11x11	110	36	42511	23,70	425112	23,70
11x11	190	36	42519	40,90	425192	40,90

Komfort-Pfosten Rund- und Spitzkopf

zur Montage an Ankern (kein Erdverbau)

natur und farbbehandelt



Rundkopf
allseitig gehobelt, Längskanten und Kopf allseitig gerundet, exakt rechtwinklig gekappt

Spitzkopf
Kreuzholz, gekappt, Kopf 30° gespitzt

Stärke cm	Länge cm	VE	Douglasie		Lasur	
			Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
9 x 9	90	55	41209D	20,20	41209D4	39,55
9 x 9	110	55	41211D	26,05	41211D4	45,55
9 x 9	165	55	41216D	33,85	41216D4	53,65
9 x 9	190	55	41219D	38,95	41219D4	61,40
9 x 9	235	55	41224D	51,40	41224D4	74,65
11x11	90	36	42209D	30,75	42209D4	51,50
11x11	110	36	42211D	36,30	42211D4	56,10
11x11	165	36	42216D	55,10	42216D4	78,35
11x11	190	36	42219D	60,70	42219D4	83,95
11x11	235	36	42224D	78,95	42224D4	102,15
9 x 9	110	36	41511D	26,05	41511D4	45,55
9 x 9	190	36	41519D	38,95	41519D4	61,40
11x11	110	36	42511D	36,30	42511D4	56,10
11x11	190	36	42519D	60,70	42519D4	83,95

Pfosten mit Doppelrundung



Aufpreis Doppelrundung je **Rundkopf-Pfosten**, bei allen Douglasie- und Lasur-Pfosten möglich

Artikel Nr.	Preis € je Stück
07210	9,70

Pfosten gerade gekappt

zur Montage an Ankern (kein Erdverbau)




natur und farbbehandelt
z.B. für den Einsatz von Pfostenkappen, gehobelt, Längskanten gerundet, beidseitig exakt rechtwinklig gekappt

Stärke cm	Länge cm	VE	Douglasie		Lasur	
			Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
9 x 9	90	55	49709D	16,70	49709D4	36,30
9 x 9	110	55	49711D	20,25	49711D4	39,55
9 x 9	190	55	49719D	35,25	49719D4	58,75
9 x 9	300	55	49730D	52,75	49730D4	87,80

Vierkant-Pfosten

zur Montage an Ankern (kein Erdverbau)

Kesseldruckimprägniert



für Zaun-Montage auf Mauersockel oder Pfostenanker: gehobelt, Längskanten gerundet, Kopf gefast, Fuß gekappt

Pfosten für den Erdverbau finden Sie auf den Seiten 34 und 35.

VE	Stärke cm	Länge cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück
55	für Zaunhöhe 80 cm	9 x 9	49607	10,10
55	für Zaunhöhe 100 cm	9 x 9	49609	12,35
55		9 x 9	49612	15,75
55		9 x 9	49615	18,15
36	für Zaunhöhe 80 cm	11 x 11	42607	14,50
36	für Zaunhöhe 100 cm	11 x 11	42609	17,10
36		11 x 11	42615	26,45
36		11 x 11	42619	33,25



Andreas Scheerer
Geschäftsführer

Liebe Gartenfreundin, lieber Gartenfreund,

es gibt einen Trend zur Einfachheit, der auch die Gartengestaltung beeinflusst. Meist ist das Design gemeint – klare Linien sind elegant, harmonisieren mit jeder Umgebung und lassen uns zur Ruhe kommen. Beispiele für so eine Linienführung sind Sichtschutzsysteme mit waagerechter Belattung (ab Seite 77).

Als Holz- und Naturliebhaber schätzen wir am einfachen Design, dass es meist das umweltfreundlichste ist, da es bei der Herstellung weniger Energie verbraucht. Dieser Gedanke steht hinter den Modellen Fehmarn, Puttgarden und Usedom, bei denen wir bewusst auf das Glatthobeln verzichten. So unterstreicht die sägeraue Oberfläche nicht nur die Holzoptik, sondern auch die Umweltbilanz des Werkstoffes – Holz ist CO₂-neutral.

Dass Sie es möglichst einfach haben, liegt uns am Herzen: Sie sollen bei uns einfach die Gartenbauelemente finden, die zu Ihrem Garten passen, Sie sollen sie einfach aufbauen können und nicht nachpflegen müssen. Denn entgegen anderslautender Berichte benötigt Holz, das richtig vorbehandelt und fachgerecht montiert wurde, für die Instandhaltung kaum Pflege.



Ihr Favorit: Douglasie

Um diese pflegeleichte Langlebigkeit zu erreichen, erhalten Sie Fichten- und Kiefernholzelemente bei uns grundsätzlich kesseldruckimprägniert. Ganz ohne Vorbehandlung kommt Douglasienholz aus, es ist von Natur aus besonders widerstandsfähig. Nicht zuletzt deshalb hat es sich zu Ihrem Lieblingsmaterial entwickelt. Die Nachfrage ist so groß wie noch nie, Douglasienholz wird knapp. Aber nicht bei SCHEERER: Dank unserer jahrzehntelangen partnerschaftlichen Beziehungen zu den Sägewerken ist die Nachschubversorgung gesichert.

Schauen Sie mal rein!

Eine breite Auswahl an zeitlos-schönen Ideen für Zäune, Sichtschutz, Terrasse und mehr finden Sie in unseren Katalogen SCHEERER-GARTEN und SCHEERER-CARPORTS. Das Beste daran: Alles passt perfekt



Jetzt unter scheerer.de

zusammen, von der kleinsten Schraube bis zur größten Sichtschutzwand. Wenn Sie jetzt Lust bekommen, Ihr nächstes Gartenprojekt zu planen, nutzen Sie einfach unsere Carport- und Sichtschutz-Konfiguratoren auf www.scheerer.de. Für eine persönliche Beratung ist der regionale Fachhandel gern für Sie da.

Dass Sie mit unseren Produkten im neuen Gartenjahr einfach viel Freude haben wünscht
Ihr Andreas Scheerer



Lange Freude garantiert:

Von der Langlebigkeit unserer Produkte sind wir überzeugt. Deshalb geben wir **10 Jahre Garantie*** auf alle SCHEERER-Gartenbauelemente (Zaun- und Sichtschutzsysteme).

* Näheres zur SCHEERER-Garantie auf Seite 141.



Das Holz für Ihren Garten

SCHEERER-Gartenbauelemente aus Massivholz sind natürlich schön und dauerhaft haltbar: Durch ausgesuchte Qualität und die Behandlung ab Werk bereiten wir unsere Hölzer optimal auf den Einsatz im Garten vor. Wer sie korrekt montiert und jährlich kontrolliert, kann sich an pflegeleichten bis komplett pflegefreien Gartenelementen erfreuen. Auf die Dauerhaftigkeit unserer Gartenbauelemente (Zaun- und Sichtschutzsysteme) geben wir 10 Jahre Garantie!*



Unsere Qualitätshölzer

Fichte

Charakter: dezente Maserung, glatte, gefällige Oberfläche, fein-rissig, geringer Harzgehalt, kleinere Äste

Veredelung: kesseldruckimprägniert ab Werk in KD+ braun und KDG grau

Einsatz: Zaun- und Sichtschutzelemente



Kiefer

Charakter: sichtbarer Unterschied zwischen Splint- und Kernholz, einzelne, größere Risse, hoher Harzgehalt, größere Äste

Veredelung: kesseldruckimprägniert ab Werk in KD grün und KD+ braun

Einsatz: Zaunelemente, Rundhölzer, Konstruktionshölzer (u.a. Carport); gekennzeichnete Produkte (GK4) auch für Erdverbau geeignet



Douglasie

Charakter: markante Maserung, hoher Harzgehalt, viele große Äste, neigt zu Ausbrüchen, gute natürliche Dauerhaftigkeit

Veredelung: unbehandelt; lasiert; kesseldruckimprägniert ab Werk in KD+ braun und KDG grau

Einsatz: für alle Gartenelemente geeignet



*Näheres zur SCHEERER-Garantie auf Seite 141.

Unsere Verarbeitung



Naturbelassen (Douglasie)

- hoher Gehalt an Harz, Gerbsäure und ätherischen Ölen – auch ohne Imprägnierung oder Lasur dauerhaft haltbar
- kein Möbelholz, aber wegen seiner Lebensdauer gut für den Einsatz im Außenbereich geeignet

Nachpflege: aus optischen Gründen lasieren oder ölen, ansonsten setzt schnell eine natürliche Vergrauung ein (siehe Hinweise auf Seite 146)

Kesseldruckimprägnierung – für Fichte, Kiefer, Douglasie

- erhöht die Haltbarkeit, dauerhafter Schutz ohne Ölen und Lasieren (Kiefer, Fichte)
- erhöht die Haltbarkeit zusätzlich bei der Douglasie, maximale Dauerhaftigkeit
- Holzstruktur bleibt sichtbar
- Zusatz von UV-beständigen Farbpigmenten. Farbvarianten: KD+ braun, mit brauner Farbpaste. KDG grau, mit grauer Farbpaste. (Ersetzt keine Farbblaser, Pigmente können ausgewaschen werden, parallel setzt die natürliche Vergrauung ein).

Nachpflege: Zum Erhalt und Verstärken der Färbung zusätzlich ölen oder mit einer Wachslasur behandeln (Farbpflegehinweise auf Seite 140 und 145). Es ist keine Nachbehandlung zur Erhöhung der Dauerhaftigkeit notwendig. Holz kann auch „Pflegeleicht“.



Farbbehandlung (Douglasie)

- Kombination von transparenter Farbblaser mit anschließendem Ölauftrag unterstützt die natürliche Dauerhaftigkeit
- Intensive, seidenmatte Tönung, wasserabweisende Wirkung
- natürliche Holzstruktur bleibt sichtbar

Nachpflege: Farbauffrischung mit Holzöl ohne vorherigen Anschliff (Farbpflegehinweise Seite 144)



Inhaltsverzeichnis



2
Pfostenübersicht



28
Traditionszäune



36
Tür und Tor



51
Beschlüge



8
Komfort-Zäune

Wissenswertes	2
Über SCHEERER, Pfostenübersicht, Holzarten und Verarbeitung	
Komfort-Zäune	8
Altmark, Immenhof, Nordik, Friesen, Undeloh, Handeloh, Classic-Türen und -Tore	
Traditionszäune	28
Jäger-, Senkrecht-, Landhaus-, Bohlen- und Koppelzäune	
Tür und Tor	36
Halb- und Vollrahmen, Metallrahmentor, Beschläge und Zubehör	
Sichtschutz	62
Einzelelemente (KDG grau imprägniert, Douglasie)	
Steckzaun, Rhombus	80
Fertigelemente (Fichte KD+ braun, KDG grau imprägniert, Douglasie), Einzelmaterial, Lärmschutz, Rhombus	
Komfort-Sichtschutz	77
Fehmarn, Baltrum, Borkum, Norderney	
Exklusiv-Sichtschutz, Douglasie	92
Holzeigenschaften, -verarbeitung, Farbgebung Lasur und Duo-Color, Wilsede, Ilmenau, Ebstorf, Türen und Tore, Marwede, Herrenhausen, Ariane	

Katalogpreise sind Abholpreise. Die angegebenen Preise enthalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. Aufgrund der starken Schwankungen bei Holz- und Rohstoffpreisen behalten wir uns Preisanpassungen im Laufe des Jahres vor. Über die jeweils aktuelle Preisstellung sowie über Lieferzeiten und Frachtkosten informiert Sie Ihr Fachhändler. Aufgrund der speziellen Eigenschaften des Naturproduktes Holz und bedingt dadurch, dass die meisten Artikel auftragsbezogen gefertigt werden, ist grundsätzlich keine Rücknahme möglich. Je Auftrag berechnen wir eine Bearbeitungspauschale von € 15,00, die ab einem Auftragswert von € 50,00 entfällt. **Ausgabe Juli 2021**



62
Sichtschutz



80
Steckzaun



112
Terrassendielen



77
Komfort-Sichtschutz



92
Exklusiv-Sichtschutz



126
Konstruktionshölzer



128
Pergolen

Terrassenhölzer _____ 112

Douglasie, Douglasie KD+, Douglasie KDG, resursa, Organowood® **NEU**,
verdecktes Befestigungssystem, Montagetipps

Konstruktionshölzer _____ 126

Kanthölzer, Bohlen, Bretter

Pergolen _____ 128

Sternpergola, System Heidmark, System Elbmarsch,
Laubengänge, Rankgitter

Gartenelemente _____ 134

Brücken, Gartenmöbel, Pflanzkästen, Hochbeete,
RAL-Palisaden


Technische Informationen _____ 140

Garantieerklärung, Qualität von Gartenholz, Farbpflegemittel,
Farbtabelle, Oberflächenbehandlung



134
Gartenelemente

**Unser komplettes
CARPORT-PROGRAMM mit
allem Zubehör finden Sie
in unserem Carportkatalog!**



140
Garantien
und Farben

Geben Sie Ihrem Grundstück ein Gesicht



Modernes Design, elegante Formen und beste Qualität – mit unseren Komfort-Zäunen schaffen Sie sich ein Stück gehobene Lebensqualität. Deshalb verwenden wir nur einwandfreie, gesunde Hölzer, die wir alle im kleinen Heideort Behren in Niedersachsen verarbeiten, zugeschnitten auf Ihre individuellen Wünsche. Schließlich ist ein Zaun die Visitenkarte Ihres Hauses. Und der erste Eindruck zählt.



Farbbehandlung ab Werk als Lasur in neun Farbtönen (siehe aufklappbare Farbtabelle S. 147)



Kopf mit formschöner Doppelrundung, zugleich wasserableitend

Frisch ans Werk – aus Freude am Besonderen

*Altmark aus Fichte
kesseldruckimprägniert KDG grau*



**KEIN
STREICHEN**

Individuelle Klasse in außergewöhnlicher Vielfalt

Ein Komfort-Zaun von SCHEERER ist Ausdruck von Persönlichkeit. Lassen Sie sich von unserem Angebot inspirieren. Was steht für Sie im Vordergrund – die Vorliebe für Holz, die Art der Belattung, vielleicht eine spezielle Kopfform? Oder haben Sie schon einen bestimmten Zauntyp im Sinn?

*Altmark aus Douglasie
unbehandelt*



Natürlich dauerhaft aus Douglasie oder bewährt kesseldruckimprägniert

Durch seine natürliche Dauerhaftigkeit braucht Douglasienholz keine Imprägnierung. Markant ist die lebhaftige Holzstruktur. Bei der kesseldruckimprägnierten Ausführung verwenden wir die eher ebenmäßige Fichte. Die Imprägniersalze erhalten einen Farbzusatz, sodass Sie zwischen einem warmen Brauntönen (Bezeichnung KD+) oder einer vorvergrauten Patina (KDG) wählen können.

*Immenhof aus Douglasie
unbehandelt*



Jetzt kommt Farbe ins Spiel

Unsere Zaunsysteme bieten wir auch zweischichtig transparent lasiert an. Das Angebot umfasst neun attraktive Farbtöne (siehe Klapper Seite 147).



Friesen aus Douglasie mit Kiefer Lasur



Nordik mit Cappuccino Lasur



Staketzäune – die klassische Zaunvariante

Unsere kesseldruckimprägnierten Staketzäune sind echte Klassiker. Aktueller Standard ist die Montage zwischen den Pfosten. Dabei kommt die Wertigkeit des Materials besonders gut zur Geltung. Auf Anfrage liefern wir die Zäune auch zur Montage vor den Pfosten – bitte einfach bei der Bestellung mit angeben.

Altmark



Latte 3 x 5 cm
Anzahl je lfdm 11

Immenhof



Latte 3 x 5 cm
Anzahl je lfdm 11

Nordik



Latte 3 x 8 cm
Anzahl je lfdm 8

Friesen



Latte 2 x 10 cm
Anzahl je lfdm 7

Staketlatten und -formen

Bei unseren vier Staketmodellen werden die Zaunlatten mit speziellen Riffelnägeln aus Edelstahl auf den Riegeln befestigt. Die leicht gerundeten, glatten Nagelköpfe wirken schmutzabweisend. Das Vernageln erfolgt üblicherweise von vorn. Bei unbehandelter und lasierter Douglasie ist eine rückseitige Nagelung gegen Aufpreis möglich.


Montage vor Pfosten



Altmark

Altmark aus Fichte
Kesseldruckimprägniert KDG grau

Türen und Tore
ab Seite 36




Altmark – reduziert auf das Wesentliche

Ländliches Flair mit einem Hauch Eleganz. Die Altmark gehört zu den ältesten Kulturlandschaften Deutschlands und gilt als „Wiege Preußens“. Ursprüngliche Natürlichkeit prägt auch unsere Serie Altmark. Sie besticht durch einfache und klare Formen. Die durchschnittliche Lattenzahl je lfdm beträgt 11 Stück.

Altmark Douglasie natur

Die Felder sind von vorne mit Edelstahl-Riffelnägeln vernagelt. **Standardmontage zwischen Pfosten.** Auf Wunsch auch vor Pfosten. Bitte bei Bestellung angeben.

Douglasie



Altmarkfelder, unbehandelt

montagefertig inkl. Riegel, Latten 3 x 5 cm, Edelstahlnägeln, von vorne vernagelt, für Montage vor oder zwischen Pfosten

Altmarklatten

allseitig gehobelt, Kopf abgeschrägt, Kanten gerundet
Mindestbestellmenge 20 Stück je Länge.
Darunter 50 % Preiszuschlag.

Zaunriegel

allseitig gehobelt, Oberseite abgeschrägt



Montage zwischen Pfosten			Douglasie natur	
Breite/ Stärke cm	Höhe/ Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je Stück
200	80		20108D	113,50
	100		20110D	126,70
	120		20112D	143,90
	150		20115D	170,30
3 x 5	80	260	51008D	3,15
	100	260	51010D	3,95
	120	260	51012D	4,70
	150	260	51015D	5,75
4,5 x 7	200	84	54620D	15,05
	250	84	54625D	18,80
	300	84	54630D	22,55

Altmark kesseldruckimprägniert

Die Felder sind von vorne mit Edelstahl-Riffelnägeln vernagelt. **Standardmontage zwischen Pfosten.** Auf Wunsch auch vor Pfosten. Bitte bei Bestellung angeben.

KDG

KD+



Altmarkfelder

Der feine Staketzaun mit Staketlatte 3 x 5 cm.

Edelstahlnägel

Altmarklatten

allseitig gehobelt, Kopf angeschrägt, Kanten gerundet

Mindestbestellmenge 20 Stück je Länge. Darunter 50 % Preiszuschlag.

Zaunriegel

allseitig gehobelt, Längskanten gerundet, exakt rechteckig gekappt

Oberseite abgeschrägt

Montage zwischen Pfosten			Fichte KD+		Fichte KDG grau	
Breite/ Stärke cm	Höhe/ Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
200	60		201062	81,85		
250	60		20106	104,30		
200	80		201082	92,35	2012082	95,05
250	80		20108	118,75	201208	121,45
200	100		201102	104,30	2012102	108,25
250	100		20110	134,65	201210	137,30
200	120		201122	121,45	2012122	122,75
200	150		201152	143,90		
3 x 5	60	260	51006	1,90		
	80	260	51008	2,50	510082	2,55
	100	260	51010	3,10	510102	3,15
	120	260	51012	3,75	510122	3,90
	150	260	51015	4,60		
4,5 x 7	200	84	54520	9,90	545202	10,15
	250	84	54525	12,35	545252	12,65
	300	84	54530	14,85	545302	15,20
	400	84	54540	19,75		

Altmark farbbehandelt

Montage zwischen Pfosten, von vorne vernagelt.



Altmarkfelder

farblich behandelt

montagefertig inkl. Riegel, Latten 3 x 5 cm, Edelstahlnägeln, für Montage zwischen Pfosten

Altmarklatten

farblich behandelt

allseitig gehobelt, Kanten gerundet

Zaunriegel

farblich behandelt

allseitig gehobelt, Längskanten gerundet, exakt rechteckig gekappt, Oberseite abgeschrägt

Montage zwischen Pfosten			Lasur	
Breite/ Stärke cm	Höhe/ Länge cm		Artikel Nr.	Preis € je Stück
200	80		20108D4	191,40
	100		20110D4	219,10
	120		20112D4	236,30
	150		20115D4	261,35
3 x 5	80		51008D4	13,15
	100		51010D4	14,00
	120		51012D4	17,90
	150		51015D4	18,95
4,5 x 7	200		54620D4	35,90
	250		54625D4	42,95

Option: Vernagelung von hinten. Nur bei Douglasie, bis max. Feldbreite 2,00 m. Hierbei Riegel 3 x 8 cm, abgeschrägt. Aufpreis je Feld: € **20,35**.

Hinweis

Die Artikel werden auftragsbezogen angefertigt, daher ist grundsätzlich keine Rückgabe möglich.

Aus Gründen der Optik und Formhaltigkeit empfehlen wir eine Feldbreite bis 2,00 m. Von einer Feldbreite über 2,50 m raten wir ab.

Pfosten für den Erdverbau → Seite 35
 Angaben zu Sondermaßen → Seite 19
 Hinweise zur Farbbehandlung → Seite 143 ff.

Immenhof

Immenhof aus Douglasie natur

Türen und Tore
ab Seite 36



Immenhof – eine Kopfentscheidung

Der Ursprung unserer Serie Immenhof liegt in der Holsteinischen Schweiz. Eine Region, deren abwechslungsreiches Landschaftsbild eine erstaunliche Naturkulisse formt. Bei unseren Immenhof-Zäunen treffen klare Linien auf eine besonders ansehnliche, anmutige Kopfform. Durchweg gerundete Kanten kennzeichnen die feine Verarbeitung. Die durchschnittliche Lattenzahl je lfdm beträgt 11 Stück.

Immenhof aus Douglasie natur
mit Laubengang (S. 128)



Immenhof, Cremeweiß Lasur



**Die Holzstruktur
bleibt sichtbar**


Immenhof aus Douglasie
natur



Immenhof Douglasie natur

Die Felder sind von vorne mit Edelstahl-Riffelnägeln vernagelt. **Standardmontage zwischen Pfosten.** Auf Wunsch auch vor Pfosten. Bitte bei Bestellung angeben.

Douglasie



Immenhoffelder

montagefertig inkl. Riegel,
Latten 3 x 5 cm, Edelstahlnägel,
von vorne vernagelt

Immenhoflatten

allseitig gehobelt, Kopf dachförmig,
Kanten gerundet

Mindestbestellmenge 20 Stück je Länge.
Darunter 50 % Preiszuschlag.

Zaunriegel

allseitig gehobelt, Oberseite abgeschrägt

Auf Anfrage auch in KD+ möglich

Montage zwischen Pfosten			Douglasie natur	
Breite/ Stärke cm	Höhe/ Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je Stück
200	80		20008D	122,75
	100		20010D	131,95
	120		20012D	147,85
	150		20015D	170,30
3 x 5	80	260	51108D	3,55
	100	260	51110D	4,30
	120	260	51112D	4,95
	150	260	51115D	6,00
4,5 x 7	200	84	54620D	15,05
	250	84	54625D	18,80
	300	84	54630D	22,55

Immenhof farbbehandelt

Montage zwischen Pfosten, von vorne vernagelt.

Rostfrei



Immenhoffelder

farblich behandelt
montagefertig inkl. Riegel, Latten 3 x 5 cm,
Edelstahlnägel

Immenhoflatten

farblich behandelt
allseitig gehobelt, Kanten gerundet

Zaunriegel

farblich behandelt
allseitig gehobelt, Längskanten gerundet,
exakt rechtwinklig gekappt, Oberseite abgeschrägt

Montage zwischen Pfosten			Lasur	
Breite/ Stärke cm	Höhe/ Länge cm		Artikel Nr.	Preis € je Stück
200	80		20008D4	192,70
	100		20010D4	223,10
	120		20012D4	236,30
	150		20015D4	262,70
3 x 5	80		51108D4	13,60
	100		51110D4	14,30
	120		51112D4	18,15
	150		51115D4	19,15
4,5 x 7	200		54620D4	35,90
	250		54625D4	42,95
	300		54630D4	47,45

Option: Vernagelung von hinten. Nur bei Douglasie, bis max. Feldbreite 2,00 m. Hierbei Riegel 3 x 8 cm, abgeschrägt. Aufpreis je Feld: € **20,35**.

Immenhof, Cremeweiß Lasur



Hinweis

Die Artikel werden auftragsbezogen angefertigt, daher ist grundsätzlich keine Rückgabe möglich.

Aus Gründen der Optik und Formhaltigkeit empfehlen wir eine Feldbreite bis 2,00 m. Von einer Feldbreite über 2,50 m raten wir ab.

Pfosten für den Erdverbau → Seite 35
Angaben zu Sondermaßen → Seite 19
Hinweise zur Farbbehandlung → Seite 143 ff.

Nordik



Nordik, kesseldruckimprägniert KD+

Nordik – robust wie das Land

Unsere Nordikzäune sind massiv, robust und sehr variabel. Sie atmen das Flair des Nordens. Neben unseren kesseldruckimprägnierten Modellen gibt es Nordik auch aus natürlich dauerhaftem Douglasienholz. Die durchschnittliche Lattenzahl je lfdm beträgt 8 Stück.



Nordik, kesseldruckimprägniert KDG grau

**KEIN
STREICHEN**

Nordik kesseldruckimprägniert, mit Bogen

Die Felder sind von vorne mit Edelstahl-Riffelnägeln vernagelt.


KDG

KD+



Nordikfelder, mit Bogen

montagefertig inkl. Riegel 4,5 x 7 cm, mit Edelstahlnägeln gefertigt, für Montage zwischen Pfosten, Latten 3 x 8 cm, von vorne vernagelt (Montage vor Pfosten nicht möglich)



Fichte KD+		Fichte KDG grau	
------------	--	-----------------	--

Breite/ Stärke cm	Höhe/ Länge cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
200	80/65	15208A	99,00	15208A2	101,65
200	100/85	15210A	110,90	15210A2	114,85

Nordik kesseldruckimprägniert

Die Felder sind von vorne mit Edelstahl-Riffelnägeln vernagelt. **Standardmontage zwischen Pfosten. Auf Wunsch auch vor Pfosten. Bitte bei Bestellung angeben.**

KDG

KD+



Nordikfelder, gerade

Der Staketzaun mit der besonders stabilen und optisch hervorragenden 3 x 8 cm Latte.

Edelstahlnägeln



Nordiklatten

allseitig gehobelt, Kopf gerundet, Kanten gerundet


Mindestbestellmenge 20 Stück je Länge.

Darunter 50 % Preiszuschlag.



Zaunriegel

allseitig gehobelt, Längskanten gerundet, exakt rechtwinklig gekappt, Oberseite abgeschragt



Fichte KD+		Fichte KDG grau	
------------	--	-----------------	--

Breite/ Stärke cm	Höhe/ Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
200	60		202062	91,10		
250	60		20206	113,50		
200	80		202082	101,65	2022082	101,65
250	80		20208	126,70	202208	126,70
200	100		202102	113,50	2022102	113,50
250	100		20210	141,25	202210	141,25
200	120		202122	125,40		
250	120		20212	157,10		
200	150		202152	147,85		
250	150		20215	183,50		
3 x 8	60	260	52006	3,10		
	80	260	52008	3,75	520082	3,75
	100	260	52010	4,50	520102	4,50
	120	260	52012	5,20	520122	5,20
	150	260	52015	6,40		
	180	260	52018	7,70		
4,5 x 7	200	84	54520	9,90	545202	10,15
	250	84	54525	12,35	545252	12,65
	300	84	54530	14,85	545302	15,20
	400	84	54540	19,75		



Hinweis

Die Artikel werden auftragsbezogen angefertigt, daher ist grundsätzlich keine Rückgabe möglich.

Aus Gründen der Optik und Formhaltigkeit empfehlen wir eine Feldbreite bis 2,00 m. Von einer Feldbreite über 2,50 m raten wir ab.

Pfosten für den Erdverbau
Angaben zu Sondermaßen

→ Seite 35
→ Seite 19

Nordik

Türen und Tore
ab Seite 36



Nordik, mit Cremeweiß Lasur

Hoch im Kurs – Nordik aus Douglasie

Douglasie ist ein Holz mit bemerkenswerten Eigenschaften. Und es sieht toll aus. Umso mehr, wenn Sie es nach Ihren Vorstellungen gestalten. Denn was bringt Haus und Garten besser zur Geltung als ein farblich passender Zaun? Malen Sie sich einmal Ihren Traumzaun aus!



Nordik, mit Cappuccino Lasur




Nordik, mit Kiefer Lasur

Nordik Douglasie natur

Montage zwischen Pfosten. Die Felder sind von vorne mit Edelstahl-Riffelnägeln vernagelt.

Douglasie



Nordikfelder, gerade

montagefertig inkl. Riegel, mit Edelstahlnägeln gefertigt, Latten 3x8 cm, von vorne vernagelt

Nordikfelder, mit Bogen

montagefertig inkl. Riegel, mit Edelstahlnägeln gefertigt, Latten 3x8 cm, von vorne vernagelt


Nordiklatten

allseitig gehobelt, Kopf und Kanten gerundet

**Mindestbestellmenge 20 Stück je Länge.
Darunter 50 % Preiszuschlag.**

Zaunriegel

allseitig gehobelt, Längskanten gerundet, exakt rechtwinklig gekappt, Oberseite abgeschrägt



Montage zwischen Pfosten



Douglasie natur

Breite/ Stärke cm	Höhe/ Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je Stück
200	80		15208D	129,35
200	100		15210D	146,50
200	80/65		15208AD	129,35
200	100/85		15210AD	146,50
3 x 8	60	260	52106D	3,75
	80	260	52108D	4,70
	100	260	52110D	5,70
	120	260	52112D	6,75
	150	260	52115D	8,10
4,5 x 7	200	84	54620D	15,05
	250	84	54625D	18,80
	300	84	54630D	22,55

Nordik farbbehandelt

Montage zwischen Pfosten. Die Felder sind von vorne vernagelt.

Douglasie



Nordikfelder, gerade

montagefertig inkl. Riegel, mit Edelstahlnägeln gefertigt, Latten 3 x 8 cm

Nordikfelder, mit Bogen


montagefertig inkl. Riegel, mit Edelstahlnägeln gefertigt, für Montage zwischen Pfosten, Latten 3 x 8 cm

Nordiklatten

allseitig gehobelt, Kopf und Kanten gerundet

Zaunriegel

allseitig gehobelt, Längskanten gerundet, exakt rechtwinklig gekappt, Oberseite abgeschrägt



Montage zwischen Pfosten



Lasur

Breite/ Stärke cm	Höhe/ Länge cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück
200	80	152084	196,70
200	100	152104	217,80
200	80/65	15208A4	205,90
200	100/85	15210A4	223,10
3 x 8	60	52106D4	13,80
	80	52108D4	14,70
	100	52110D4	15,70
	120	52112D4	19,95
	150	52115D4	21,45
4,5 x 7	200	54620D4	35,90
	250	54625D4	42,95
	300	54630D4	47,45

Option: Vernagelung von hinten. Nur bei Douglasie, bis max. Feldbreite 2,00 m. Hierbei Riegel 3 x 8 cm, abgeschrägt. Aufpreis je Feld: € **20,35**.

Sondermaße Komfort-Zäune (unbeschichtet oder Lasur), bis max. 2,50 m Breite

Umrechnung auf nächstes Normmaß

Normhöhen: 0,80/1,00/1,20/1,50 m (max.)

Normbreiten: 2,00/2,50 m

Mindestbreite 1,00 m!

Achtung: auch bei 2,50 m Breite wird der Zuschlag berechnet! (nicht bei gerader Ausführung)

+ Zuschlag bei

1 - 2 Stk. je Abmessung

3 - 5 Stk. je Abmessung

6 - 10 Stk. je Abmessung

gerader Ausführung

unbeschichtet

+ 75 %

+ 60 %

+ 45 %

+ 30 %

Lasur

+ 45 %

+ 35 %

+ 30 %

+ 25 %

Hinweis

Die Artikel werden auftragsbezogen angefertigt, daher ist grundsätzlich keine Rückgabe möglich.

Aus Gründen der Optik und Formhaltigkeit empfehlen wir eine Feldbreite bis 2,00 m. Von einer Feldbreite über 2,50 m raten wir ab.

Pfosten für den Erdverbau
Hinweise zur Farbbehandlung

→ Seite 35
→ Seite 143 ff.

Friesen



Türen und Tore
ab Seite 36

*Friesen aus Fichte
kesseldruckimprägniert KD+*

Friesen – temperamentvoll wie die See

In seiner Heimat, der Küstenregion, greift der Friesenzaun in Bogenform das Wellenmotiv auf. Im Binnenland dominiert eher die gerade Form der Zaunfelder. Durch die markanten, breiten Latten ist der Friesenzaun schon von weitem erkennbar. Die durchschnittliche Lattenzahl je lfdm. beträgt 7 Stück.



*Friesen aus Douglasie
unbehandelt*



Torpfosten aus Stahl

Friesen kesseldruckimprägniert, mit Bogen

Die Felder sind von vorne mit Edelstahl-Riffelnägeln vernagelt.

KDG

KD+



Friesenfelder, mit Bogen

montagefertig inkl. Riegel 4,5 x 7 cm, mit Edelstahlnägeln gefertigt, für Montage zwischen Pfosten, Latten 2 x 10 cm, **von vorne vernagelt**



Montage zwischen Pfosten		Fichte KD+		Fichte KDG grau	
Breite/ Stärke cm	Höhe/ Länge cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
200	80/65	15308A	92,35	15308A2	92,35
200	100/85	15310A	104,30	15310A2	104,30

Friesen kesseldruckimprägniert

Die Felder sind von vorne mit Edelstahl-Riffelnägeln vernagelt. **Standardmontage zwischen Pfosten. Auf Wunsch auch vor Pfosten. Bitte bei Bestellung angeben.**

KDG

KD+



Friesenfelder, gerade

Der Klassiker unter den Staketzäunen mit der besonders beliebten 2 x 10 cm Latte.

Edelstahlnägeln



Friesenlatten

allseitig gehobelt, Kopf gerundet, Kanten gerundet

Mindestbestellmenge 20 Stück je Länge.


Darunter 50 % Preiszuschlag.



15°

Zaunriegel

allseitig gehobelt, Längskanten gerundet, exakt rechtwinklig gekappt, Oberseite abgeschrägt



Montage zwischen Pfosten		Fichte KD+		Fichte KDG grau	
Breite/ Stärke cm	Höhe/ Länge cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
200	60	203062	80,50		
250	60	20306	99,00		
200	80	203082	88,45	2032082	88,45
250	80	20308	108,25	203208	108,25
200	100	203102	99,00	2032102	99,00
250	100	20310	121,45	203210	121,45
200	120	203122	109,55		
250	120	20312	131,95		
200	150	203152	126,70		
250	150	20315	157,10		
2 x 10	60	53006	2,75		
	80	53008	3,40	530082	3,40
	100	53010	4,10	530102	4,10
	120	53012	4,75	530122	4,75
	150	53015	5,80		
	180	53018	6,80		
4,5 x 7	200	54520	9,90	545202	10,15
	250	54525	12,35	545252	12,65
	300	54530	14,85	545302	15,20
	400	54540	19,75		

Friesen, kesseldruckimprägniert KD+



Friesen, kesseldruckimprägniert KDG grau



**KEIN
STREICHEN**

Hinweis

Die Artikel werden auftragsbezogen angefertigt, daher ist grundsätzlich keine Rückgabe möglich.

Aus Gründen der Optik und Formhaltigkeit empfehlen wir eine Feldbreite bis 2,00 m. Von einer Feldbreite über 2,50 m raten wir ab.

Pfosten für den Erdverbau
Angaben zu Sondermaßen

→ Seite 35
→ Seite 19

Friesen



Türen und Tore
ab Seite 36

*Friesen aus Douglasie
mit Kiefer Lasur*

Friesen – erobert Herzen im Sturm

Sie können die optischen Vorzüge von Holz hervorheben: Ein Friesenzaun aus unbehandeltem Douglasie ist erfrischend lebendig durch seine auffällige Maserung und die schöne rötliche Grundfärbung. Oder schlägt Ihr Herz für Friesen aus Douglasieholz, das bereits von uns farblich veredelt wurde?




*Friesen aus Douglasie
mit Kiefer Lasur*

Friesen Douglasie natur

Montage zwischen Pfosten. Die Felder sind von vorne mit Edelstahl-Riffelnägeln vernagelt.

Douglasie



Friesenfelder, gerade

montagefertig inkl. Riegel 4,5 x 7 cm, mit Edelstahlnägeln gefertigt, Latten 2 x 10 cm, von vorne vernagelt

Friesenfelder, mit Bogen

montagefertig inkl. Riegel 4,5 x 7 cm, mit Edelstahlnägeln gefertigt, Latten 2 x 10 cm, von vorne vernagelt

Friesenlatten

allseitig gehobelt, Kopf und Kanten gerundet

Mindestbestellmenge 20 Stück je Länge.
Darunter 50 % Preiszuschlag.

Zaunriegel

allseitig gehobelt, Längskanten gerundet, exakt rechtwinklig gekappt, Oberseite abgeschrägt



Montage zwischen Pfosten




Douglasie natur

Breite/ Stärke cm	Höhe/ Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je Stück
200	80		15308D	121,45
200	100		15310D	131,95
200	80/65		15308AD	125,40
200	100/85		15310AD	131,95
2 x 10	60	260	53206D	3,65
	80	260	53208D	4,60
	100	260	53210D	5,55
	120	260	53212D	6,55
	150	260	53215D	7,90
4,5 x 7	200	84	54620D	15,05
	250	84	54625D	18,80
	300	84	54630D	22,55

Friesen farbbehandelt

Montage zwischen Pfosten. Die Felder sind von vorne vernagelt.

Douglasie



Friesenfelder, gerade

montagefertig mit Edelstahlnägeln, Latten 2 x 10 cm mit Riegel 4,5 x 7 cm

Friesenfelder, mit Bogen


montagefertig mit Edelstahlnägeln, Latten 2 x 10 cm mit Riegel 4,5 x 7 cm

Friesenlatten

allseitig gehobelt, Kopf und Kanten gerundet

Zaunriegel

allseitig gehobelt, Längskanten gerundet, exakt rechtwinklig gekappt, Oberseite abgeschrägt



Montage zwischen Pfosten



Lasur

Breite/ Stärke cm	Höhe/ Länge cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück
200	80	153084	196,70
200	100	153104	209,90
200	80/65	15308A4	201,95
200	100/85	15310A4	209,90
2 x 10	60	53206D4	13,65
	80	53208D4	14,45
	100	53210D4	15,55
	120	53212D4	19,75
	150	53215D4	21,10
4,5 x 7	200	54620D4	35,90
	250	54625D4	42,95
	300	54630D4	47,45

Option: Vernagelung von hinten. Nur bei Douglasie, bis max. Feldbreite 2,00 m. Hierbei Riegel 3 x 8 cm, abgeschrägt. Aufpreis je Feld: € **20,35**.



Friesen aus Douglasie
mit Kiefer Lasur

Hinweis

Die Artikel werden auftragsbezogen angefertigt, daher ist grundsätzlich keine Rückgabe möglich.

Aus Gründen der Optik und Formhaltigkeit empfehlen wir eine Feldbreite bis 2,00 m. Von einer Feldbreite über 2,50 m raten wir ab.

Pfosten für den Erdverbau → Seite 35
 Angaben zu Sondermaßen → Seite 19
 Hinweise zur Farbbehandlung → Seite 143 ff.

Undeloh

Undeloh aus Douglasie, Cremeweiß Lasur

Türen und Tore
Seite 46



Die Holzstruktur bleibt sichtbar

Undeloh – mit Eleganz und Leichtigkeit

Die Konstruktion ist funktional und schnörkellos, die Optik hochwertig. Damit eignen die Elemente sich ideal für die Montage auf Mauersockeln oder zwischen gemauerten Pfosten, wie sie bei Grundstücken in der Stadt häufig zu finden sind. Besonders attraktiv: die Kombination mit unseren Classic-Türen und -Toren.



Von hinten vernagelt



Zaunfeldbefestigung mit Edelstahlwinkeln (siehe Seite 57)



Undeloh aus Douglasie, Kiefer Lasur



Zaunfeld Undeloh

Leichte Ausführung für kurze Pfostenabstände. Besonders geeignet als Zaunelement zwischen gemauerten Pfosten. Riegel aus Vollholz mit Abdeckleisten, von hinten vernagelt.

KD+

Douglasie

Undeloh Latten 3 x 5 cm



Undeloh Latten 3 x 8 cm



Undeloh Latten 2 x 10 cm



Riegel aus Vollholz 2 x 10 cm mit Abdeckleisten 3 x 8 cm, Latten 3 x 5 cm, 3 x 8 cm oder 2 x 10 cm, von hinten vernagelt

Bei Bestellung Lattenvariante bitte angeben

Breite cm	Höhe cm	Fichte KD+		Douglasie natur	
		Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
200	79	15108	139,90	15108D	192,70
200	99	15110	151,80	15110D	205,90
200	79			15108D4	269,30
200	99			15110D4	282,50


Lasur

 15108D4 **269,30**
 15110D4 **282,50**

Hinweis

Zuschläge für Sondermaße: Berechnung mit nächstgrößem Normmaß + **30 % Zuschlag**. Die Elemente können bauseitig durch Absägen gekürzt werden. Maximale Zaunfeldlänge 300 cm bei Handeloh und 200 cm bei Undeloh. Passende Pfosten siehe Seite 2.

Handeloh

Handeloh mit Mahagoni Lasur, Außenansicht (Vorderseite)

Türen und Tore
Seite 46



Handeloh – starker Auftritt, vornehmer Ausdruck

Nahezu identisch mit dem Zaun Undeloh ist Handeloh. Die Unterschiede liegen im Detail: Mit den stärkeren, waagerechten Rahmen und der breiteren Abdeckleiste ist Handeloh robuster und stabiler – das macht sich insbesondere bei großen Grundstücken und in ländlicher Umgebung gut. Durch Zwischengrößen bis 300 cm können Sie die Elemente flexibel einsetzen. Handeloh lässt sich ebenfalls mit den Classic-Türen und -Toren harmonisch verbinden.

Zaunfeld Handeloh, 2 m, Latten 3 x 8 cm



Detail Handeloh Tür



Handeloh, Pfosten 11 x 11 cm
Abdeckleiste 4 x 10 cm




Innenansicht (Rückseite)


Abdeckleiste 4 x 10 cm
Riegel 4 x 10 cm


Zaunfeld Handeloh

Stabile Ausführung für kurze Pfostenabstände. Besonders geeignet als Zaunelement zwischen gemauerten Pfosten. Riegel aus Vollholz mit Abdeckleisten, von hinten vernagelt.

Handeloh Latten 3 x 5 cm



Handeloh Latten 3 x 8 cm



Handeloh Latten 2 x 10 cm



Stabile Riegel aus Vollholz 4 x 10 cm mit Abdeckleiste 4 x 10 cm, Latten 3 x 5 cm, 3 x 8 cm oder 2 x 10 cm, von hinten vernagelt

Bei Bestellung Lattenvariante bitte angeben

Breite cm	Höhe cm	Fichte KD+		Douglasie natur	
		Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
200	80	15128	153,10	15128D	209,90
250	80	15148	190,10	15148D	257,40
200	100	15130	167,65	15130D	220,45
250	100	15150	207,25	15150D	270,60

200	80
250	80
200	100
250	100



Lasur

15128D4	279,85
15148D4	315,50
15130D4	289,10
15150D4	328,70

Hinweis

Zuschläge für Sondermaße: Berechnung mit nächstgrößem Normmaß + **30 % Zuschlag**. Die Elemente können bauseitig durch Absägen gekürzt werden. Maximale Zaunfeldlänge 300 cm bei Handeloh und 200 cm bei Undeloh. Passende Pfosten siehe Seite 2.

Wer das Bewährte schätzt, erkennt unsere Leidenschaft

Jägerzaun aus Kiefer
Kesseldruckimprägniert KD+



Vielbeachtete Klassiker –
aus unserer Heimat für
Ihr Zuhause




Unsere Traditionszäune haben wir von Anfang an im Programm. Die kommen nie aus der Mode. Wie zum Beispiel unser Jägerzaun, den wir original seit über 50 Jahren produzieren. Dabei verbinden wir robuste Formen mit hochwertigem Handwerk. Das Ergebnis sind zeitlose Klassiker, deren Nähe zur Natur unverkennbar ist.

Senkrechtzaun



Bohlenzaun Bonanza



Riegelzaun





*Landhauszaun aus Kiefer
kesseldruckimprägniert KD+
mit Laubengang siehe S. 132*

Koppelzaun



Für Pferdefreunde ist ein SCHEERER-Koppelzaun aus Holz immer die erste Wahl. Keine Verletzungsgefahr durch Spanndrähte, schöne Optik. Seit Jahrzehnten bewährt in diesem Bereich ist die Kesseldruckimprägnierung des Holzes. Sie ist Gewähr für eine lange Lebensdauer und schützt vor Fäulnis.

Koppelzauntor



Weideunterstand



Weideunterstände
siehe Carport Katalog

Jäger



Türen und Tore
ab Seite 36

Jägerzaun aus Kiefer
kesseldruckimprägniert KD+

Jäger kesseldruckimprägniert

Montage vor Pfosten

Montage vor Pfosten	Kiefer KD+

KD+

Kiefer



Jägerzaunfelder

montagefertig, 22 Latten,
Latten kegegelt
Nägel verzinkt

Riegel halbrund

gefräst

Breite/Stärke cm	Höhe/Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je Stück
250/ø 6,5	60	30	21006	53,80
250/ø 6,5	80	30	21008	63,30
250/ø 6,5	100	30	21010	80,70
250/ø 6,5	120	15	21012	96,95
ø 7,5	250	80	24225	6,85
ø 8,5	200	80	25220	6,80
	250	80	25225	8,65
	300	80	25230	10,45
ø 10	250	80	27225	11,55
	300	80	27230	14,20
	400	80	27240	21,05
	500	80	27250	27,70

Rundpfähle

Kiefer

KD+



Rundpfähle KD+

gefräst, gefast und gespitzt



10 Jahre Garantie!
Imprägniert nach
DIN 68800 für GK 4
mit RAL-Gütesicherung.

Stärke cm	Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je Stück
ø 10	100	50	34410	9,95
	125	50	34412	11,95
	150	50	34415	13,95
	175	50	34418	16,15
	200	50	34420	17,90

Jägerzaun


Rund- pfähle cm	Zaunhöhen				Pfosten- abstand cm	Riegel- stärken cm
	60	80	100	120		
ø 10,0	Pfahllängen				250	ø 8,5
	100	125	150	175		




Senkrechtzaun Rundkopf aus Kiefer
kesseldruckimprägniert KD+

Senkrecht kesseldruckimprägniert

Montage vor Pfosten



KD+



Breite	Latten
2,00 m	17+1
2,50 m	21+1



Senkrechtzaunfelder Kg

Latten 6,5 cm, 9 Stück je lfdm., kegelig,
Riegel halbrund, 8,5 cm, KD+, inkl. Decklatte (lose)
Edelstahlnägel

Senkrechtzaunfelder Ru

Latten 6,5 cm, mit Rundkopf
Riegel halbrund, 8,5 cm, KD+, inkl. Decklatte (lose)
Edelstahlnägel

Latten halbrund Kg

gefräst und kegelig
Mindestbestellmenge 20 Stück je Länge.
Darunter 50 % Preiszuschlag.

Latten halbrund Ru

mit Rundkopf
Mindestbestellmenge 20 Stück je Länge.
Darunter 50 % Preiszuschlag.

Breite/Stärke cm	Höhe/Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je Stück
250/ø 6,5	60		20606	81,20
250/ø 6,5	80		20608	93,70
250/ø 6,5	100		20610	102,30
250/ø 6,5	120		20612	117,50
250/ø 6,5	150		20615	131,95
250/ø 6,5	80		20R08	100,30
250/ø 6,5	100		20R10	112,20
250/ø 6,5	120		20R12	126,70
ø 6,5	60	250	23006	1,70
	80	250	23008	2,25
	100	250	23010	2,60
	120	250	23012	3,35
	150	250	23015	3,85
	180	250	23018	4,55
ø 6,5	80	250	23108	2,50
	100	250	23110	3,00
	120	250	23112	3,75

Senkrechtzaun

Rund- pfähle cm	Zaunhöhen					Pfosten- abstand cm	Riegel- stärken cm	Latten- anzahl lfdm
	60	80	100	120	150			
ø 10,0	Pfahllängen					250	ø 8,5	9
	100	125	150	175	200			

Hinweis

Zaunfeld-Sondermaße: Kein Problem! Stückpreis ermittelt sich durch Umrechnung auf nächste Normgröße + **Zuschlag 30 %**
Felder für Montage zwischen Pfosten nur auf Anfrage und mit Zaunriegel 4,5 x 7 cm möglich.
Die Artikel werden auftragsbezogen angefertigt, daher ist grundsätzlich keine Rückgabe möglich.


Landhaus

Türen und Tore
ab Seite 36

Landhauszaun aus Kiefer
kesseldruckimprägniert KD+

Landhaus kesseldruckimprägniert

Montage vor Pfosten



KD+



Landhausfelder

Sein besonderes Merkmal ist das natürliche und ausdrucksstarke Aussehen. Rustikal, ursprünglich, zeitlos. Jedes Brett ist ein Unikat der Natur.

Edelstahlnägel



Landhauslatten

2-seitig gehobelt, Kopf gerundet

Mindestbestellmenge

20 Stück je Länge.

Darunter 50 % Preiszuschlag.



Zaunriegel

allseitig gehobelt, Längskanten gerundet,
exakt rechtwinklig gekappt
Oberseite abgeschrägt

Breite/ Stärke cm	Höhe/ Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je Stück
200	80		204082	87,80
250			20408	106,90
200	100		204102	93,70
250			20410	117,50
200	150		204152	117,50
250			20415	143,90
2,0 x 10-25	80	120	50008	4,60
	100	120	50010	5,30
	150	120	50015	7,05
4,5 x 7	200	84	54520	9,90
	250	84	54525	12,35
	300	84	54530	14,85
	400	84	54540	19,75

Aufgrund der unterschiedlichen Lattenbreiten empfehlen wir grundsätzlich die Montage vor Pfosten.

Hinweis

Zaunfeld-Sondermaße: Kein Problem!

Stückpreis ermittelt sich durch Umrechnung auf nächste Normgröße + **Zuschlag 30 %** bei Zwischengrößen.

Die Artikel werden auftragsbezogen angefertigt, daher ist grundsätzlich keine Rückgabe möglich.

Bohlen


KD+

Bohlenzaun gehobelt

Bohlen 2,8 x 14,5 cm oder 2,8 x 19,5 cm werden waagrecht an Vierkantpfosten montiert.

Bohlen allseitig gehobelt, **2,8 cm stark, 14,5 cm breit**, (Option: 19,5 cm breit), Länge 4 m (5 m), KD+, Vierkantpfosten 10 x 10 cm, Pfostenabstand 2,00 m oder 2,50 m

KD+


Bohlenzaun Bonanza

Bohlen mit geschälter Baumkante, Flachseiten gehobelt, KD+ braun imprägniert, Rundpfosten oder Vierkantpfosten.

Bohlen 2-seitig gehobelt, unbesäumt, handgeschält, **2,8 cm stark, 15-30 cm breit**, Länge 4 m (5 m), KD+, Vierkantpfosten 10 x 10 cm, Pfostenabstand 2,00 m oder 2,50 m

Bohlen kesseldruckimprägniert

Montage vor Pfosten



Montage vor Pfosten

KD+ braun

Douglasie natur

KD+

Douglasie

Kiefer



Bohlen

allseitig gehobelt,
Längskanten gerundet,
exakt rechtwinklig gekappt



Bohlen Landhaus Kiefer KD+

2-seitig gehobelt, unbesäumt, gekappt

Bohlen Bonanza Kiefer KD+

2-seitig gehobelt, unbesäumt, gekappt

Breite/ Stärke cm	Höhe/ Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
2 x 15	300	70	43030	13,95	43030D	19,95
	400	70	43040	18,60	43040D	26,55
	500	70	43050	23,25		
2,8 x 14,5	300	70	44130	17,75	44130D	22,35
	400	70	44140	23,70	44140D	29,85
	500	70	44150	29,65	44150D	37,30
2,8 x 19,5	400	70	44240	31,60		
	500	70	44250	39,55		
2 x 10-25	300	60	50030	13,15		
	400	60	50040	17,55		
2,8 x 15-30	400	60	45340	28,65		
	500	60	45350	35,75		

Bohlenzaun

 Vierkant-
pfosten
cm

Zaunhöhen

40	60	80	100	120	Pfosten- abstand cm
Pfahlängen (cm)					

gehobelt (2,8 x 14,5 cm/2,8 x 19,5 cm) <i>Anzahl Bohlen gehobelt</i>	10 x 10	100	120	150	180	210	200/250 ¹
		7	2	3	4	5	-
Bonanza (2,8 x 15 - 25 cm) <i>Anzahl Bohlen Bonanza</i>	10 x 10	100	120	150	180	210	200/250 ¹
		7	2	2	3	4	-

¹ Normlängen der Bohlen: 400 cm und 500 cm.

Weidekoppel/Rundpfähle


Koppelzaun



Rundpfähle/Riegel

Keto

KD



Gartenpfähle/Baumpfähle

gefräst, gefast und gespitzt
Kopf gefast, KD grün

Stärke cm	Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je Stück	
ø 6,5	200	50	32120	7,85	
	250	50	32125	9,55	
ø 8,5	300	50	33130	19,05	
ø 8,5	125	50	33412	9,45	
	150	50	33415	10,90	
	175	50	33418	12,35	
	200	50	33420	13,80	
	250	50	33425	16,85	
	ø 10	100	50	34410	9,95
		125	50	34412	11,95
		150	50	34415	13,95
		175	50	34418	16,15
		200	50	34420	17,90
ø 8,5	250	50	34425	21,85	
	300	50	34430	25,65	
	ø 10	200	80	25220	6,80
		250	80	25225	8,65
		300	80	25230	10,45
	ø 10	250	80	27225	11,55
		300	80	27230	14,20
400		80	27240	21,05	
500		80	27250	27,70	
4 x 10		250	80	54425	14,25
	300	80	54430	17,10	
	400	80	54440	22,85	

Keto

KD+



Rundpfähle KD+

gefräst, gefast und gespitzt

Keto

KD+



Riegel halbrund

gefräst

Keto

KD+



Vierkantriegel

allseitig gehobelt,
Längskanten gerundet,
exakt rechtwinklig gekappt

Vierkant Pfosten

Bohlenzaun mit Vierkant-Pfosten


Vierkant Pfosten


KD+


Vierkant Pfosten

 scharfkantig geschnitten, sägerau
 Kopf gefast, gespitzt
 KD+

Stärke cm	Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je Stück
10 x 10 Fertigmaß 9,5 x 9,5 cm	100	50	41410	12,65
	120	50	41412	14,50
	150	50	41415	17,55
	180	50	41418	20,65
	210	50	41421	23,65
	240	50	41424	26,85
12 x 12 Fertigmaß 11,5 x 11,5 cm	270	50	41427	30,30
	180	36	42418	31,70
	240	36	42424	40,90
9 x 9	70	55	49607	10,10
	90	55	49609	12,35
	120	55	49612	15,75
	150	55	49615	18,15
	190	36	42619	33,25
11 x 11	70	36	42607	14,50
	90	36	42609	17,10
	150	36	42615	26,45
	190	36	42619	33,25


KD+


Vierkant Pfosten

 für Zaun-Montage auf Mauersockel
 oder Pfostenanker: gehobelt,
 Längskanten gerundet, Kopf gefast,
 Fuß gekappt

 für Zaunhöhe 80 cm
 für Zaunhöhe 100 cm

 für Zaunhöhe 80 cm
 für Zaunhöhe 100 cm

Friesenzaun mit Vierkant Pfosten

10 Jahre Garantie!
Imprägniert
nach DIN 68800
für GK 4 mit
RAL-Gütesicherung.



Türen und Tore Halbrahmen



Immenhof, Tor Halbrahmen

Halbrahmen – die klassische Form


Türen und Tore in Halbrahmenausführung fügen sich harmonisch ein, ob in Staketenzäune oder zwischen gemauerten Pfosten. Die offene Konstruktion mit der Diagonalstrebe ist die klassische Form einer Zaunpforte oder eines Tores. Für große Tore ist die Ausführung mit Vollrahmen besser geeignet.



Seitenbezeichnung / DIN-Richtung

DIN Links: Beschläge von innen gesehen links angeschlagen.


Empfohlene Pfostenstärke
11 x 11 cm



Altmark Tür Halbrahmen,
Douglasie, DIN Links,
Außenansicht



Altmark Tor Halbrahmen,
Douglasie,
Außenansicht



Immenhof Tür Halbrahmen,
Douglasie, DIN Links,
Außenansicht



Immenhof Tor Halbrahmen,
Douglasie,
Außenansicht

**Nordik, Tor in Sonderanfertigung
mit Gesamtbogen**

Jägerzaun, Tür Halbrahmen

Altmark, Tür Halbrahmen

Nordik, Tür Halbrahmen mit Bogen

Friesen, Tür Halbrahmen

 Senkrechtzaun Kg Tür Halb-
rahmen, KD+ braun, DIN Rechts,
Außenansicht

 Jägerzaun Tür Halbrahmen,
KD+ braun, DIN Rechts,
Außenansicht

 Fehmarn Tür Halbrahmen, KD+ braun,
Belattung 1,8 x 15 cm Fichte gesägt,
Außenansicht

 Nordik Tür Halbrahmen, Belattung
Douglasie 3 x 8 cm, DIN Links,
Innenansicht

 Nordik Tür Halbrahmen,
KDG grau, Belattung 3 x 8 cm,
DIN Links, Außenansicht

 Friesen Tür Halbrahmen, KD+ braun,
Belattung 2 x 10 cm, DIN Rechts,
Außenansicht

 Sichtschutz Garbsen Tür Halb-
rahmen, KD+ braun, DIN Links,
Außenansicht

Halbrahmen KD+ und KDG

KD+

Halbrahmen Türen und Tore KD+ oder KDG grau

Rahmen: allseitig gehobelt, 40 x 100 mm, Leimholz. Überblattet und mit Spezialnägeln verbunden. Halbrahmen Türen und Tore können nur in Zauntypen ausgeführt werden, die senkrecht und von einer Seite belattet werden.

KDG

				Leimholz Rahmen KD+ braun		Leimholz Rahmen KDG grau		Empfohlene Beschläge				
Mögliche Belattung	ohne Beschlag	Breite cm	Höhe cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Nr.	Artikel Nr.	Preis € je Stück		
KD+ braun Zäune: Altmark 3x5 Nordik 3x8 Friesen 2x10 Jägerzaun Senkrechtzaun Kg Senkrechtzaun Ru (Höhe 60-120 cm) Landhaus	Tür Halbrahmen	100	60	61106	157,10	61206	157,10	13	08013	130,70		
		80		61108	170,30	61208	170,30	13				
		100		61110	179,50	61210	179,50	13				
		120		61112	204,60	61212	204,60	13				
		150		61115	240,25	61215	240,25	40	08040	249,50		
		180		61118	261,35	61218	261,35	40				
		200		61120	283,80							
		Sichtschutz (Höhe max. 180 cm): Garbsen Fehmarn Puttgarden	Tür Halbrahmen	125	60	62106	174,25	62206	174,25	13	08013	130,70
				80		62108	188,75	62208	188,75	13		
				100		62110	203,30	62210	203,30	13		
120				62112	217,80	62212	217,80	13				
150				62115	261,35	62215	261,35	40	08040	249,50		
180				62118	283,80	62218	283,80	40				
KDG grau Zäune (Höhe 80 - 120 cm): Altmark 3x5 Nordik 3x8 Friesen 2x10	Tor Halbrahmen			300	60	63106	368,30	63206	368,30	50	08050	306,25
				80		63108	402,60	63208	402,60	50		
				100		63110	434,30	63210	434,30	50		
				120		63112	481,80	63212	481,80	50		
		150		63115	525,35	63215	525,35	50				
		180		63118	561,00	63218	561,00	50				
		Sichtschutz (Höhe max. 180 cm): Garbsen	Tor Halbrahmen	350	60	64106	402,60	64206	402,60	50	08050	306,25
				80		64108	434,30	64208	434,30	50		
				100		64110	468,60	64210	468,60	50		
				120		64112	500,30	64212	500,30	50		
150				64115	561,00	64215	561,00	50				
Belattung grundsätzlich von vorne vernagelt.	Tor Halbrahmen			400	60	65106	434,30	65206	434,30	50	08050	306,25
				80		65108	469,90	65208	469,90	50		
				100		65110	500,30	65210	500,30	50		
				120		65112	541,20	65212	541,20	50		
				150		65115	601,90	65215	601,90	50		

Wichtig!
Bei jeder Bestellung die gewünschte DIN-Richtung angeben!

- **Belattung:** Gewünschten Zauntyp bei Bestellung angeben. Die technisch möglichen Belattungsarten sind oben aufgeführt. Halbrahmen Türen und Tore können nur senkrecht und von einer Seite belattet werden. Rahmen ohne Belattung: - 15 %
- **Nur bei Douglasie:** In den Ausführungen natur und Lasur ist die Belattung von vorne vernagelt. Rückseitige Verschraubung nur bei Belattung >20 mm Stärke. Zuschlag für eine rückseitige Verschraubung: Art.-Nr. 07225 Douglasien-Tür € **55,85** / Art.-Nr. 07230 Douglasien-Tor € **110,35**.
- Türen sind immer **einflügelig**, Tore immer **zweiflügelig**. Die Halbrahmen Türen und Tore stellen wir generell mit einer diagonalen Strebe aus (Ausnahme: Jägerzaun)

- **Maßanfertigungen:** Sind in jeder technisch machbaren Größe möglich. Die Berechnung erfolgt zum nächstgrößeren Standardmaß + 40 % Zuschlag. Über 125 cm Flügelbreite ergeben sich die „Standardmaß-Preise“ durch Halbierung des entsprechenden Torpreises + 40 % Zuschlag (z. B. Einzelflügel 140 cm = 50 % vom Tor 300 cm + 40 % Zuschlag). **Achtung:** Auch ein einzelner Torflügel 150, 175 und 200 cm ist eine Sonderanfertigung mit Aufschlag.
- Bei **Sondermaßen** müssen Sie bei der Bestellung das **exakte Fertigmaß** angeben. Zum Beispiel ist die Angabe „lichte Weite zwischen Pfosten“ nicht ausreichend, da wir die örtlichen Gegebenheiten nicht einschätzen können.
- Nur die Halbrahmen Türen ab 150 cm Höhe werden serienmäßig mit Schlosskastenfräsung und Bohrungen für Drücker und Schlüssel ausgeführt. Bei allen niedrigeren Türen und bei sämtlichen Toren ist dies auf Wunsch gegen Aufpreis möglich. Art.-Nr. 89005 € **33,85**
- Bedenken Sie, dass ein Schloss mit Türdrücker bei Tür- und Torrahmen unter 150 cm immer relativ niedrig sitzt. Bequemer zu bedienen ist ein Klinkhaken oder Überwurf.

Die Montageanleitungen finden Sie auf scheerer.de/mediathek

Halbrahmen Douglasie



Halbrahmen Türen und Tore aus Douglasie

Rahmen: allseitig gehobelt, 40 x 100 mm, Leimholz.
Überblattet und mit Spezialnägeln verbunden.



Leimholz Rahmen
Douglasie natur




Lasur

Empfohlene Beschläge

Mögliche Belattung aus Douglasie Zäune: Altmark 3x5 Immenhof 3x5 Nordik 3x8 Friesen 2x10	ohne Beschlag	Breite cm	Höhe cm	Leimholz Rahmen Douglasie natur		Lasur		Empfohlene Beschläge		
				Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Nr.	Artikel Nr.	Preis € je Stück
Tür Halbrahmen	100	60	61106D	196,70	61106D4	277,20	13	08013	130,70	
			61108D	219,10	61108D4	302,30	13			
			61110D	232,30	61110D4	319,45	13			
			61112D	261,35	61112D4	366,95	13			
			61115D	302,30	61115D4	411,85	40			08040
	125	60	62106D	219,10	62106D4	302,30	13	08013	130,70	
			62108D	244,20	62108D4	328,70	13			
			62110D	261,35	62110D4	368,30	13			
			62112D	275,90	62112D4	381,50	13			
			62115D	336,60	62115D4	447,50	40			08040
	Tor Halbrahmen	300	60	63106D	468,60	63106D4	685,10	50	08050	306,25
				63108D	513,50	63108D4	737,90	50		
				63110D	553,10	63110D4	777,50	50		
				63112D	619,10	63112D4	843,50	50		
				63115D	673,20	63115D4	917,40	50		
Tor Halbrahmen	350	60	64106D	509,50	64106D4	728,65	50	08050	306,25	
			64108D	554,40	64108D4	777,50	50			
			64110D	600,60	64110D4	830,30	50			
			64112D	645,50	64112D4	887,05	50			
			64115D	719,40	64115D4	970,20	50			
Tor Halbrahmen	400	60	65106D	554,40	65106D4	789,35	50	08050	306,25	
			65108D	596,65	65108D4	830,30	50			
			65110D	645,50	65110D4	887,05	50			
			65112D	693,00	65112D4	970,20	50			
			65115D	789,35	65115D4	1.075,80	50			

- Bitte prüfen Sie Ihre Bestellangaben! **Umtausch oder Rückgabe sind wegen auftragsbezogener Fertigung grundsätzlich ausgeschlossen!**
- Türen und Tore liefern wir **ohne Beschlag**. Beschlagsätze und Zubehörartikel finden Sie auf den Seiten 52–61.
- Türen und Tore sind besonderen Belastungen durch die Witterung ausgesetzt. Daher muss besonderes Augenmerk auf die einwandfreie Montage gelegt werden. Im geschlossenen Zustand müssen Tore immer sicher fixiert sein. Dazu gehören ein Auflaufbock mit Bodenschieber und ein Überwurf oder Rahmentorschieber.
- Die Torbänder (Scharniere) sind verstellbar. Durch das Quellen des Holzes im Winter und das Schrumpfen im Sommer kann es notwendig sein, die Bänder nachzuregulieren. Das gehört zum normalen Wartungsaufwand.
- Bei **schweren Torflügeln** oder ohne anschließenden Zaun sollten **Stahlpfosten** oder **Spezial-Torpfostenanker** eingesetzt werden (siehe Beschläge Seite 61).
- Für Tür- und Torflügel, die größer als unsere max. Standarddimensionen bestellt werden, können wir Formstabilität nicht garantieren.
- Holz-Türen und -Tore sind grundsätzlich **nicht für elektrische Antriebe geeignet**.



Seitenbezeichnung / DIN-Richtung

DIN Links: Beschläge von innen gesehen links angeschlagen.

Empfohlene Pfostenstärke

11 x 11 cm
Länge bei Erdverbau:
Tür-/ Torhöhe plus 100 cm

Nordik / Friesen – Halbrahmen Türen, Tore mit Bogen

Nordik aus Douglasie





Bedenken Sie, dass ein Schloss mit Türdrücker bei diesen Tür- und Torrahmen immer relativ niedrig sitzt. Bequemer zu bedienen ist ein Klinkhakenverschluss oder Überwurf.

Nordik oder Friesen kesseldruckimprägniert, natur

		Empfohlener Beschlag
KD+ braun/KDG grau	Douglasie natur	



		Breite cm	Höhe cm	KD+ braun/KDG grau		Douglasie natur		Nr.
				Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück	
Tür mit Oberbogen Türrahmen aus Leimholz, V2A, von vorne vernagelt		100	80/ 90	61309	187,45	61309D	231,00	13
			100/110	61311	196,70	61311D	249,50	13
		125	80/ 90	62309	205,90	62309D	262,70	13
			100/110	62311	220,45	62311D	275,90	13
		300	80/ 90	63309	421,10	63309D	541,20	50
			100/110	63311	447,50	63311D	574,20	50
		350	80/ 90	64309	447,50	64309D	574,20	50
			100/110	64311	495,00	64311D	632,30	50
		400	80/ 90	65309	495,00	65309D	632,30	50
			100/110	65311	534,60	65311D	693,00	50

Empfohlene Pfostenstärke 11 x 11 cm, siehe Seite 2

Achtung: Bei Ausführung mit einer Schlossausfräsung können bei Tür und Tor die Querriegelabstände unterschiedlich sein. Tore sind nicht für elektrische Antriebe geeignet.



Sondermaß Umrechnung auf nächste Normgröße + **Zuschlag 40 %**. Belattung 2 x 10 cm Friesen oder 3 x 8 cm Nordik muss bei der Bestellung angegeben werden.

Friesen, Kiefer Lasur


 Die Holzstruktur
bleibt sichtbar

Friesen Toranlage in Kiefer Lasur. Stabiler Rahmen aus 4 x 10 cm Leimholz mit Diagonalstreben.
Lasuren bieten wir in neun attraktiven Farbtönen an.

Nordik oder Friesen farbbehandelt

Bei den Feldern in der Ausführung Lasur ist die Belattung von vorne vernagelt.



Tür mit Oberbogen

Türrahmen aus
Leimholz, V2A

Breite cm	Höhe cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Nr.
100	80/ 90	61309D4	315,50	13
	100/110	61311D4	355,10	13
125	80/ 90	62309D4	368,30	13
	100/110	62311D4	381,50	13
300	80/ 90	63309D4	764,30	50
	100/110	63311D4	811,80	50
350	80/ 90	64309D4	805,20	50
	100/110	64311D4	877,80	50
400	80/ 90	65309D4	896,30	50
	100/110	65311D4	962,30	50

Tor geschwungen

Torrahmen aus
Leimholz, V2A



Empfohlene Pfostenstärke 11 x 11 cm, siehe Seite 2

Achtung: Bei Ausführung mit einer Schlossausfräsung können bei Tür und Tor die Querriegelabstände unterschiedlich sein.
Tore sind nicht für elektrische Antriebe geeignet.

Aufpreis für Schlossbohrung (für Beschlag Nr. 30 oder Nr. 40 von Seite 52/53)

Art.-Nr. 89005 € **33,85**

Die Artikel werden auftragsbezogen angefertigt, daher ist grundsätzlich keine Rückgabe möglich. In den Ausführungen Douglasie natur und Lasur ist die Belattung standardmäßig von vorne, sichtbar vernagelt. Zuschlag für eine rückseitige Verschraubung für Douglasie-Tür Art.-Nr. 07225 € **55,85** und Douglasie-Tor Art.-Nr. 07230 € **110,35**.

Türen und Tore Vollrahmen



Handeloh, Tür Vollrahmen



Baltrum, Tür Vollrahmen

Vollrahmen – für volle Flexibilität

Schwerer und stabiler als die Halbrahmenvariante sind Türe und Tore in Vollrahmenausführung. Sie eignen sich auch für Zäune mit waagerechter Belattung. Für den Rahmen verwenden wir generell Leimholz im Querschnitt 4 cm x 14 cm (Diagonalstrebe 4 cm x 10 cm). Der Vollrahmen ist die erste Wahl, wenn ein Schloss mit Drücker eingebaut werden soll.

Vollrahmen gerade

Rahmen: allseitig gehobelt, 40 x 140 mm, **Leimholz**, Längskanten gerundet und verleimt, Belattung: jeweils zur Zäunausführung passend.

Nordik Tür Vollrahmen
Belattung 3 x 8 cm
DIN Links, AußenansichtNordik Tür Vollrahmen,
Belattung 3 x 8 cm
DIN Links, Außenansicht

Zauntor Exklusiv

mit Jägerzaunfüllung, Belattung 4,8 cm Breite (siehe Seite 49)



NEU!

Jägerzaun Tür Vollrahmen,
Belattung 4,8 cm Breite,
DIN Links, AußenansichtJägerzaun Tür Vollrahmen,
Belattung 4,8 cm Breite,
DIN Links, AußenansichtSichtschutz Buchholz
Tür Vollrahmen, DIN Links,
Außenansicht

Wenn die Belattung auf dem Rahmen sitzt, lässt sich die Klinke oft nicht mit allen Fingern umfassen. Die Türen sind aber so leichtgängig, dass ein Druck mit den Fingerspitzen genügt.




Borkum
Tür,
Douglasie,
DIN Links,
Außen-
ansicht



Borkum
Tür,
Douglasie,
DIN Links,
Innen-
ansicht



Borkum Tür,
Verschraubung



**Seitenbezeichnung /
DIN-Richtung**
DIN Links: Beschläge von innen
gesehen links angeschlagen.

Empfohlene Pfostenstärke
11 x 11 cm



Norderney
Tür,
Douglasie,
DIN Rechts,
Außen-
ansicht



Norderney
Tür,
Douglasie,
DIN Rechts,
Innen-
ansicht



Norderney Tür,
Verschraubung



Baltrum
Tür,
Douglasie,
DIN Links,
Außen-
ansicht



Baltrum
Tür,
Douglasie,
DIN Links,
Innen-
ansicht



Baltrum
Tür,
Detail-
ansicht



Baltrum Tür,
Verschraubung



Nienwohde
Tür,
Douglasie,
DIN Links,
Außen-
ansicht



Nordheide
Tür,
Douglasie,
KD+ braun,
DIN Rechts,
Außen-
ansicht



Wendland
Tür,
Douglasie,
DIN Links,
Außen-
ansicht



Göhrde
Tür,
Douglasie,
DIN Rechts,
Innen-
ansicht

Vollrahmen KD+ / KDG

KD+

Vollrahmen Türen und Tore kesseldruckimprägniert KD+ und KDG

KDG

	ohne Beschlag	Breite cm	Höhe cm	Leimholz Rahmen KD+ braun		Leimholz Rahmen KDG grau		Empfohlene Beschläge				
				Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Nr.	Artikel Nr.	Preis € je Stück		
Mögliche Belattung KD+ braun Zäune: Altmark 3x5 Nordik 3x8 Friesen 2x10 Jägerzaun Senkrechtaun Kg Senkrechtaun Ru (Höhe 60 - 120 cm) Landhaus Bohlenzaun	Tür Vollrahmen	100	60	71106	236,30	71206	236,30	13	08013	130,70		
		80		71108	257,40	71208	257,40	13				
		100		71110	283,80	71210	283,80	45	08045	279,85		
		120		71112	310,20	71212	310,20	45				
		150		71115	328,70	71215	328,70	45				
		180		71118	349,80	71218	349,80	45				
		200		71120	376,20	71220	376,20	45				
		Sichtschutz: Buchholz Garbsen Nordheide Nienwohlde Göhrde Wendland Borkum Rhombus (Zuschlag 30%) Fehmarn Puttgarden Usedom	Tür Vollrahmen	125	60	72106	262,70	72206	262,70	13	08013	130,70
				80		72108	275,90	72208	275,90	13		
				100		72110	302,30	72210	302,30	45	08045	279,85
120				72112	328,70	72212	328,70	45				
150				72115	359,05	72215	359,05	45				
180				72118	381,50	72218	381,50	45				
200				72120	409,20	72220	409,20	45				
KDG grau Zäune: Altmark 3x5 (Höhe 80 - 120 cm) Nordik 3x8 (Höhe 80 - 120 cm) Friesen 2x10 (Höhe 80 - 120 cm)	Tor Vollrahmen			300	60	73106	553,10	73206	553,10	71	08071	460,70
				80		73108	601,90	73208	601,90	71		
				100		73110	627,00	73210	627,00	71		
		120		73112	666,60	73212	666,60	71				
		150		73115	737,90	73215	737,90	71				
		180		73118	789,35	73218	789,35	71				
		200		73120	843,50	73220	843,50	71				
		Sichtschutz: Garbsen Nordheide Nienwohlde Göhrde Wendland Borkum Usedom	Tor Vollrahmen	350	60	74106	601,90	74206	601,90	71	08071	460,70
				80		74108	641,50	74208	641,50	71		
				100		74110	679,80	74210	679,80	71		
120				74112	715,45	74212	715,45	71				
150				74115	785,40	74215	785,40	71				
180				74118	856,70	74218	856,70	71				
Über 350 cm Breite nicht in Borkum erhältlich	Tor Vollrahmen	400	60	75106	641,50	75206	641,50	71	08071	460,70		
		80		75108	685,10	75208	685,10	71				
		100		75110	724,70	75210	724,70	71				
		120		75112	778,80	75212	778,80	71				
		150		75115	844,80	75215	844,80	71				
		180		75118	909,50	75218	909,50	71				

Wichtig!
Bei jeder Bestellung die gewünschte DIN-Richtung angeben!

- **Vollrahmen bestehen immer aus Leimholz.** Hochwertiges Fichten-, bzw. Douglasien-Leimholz 4 x 14 cm (Diagonalstrebe 4 x 10 cm) bietet **weitgehende** Maßhaltigkeit, auch unter ungünstigen Witterungsbedingungen.
- Türen sind immer **einflügelig**, Tore immer **zweiflügelig**. Die Vollrahmen Türen und Tore statten wir generell mit einer diagonalen Strebe aus (Ausnahme: Jägerzaun und Sichtschutz Buchholz)
- **Belattung:** Gewünschten Zauntyp bei Bestellung angeben. Die technisch möglichen Belattungsarten sind oben aufgeführt. Vollrahmen Türen und Tore können auch waagrecht und beidseitig belattet werden. Rahmen ohne Belattung: - 15 %
- **Nur bei Douglasie:** In den Ausführungen natur und Lasur ist die Belattung von vorne vernagelt. Rückseitige Verschraubung nur bei Belattung >20 mm Stärke. Zuschlag für eine rückseitige Verschraubung: Art.-Nr. 07225 Douglasien-Tür € **55,85** / Art.-Nr. 07230 Douglasien-Tor € **110,35**.

Die Montageanleitungen finden Sie auf scheerer.de/mediathek

- **Maßanfertigungen:** Sind in jeder technisch machbaren Größe möglich. Die Berechnung erfolgt zum nächstgrößeren Standardmaß + 40 % Zuschlag. Über 125 cm Flügelbreite ergeben sich die „Standardmaß-Preise“ durch Halbierung des entsprechenden Torpreises + 40 % Zuschlag (z. B. Einzelflügel 140 cm = 50 % vom Tor 300 cm + 40 % Zuschlag). **Achtung:** Auch ein einzelner Torflügel 150, 175 und 200 cm ist eine Sonderanfertigung mit Aufschlag.
- Bei **Sondermaßen** müssen Sie bei der Bestellung das **exakte Fertigmaß** angeben. Zum Beispiel ist die Angabe „lichte Weite zwischen Pfosten“ nicht ausreichend, da wir die örtlichen Gegebenheiten nicht einschätzen können.
- Nur die Vollrahmentüren ab 100 cm Höhe werden serienmäßig mit Schlosskastenfräsung und Bohrungen für Drücker und Schlüssel ausgeführt. Bei allen niedrigeren Türen und bei sämtlichen Toren ist dies auf Wunsch gegen Aufpreis möglich. Art.-Nr. 89005 € **33,85**
- Bitte prüfen Sie Ihre Bestellungen! **Umtausch oder Rückgabe sind wegen auftragsbezogener Fertigung grundsätzlich ausgeschlossen!**

Vollrahmen Douglasie



Vollrahmen Türen und Tore aus Douglasie

Rahmen: allseitig gehobelt, 40 x 140 mm, **Leimholz** Längskanten gerundet und verleimt, Belattung: jeweils zur Zaunausführung passend.



Empfohlene Beschläge

Mögliche Belattung Douglasie

Zäune:

Altmark 3x5
 Immenhof 3x5
 Nordik 3x8
 Friesen 2x10
 Bohlenzaun


Sichtschutz:

Nordheide
 Nienwohlde
 Göhrde
 Wendland
 Borkum
 Baltrum (Zuschlag 30%)
 Baltrum Brisa (Zuschlag 50%)
 Norderney (Zuschlag 30%)
 Norderney Odin (Zuschlag 50%)
 Rhombus (Zuschlag 30%)

Über 350 cm Breite
 nicht in Borkum, Baltrum
 und Norderney erhältlich

	ohne Beschlag	Breite cm	Höhe cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Nr.	Artikel Nr.	Preis € je Stück	
Tür Vollrahmen		100	60	71106D	297,00	71106D4	389,40	13	08013	130,70	
			80	71108D	324,70	71108D4	421,10	13			
			100	71110D	359,05	71110D4	455,40	45	08045	279,85	
			120	71112D	389,40	71112D4	500,30	45			
			150	71115D	407,90	71115D4	525,35	45			
			180	71118D	438,25	71118D4	561,00	45			
	Tür Vollrahmen		125	60	72106D	324,70	72106D4	421,10	13	08013	130,70
				80	72108D	349,80	72108D4	447,50	13		
				100	72110D	381,50	72110D4	500,30	45	08045	279,85
				120	72112D	407,90	72112D4	526,70	45		
				150	72115D	443,50	72115D4	566,30	45		
				180	72118D	483,10	72118D4	640,20	45		
Tor Vollrahmen		300	60	73106D	698,30	73106D4	937,20	71	08071	460,70	
			80	73108D	745,80	73108D4	988,70	71			
			100	73110D	798,60	73110D4	1.045,45	71			
			120	73112D	851,40	73112D4	1.103,50	71			
			150	73115D	943,80	73115D4	1.214,40	71			
			180	73118D	1.023,00	73118D4	1.300,20	71			
Tor Vollrahmen		350	60	74106D	760,30	74106D4	1.003,20	71	08071	460,70	
			80	74108D	807,85	74108D4	1.054,70	71			
			100	74110D	864,60	74110D4	1.116,70	71			
			120	74112D	930,60	74112D4	1.201,20	71			
			150	74115D	1.009,80	74115D4	1.279,10	71			
			180	74118D	1.094,30	74118D4	1.405,80	71			
Tor Vollrahmen		400	60	75106D	811,80	75106D4	1.062,60	71	08071	460,70	
			80	75108D	869,90	75108D4	1.124,65	71			
			100	75110D	922,70	75110D4	1.186,70	71			
			120	75112D	988,70	75112D4	1.260,60	71			
			150	75115D	1.081,10	75115D4	1.392,60	71			
			180	75118D	1.174,80	75118D4	1.494,25	71			

- Türen und Tore liefern wir **ohne Beschlag**. Beschlagsätze und Zubehörartikel finden Sie auf den Seiten 52–61.
- Türen und Tore sind besonderen Belastungen durch die Witterung ausgesetzt. Daher muss besonderes Augenmerk auf die einwandfreie Montage gelegt werden. Im geschlossenen Zustand müssen Tore immer sicher fixiert sein. Dazu gehören ein Auflaufbock mit Bodenschieber und ein Überwurf oder Rahmentorschieber.
- Die Torbänder (Scharniere) sind verstellbar. Durch das Quellen des Holzes im Winter und das Schrumpfen im Sommer, kann es notwendig sein, die Bänder nachzuregulieren. Das gehört zum normalen Wartungsaufwand.
- Bei **schweren Torflügeln** oder ohne anschließenden Zaun sollten **Stahlpfosten** oder **Spezial-Torpfostenanker** eingesetzt werden (siehe Beschläge Seite 61).
- Für Tür- und Torflügel, die größer als unsere max. Standarddimensionen bestellt werden, können wir Formstabilität nicht garantieren.
- Holz-Türen und -Tore sind grundsätzlich **nicht für elektrische Antriebe geeignet**.



Seitenbezeichnung / DIN-Richtung


DIN Links: Beschläge von innen gesehen links angeschlagen.

Empfohlene Pfostenstärke

11 x 11 cm
 Länge bei Erdverbau:
 Tür-/ Torhöhe plus 100 cm

Undeloh / Handeloh Türen und Tore

Undeloh Tür aus Douglasie, Kiefer Lasur
Lattenbreite 8 cm



Undeloh kesseldruckimprägniert, natur

mit Schlossbohrung. Bei Bestellung DIN-Richtung und gewünschten Beschlag angeben!
Stabiler, verwindungssteifer Rahmen aus Leimholz 40 mm stark, Abdeckleiste 3 x 8 cm.

		Empfohlener Beschlag
Fichte KD+	Douglasie natur	

KD+

Douglasie



	Breite cm	Höhe cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Nr.
Undeloh Tür Rahmen: waagrecht 4 x 10 cm, senkrecht 4 x 14 cm, Füllung wahlweise: 2 x 5 cm, 2 x 8 cm oder 2 x 10 cm	100	79	15108T	240,25	15108TD	286,45	45*
	100	99	15110T	253,45	15110TD	294,35	45*
Undeloh Tor Rahmen: waagrecht 4 x 10 cm, senkrecht 4 x 14 cm, Füllung wahlweise: 2 x 5 cm, 2 x 8 cm oder 2 x 10 cm	300	79	15128T	642,85	15128TD	671,90	60*
	300	99	15129T	669,25	15129TD	703,55	60*

Empfohlene Pfostenstärke 11 x 11 cm, siehe Seite 2

Undeloh farbbehandelt

mit Schlossbohrung. Bei Bestellung DIN-Richtung und gewünschten Beschlag angeben!
Stabiler, verwindungssteifer Rahmen aus Leimholz 40 mm stark, Abdeckleiste 3 x 8 cm.

	Empfohlener Beschlag
Lasur	

Douglasie



	Breite cm	Höhe cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Nr.
Undeloh Tür Rahmen: waagrecht 4 x 10 cm, senkrecht 4 x 14 cm, Füllung wahlweise: 2 x 5 cm, 2 x 8 cm oder 2 x 10 cm	100	79	15108T4	341,90	45*
	100	99	15110T4	355,10	45*
Undeloh Tor Rahmen: waagrecht 4 x 10 cm, senkrecht 4 x 14 cm, Füllung wahlweise: 2 x 5 cm, 2 x 8 cm oder 2 x 10 cm	300	79	15128T4	839,50	60*
	300	99	15129T4	869,90	60*

Empfohlene Pfostenstärke 11 x 11 cm, siehe Seite 2

Torbreite über 300 cm nur in Ausführung Handeloh


Bei Bestellung Füllungsvariante bitte angeben. Verwenden Sie die SCHEERER Originalbeschläge. Bei Fremdprodukten können wir keine Garantie für die Funktionssicherheit der Toranlage geben. Tore sind nicht für elektrische Antriebe geeignet. *Oder Exklusiv-Beschläge Nr. 40 S und 48 S auf Seite 58.

Handeloh kesseldruckimprägniert, natur

mit Schlossbohrung. Bei Bestellung DIN-Richtung und gewünschten Beschlag angeben!
 Stabiler, verwindungssteifer Rahmen aus Leimholz 50 mm stark, Abdeckleiste 4 x 10 cm.

KD+

Douglasie



Handeloh Tür
 Rahmen 5 x 14 cm,
 Füllung wahlweise:
 3 x 5 cm, 3 x 8 cm
 oder 3 x 10 cm

Breite cm	Höhe cm
100	80
125	80
100	100
125	100

Fichte KD+		Douglasie natur		Empfohlener Beschlag
Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück	
15109T	282,50	15109TD	349,80	Nr. 45*
15113T	307,55	15113TD	368,30	Nr. 45*
15111T	307,55	15111TD	368,30	Nr. 45*
15121T	320,75	15121TD	392,05	Nr. 45*
15130T	691,70	15130TD	807,85	Nr. 60*
15135T	723,35	15135TD	848,75	Nr. 60*
15140T	762,95	15140TD	898,90	Nr. 60*
15131T	723,35	15131TD	848,75	Nr. 60*
15136T	762,95	15136TD	898,90	Nr. 60*
15141T	797,30	15141TD	933,25	Nr. 60*



Handeloh Tor
 Rahmen 5 x 14 cm,
 Füllung wahlweise:
 3 x 5 cm, 3 x 8 cm
 oder 3 x 10 cm

Breite cm	Höhe cm
300	80
350	80
400	80
300	100
350	100
400	100

Empfohlene Pfostenstärke 11 x 11 cm, siehe Seite 2

Handeloh farbbehandelt

mit Schlossbohrung. Bei Bestellung DIN-Richtung und gewünschten Beschlag angeben!
 Stabiler, verwindungssteifer Rahmen aus Leimholz 50 mm stark, Abdeckleiste 4 x 10 cm.

Douglasie



Handeloh Tür
 Rahmen 5 x 14 cm,
 Füllung wahlweise:
 3 x 5 cm, 3 x 8 cm
 oder 3 x 10 cm

Breite cm	Höhe cm
100	80
125	80
100	100
125	100



Empfohlener Beschlag

Artikel Nr.	Preis € je Stück	Nr.
15109T4	464,65	45*
15113T4	487,10	45*
15111T4	487,10	45*
15121T4	513,50	45*
15130T4	1.036,20	60*
15135T4	1.102,20	60*
15140T4	1.173,50	60*
15131T4	1.089,00	60*
15136T4	1.151,05	60*
15141T4	1.219,70	60*

Empfohlene Pfostenstärke 11 x 11 cm, siehe Seite 2

Bei Bestellung Füllungsvariante bitte angeben. Verwenden Sie die SCHEERER Originalbeschläge. Bei Fremdprodukten können wir keine Garantie für die Funktionssicherheit der Toranlage geben. Tore sind nicht für elektrische Antriebe geeignet. *Oder Exklusiv-Beschläge Nr. 40 S und 48 S auf Seite 58.

Passende Beschläge
 ab Seite 52



Handeloh Tür aus Douglasie, unbehandelt

Handeloh Türen und Tore werden standardmäßig mit einer Abdeckleiste 4 x 10 cm gebaut. Auf Wunsch kann alternativ, passend zu den Zaunfeldern Undeloh, auch eine Abdeckleiste 3 x 8 cm eingebaut werden.

Zuschläge für Sondermaße

Sonderhöhe: Berechnung mit nächstgrößerer Normhöhe } + 40 % (Flügelbreite min. 80 cm / max. 2,00 m)
 Sonderbreite: Berechnung mit nächstgrößerer Normbreite }

Bei schweren Torflügeln oder ohne anschließenden Zaun sollten Stahlpfosten oder Spezial-Torpfostenanker eingesetzt werden (Passende Beschläge ab Seite 52).
Die Artikel werden auftragsbezogen angefertigt, daher ist grundsätzlich keine Rückgabe möglich.

Classic Türen und Tore

Classic-Toranlage mit Kiefer Lasur

Passende
Beschläge
auf Seite 58

**NEUE
Bogenform!**

Classic – perfekte Harmonie

Formschöne und hochwertige Toranlagen zeichnen unsere Classic-Linie aus. Zeitloses Design, bestes Material und die besondere SCHEERER-Konstruktion stehen für bleibende Qualität. Sie lassen sich sehr gut mit den Zaunserien Nordik, Undeloh und Handeloh kombinieren. Mit unseren Spezial-Torpfostenankern oder Stahlpfosten können die Toranlagen auch frei stehen, ohne Zaunanschluss.

Classic				Fichte KD+		Douglasie natur		Lasur		Empfohlener Beschlag
mit Schlossbohrung. Stabiler, verwindungssteifer Rahmen aus Leimholz alle Längskanten gerundet. Oberfläche geschliffen!				Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück	
KD+	Bei Bestellung DIN-Richtung und gewünschten Beschlag angeben!	Breite cm	Höhe cm							Nr.
Douglasie	Classic Tür Latten 3 x 8 cm, Rahmen 50 mm stark									
	100	80/92	81108C	508,20	81108CD	566,30	81108C4	627,00	41 L/R	
	125	80/92	82108C	561,00	82108CD	632,30	82108C4	719,40	41 L/R	
	100	100/112	81110C	521,40	81110CD	592,70	81110C4	653,40	41 L/R	
		125	100/112	82110C	587,40	82110CD	657,35	82110C4	739,20	41 L/R
Classic Tor Latten 3 x 8 cm, Rahmen 50 mm stark										
	300	80/103	83108C	1.115,40	83108CD	1.203,85	83108C4	1.379,40	49 T	
	350	80/103	84108C	1.234,20	84108CD	1.317,35	84108C4	1.524,60	49 T	
	400	80/103	85108C	1.317,35	85108CD	1.445,40	85108C4	1.647,35	49 T	
	300	100/123	83110C	1.155,00	83110CD	1.265,90	83110C4	1.445,40	49 T	
	350	100/123	84110C	1.273,80	84110CD	1.375,45	84110C4	1.577,40	49 T	
	400	100/123	85110C	1.379,40	85110CD	1.511,40	85110C4	1.713,35	49 T	

Empfohlene Pfostenstärke 11 x 11 cm, siehe Seite 2. Verwenden Sie die SCHEERER Originalbeschläge. Bei Fremdprodukten können wir keine Garantie für die Funktionssicherheit der Toranlage geben. Tore sind nicht für elektrische Antriebe geeignet.

Zuschläge für Sondermaße

Sonderhöhe: Berechnung mit nächstgrößerer Normhöhe (0,80/1,00/1,20 m)
 Sonderbreite: Berechnung mit nächstgrößerer Normbreite (1,00/1,25/3,00/3,50/4,00 m) } + 40 %

Max. Seitenhöhe 1,20 m (Flügelbreite min. 80 cm, max. 2,00 m, Torbreite min. 2,70 m)

Bei schweren Torflügeln oder ohne anschließenden Zaun sollten Stahlpfosten oder Spezial-Torpfostenanker eingesetzt werden (siehe Beschläge Seite 61).
Die Artikel werden auftragsbezogen angefertigt, daher ist grundsätzlich keine Rückgabe möglich.

Exklusiv Türen und Tore

Exklusiv-Toranlage aus Fichte KD+ braun

NEU!



Exklusiv – individuelle Optik

Im geschwungenen Vollrahmentor mit S-Bogen kommt jede Füllung gut zur Geltung: Bei der Exklusiv-Serie haben Sie die Wahl zwischen „Jägerzaun“ mit 4,8 cm breiten, diagonalen Halbrundlatten oder einer senkrechten Füllung mit Rechtecklatten. Die Latten haben eine Stärke von 3 cm und sind in 5 cm, 8 cm oder 10 cm Breite erhältlich. So lassen sie sich optimal mit allen Komfort-Zäunen kombinieren.

Exklusiv

mit Schlossbohrung. Stabiler, verwindungssteifer Rahmen aus Leimholz alle Längskanten gerundet. Oberfläche geschliffen!

				Fichte KD+		Douglasie natur		Lasur		Empfohlener Beschlag
				Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Nr.
KD+ Bei Bestellung DIN-Richtung und gewünschten Beschlag angeben! Bei Bestellung Douglasie	Exklusiv Tür Rahmen 50 mm stark 	Breite cm	Höhe cm							
		100	80/ 86	81108X	541,20	81108XD	592,70	81108X4	653,40	40S
		125	80/ 86	82108X	592,70	82108XD	653,40	82108X4	719,40	40S
		100	100/106	81110X	547,80	81110XD	627,00	81110X4	679,80	40S
		125	100/106	82110X	619,10	82110XD	693,00	82110X4	772,20	40S
		Exklusiv Tor Rahmen 50 mm stark 								
		300	80/ 96	83108X	1.181,40	83108XD	1.267,20	83108X4	1.432,20	48S
		350	80/ 96	84108X	1.300,20	84108XD	1.384,70	84108X4	1.577,40	48S
		400	80/ 96	85108X	1.384,70	85108XD	1.511,40	85108X4	1.709,40	48S
		300	100/116	83110X	1.234,20	83110XD	1.313,40	83110X4	1.485,00	48S
		350	100/116	84110X	1.339,80	84110XD	1.445,40	84110X4	1.643,40	48S
		400	100/116	85110X	1.449,35	85110XD	1.577,40	85110X4	1.775,40	48S

Jägerzaunfüllung nur in KD+ braun erhältlich. Empfohlene Pfostenstärke 11 x 11 cm, siehe Seite 2. Verwenden Sie die SCHAEERER Originalbeschläge. Bei Fremdprodukten können wir keine Garantie für die Funktionssicherheit der Toranlage geben. Tore sind nicht für elektrische Antriebe geeignet.

Montage-Tipp


Wichtig für Tore

Bauen Sie bei Toren unbedingt immer einen Auflaufbock ein, damit die Torflügel im geschlossenen Zustand sicher fixiert sind.



Metallrahmentor – maßgeschneiderte Ideen

Metallrahmen, gerade Belattung, Außenansicht (Vorderseite)



Metallrahmen, Innenansicht



Metallrahmen, Belattung in Bogenform (auf Anfrage) Außenansicht

Sie wünschen sich ein Tor, das über Jahrzehnte exakt funktioniert, mit einer Stabilität, die nur der Werkstoff Stahl bieten kann? Sie möchten aber auf die sympathische und natürliche Holzoptik nicht verzichten? Dann sind unsere Metallrahmen Türen und Tore genau das Richtige für Sie. Komplette Tür- und Toranlagen mit Metallpfosten und den vollständigen Beschlägen. Montagefertig. Als Einzellösung oder kombiniert mit einem SCHEERER Holzzaun.

KD+

Folgende Belattung ist möglich (nur gerade):

KD+: Altmark, Nordik, Friesen, Landhaus, Senkrechtzaun, Jägerzaun
Douglasie natur oder Lasur: Altmark, Immenhof, Nordik, Friesen



	Breite cm	Höhe cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
Tür						
Tür einflügelig bestehend aus:	100	80	71808M	1.564,20	71808M4	1.788,60
Rahmen Rechteckrohr 60 x 40 mm, feuerverzinkt,	100	100	71810M	1.577,40	71810M4	1.841,40
Rohrrahmenschluss PZ, ohne Profilzylinder, Alu-Drückergarnitur,	100	120	71812M	1.617,00	71812M4	1.874,40
2 verstellbare Torbänder, 2 Vierkantstahlpfosten zum	125	80	72808M	1.577,40	72808M4	1.828,20
Einbetonieren 100 x 100 mm, mit angeschweißten Torbandlaschen,	125	100	72810M	1.630,20	72810M4	1.894,20
DIN Richtung nach Wunsch.	125	120	72812M	1.643,40	72812M4	1.914,00
Tor						
Tor zweiflügelig, bestehend aus:	300	80	73808M	2.547,60	73808M4	3.003,00
Rahmen Rechteckrohr 60 x 40 mm, feuerverzinkt,	300	100	73810M	2.593,80	73810M4	3.029,40
Rohrrahmenschluss PZ, ohne Profilzylinder, Alu-Drückergarnitur,	300	120	73812M	2.633,40	73812M4	3.069,00
Bodenschieber am Standflügel, Auflaufbock zum	350	80	74808M	2.637,35	74808M4	3.088,80
Einbetonieren, 4 verstellbare Torbänder,	350	100	74810M	2.686,20	74810M4	3.135,00
2 Vierkantstahlpfosten zum Einbetonieren 100 x 100 mm,	350	120	74812M	2.706,00	74812M4	3.161,40
mit angeschweißten Torbandlaschen, DIN-Richtung nach Wunsch.	400	80	75808M	2.706,00	75808M4	3.161,40
	400	100	75810M	2.785,20	75810M4	3.234,00
	400	120	75812M	2.871,00	75812M4	3.293,40
Zubehör			08245C	52,75		



Stabil und stilvoll – Beschlage fur Tur und Tor




Auf unsere hochwertigen Turen und Tore haben wir die Beschlage abgestimmt – von moderner Alu- bis zur Schmiedeeisen-Optik. Fur die fachgerechte Montage bietet SCHEERER umfangreiches Zubehor, z.B. verstellbare Bander zum Justieren, Pfostenanker, Klinkhaken und Druckergarnituren. Damit nichts rostet, sind die Oberflachen in der Regel feuerverzinkt.



SCHEEERER
 ZUBEHOR

Komplettbeschläge

Tür Beschläge nur komplett lieferbar



Tür Beschlag Nr. 10 für Halb- und Vollrahmen Türen

komplett, mit Klinkhakenverschluss,
2 Hespshaken 13 mm, 2 Langbänder 500 mm

Lichter Pfostenabstand = Türbreite + 3 cm



Tür Beschlag Nr. 13 für Halb- und Vollrahmen Türen

komplett, mit Klinkhakenverschluss,
2 Langbänder 500 mm verstellbar

Lichter Pfostenabstand = Türbreite + 3 cm



Tür Beschlag Nr. 30 für Halb- und Vollrahmen Türen

komplett, mit Drückergarnitur,
Einsteckschloss BB, Anschlagwinkel,
2 Langbänder 500 mm verstellbar

Lichter Pfostenabstand = Türbreite + 4 cm

Aufbauanleitungen und Einbauempfehlungen
für Beschläge und Tore finden Sie auf
scheerer.de unter dem Menüpunkt Mediathek

Artikel Nr.	Preis € je Stück
-------------	------------------


08010	68,65
-------	-------

08013	130,70
-------	--------

08030	227,05
-------	--------

Montage-Tipp

Besondere Sorgfalt sollte bei der Montage einer Zaunanlage auf den Einbau der Türen und Tore gelegt werden. Wir empfehlen Ihnen den Einsatz unserer Komplettbeschläge, die passend zu unseren Türen und Toren zusammengestellt sind. Diese enthalten bereits die benötigten Schrauben für den Anbau der Beschlagteile. Die ebenfalls angebotenen Beschlag-Einzelteile (auf Seite 56/57) sind ohne Schrauben. Die Montage sollte man mit zwei Personen durchführen.




Anschlagrichtung

Früher wurden die Bänder (Scharniere) einer Tür mit Nägeln am Pfosten angeschlagen, daher bezeichnet man die Seite einer Tür, an der die Bänder sitzen, als Anschlagseite. Die Diagonalstrebe einer Tür oder eines Torflügels soll sich unten immer auf der Bänderseite abstützen. Dies ist bei der Montage zu beachten.

Bei Verwendung von Pfostenankern müssen die Laschen der Anker immer seitlich stehen, sonst können Sie die Hespshaken bzw. Bänder nicht am Pfosten montieren.

DIN Links



Richtig




Falsch

1. Anschlagwinkel




2. Einsteckschloss



drehbar

3. Dornmaß



Schlosseinbau

1. Beachten Sie bitte den korrekten Einbau des Anschlagwinkels.
2. Das Einsteckschloss ist universell DIN Links und Rechts verwendbar. Zum Umstellen einfach die obere Falle herausziehen und drehen.
3. Das Dornmaß bezeichnet den Abstand vom Mittelpunkt des Türdrückers oder Schlüssellocks bis zur Außenkante. Die Einstecktiefe (Dornmaß plus Hinterdornmaß) ist beim Einbau in ein vorhandenes Türblatt maßgebend.

Komplettbeschläge

Tür Beschläge nur komplett lieferbar

Artikel Nr. Preis € je Stück



Tür Beschlag Nr. 40 für Halb- und Vollrahmen Türen

komplett, mit Drückergarnitur, Einsteckschloss PZ, Anschlagwinkel, 2 Langbänder 500 mm verstellbar

Lichter Pfostenabstand = Türbreite + 4 cm

08040 249,50



Tür Beschlag Nr. 40 C für Vollrahmen Türen

komplett, mit Drückergarnitur, Einsteckschloss PZ, Anschlagwinkel, 2 Carportbänder verstellbar

Lichter Pfostenabstand = Türbreite + 4 cm

08040C 249,50



Tür Beschlag Nr. 45 für Vollrahmen Türen sowie Undeloh und Handeloh Türen

komplett, mit Drückergarnitur, Einsteckschloss PZ, Anschlagwinkel, 2 Winkelbänder 600 mm verstellbar, gekröpft

Lichter Pfostenabstand = Türbreite + 4 cm

08045 279,85



Nach außen aufgehend

Zusatzartikel für Beschläge mit Einsteckschloss

Artikel Nr. Preis € je Stück



08245B

Profilzylinder 30/30

für Rahmenstärke 40 mm

08245 29,70

Profilzylinder 30/30

für Rahmenstärke 40 mm, gleichschließend

08245G 29,70


Profilzylinder 30/40

für Rahmenstärke 50 mm

08245B 52,75

Komplettbeschläge

Tor Beschläge nur komplett lieferbar



Tor Beschlag Nr. 50 für Halbrahmen Tore

komplett, mit Überwurf, Bodenschieber, Auflaufbock, 4 Langbänder 700 mm verstellbar

Bauen Sie bei Toren unbedingt immer einen Auflaufbock ein, damit die Torflügel im geschlossenen Zustand sicher fixiert sind.


Lichter Pfostenabstand = Torbreite + 6 cm

Artikel
Nr.

Preis €
je Stück

08050

306,25



Tor Beschlag Nr. 54 für Halbrahmen Tore

komplett, mit Einsteckschloss PZ, Drückergarnitur, Anschlagwinkel, Bodenschieber, Auflaufbock, 4 Langbänder 700 mm verstellbar

Lichter Pfostenabstand = Torbreite + 6 cm

08054

417,10




Tor Beschlag Nr. 60 für Vollrahmen Tore sowie Undeloh und Handeloh Tore

komplett, mit Einsteckschloss PZ, Drückergarnitur, Anschlagwinkel, Bodenschieber, Auflaufbock, 4 Winkelbänder 600 mm verstellbar

Lichter Pfostenabstand = Torbreite + 6 cm

08060

500,30




Tor Beschlag Nr. 71 für Vollrahmen Tore

komplett, mit Rahmenschieber, Bodenschieber, Auflaufbock, 4 Winkelbänder 600 mm verstellbar

Lichter Pfostenabstand = Torbreite + 6 cm

08071

460,70



Winkelbänder separat für Vollrahmen Tore

2er- Satz, feuerverzinkt, gekröpft, Schenkellänge 600/300mm, verstellbar, für einen Tür-/Torflügel (1x oben + 1x unten), max. Flügelbreite 200 cm, max. Traglast 75 kg, inkl. Schrauben


08191K

219,10

Spezialbeschläge

Edelstahlbeschläge

Beschlagteile größtenteils aus Edelstahl



Tür Komplettbeschlag 40 V

Edelstahl, 2 Langbänder 700 mm, verstellbar, Einsteckschloss PZ (ohne Profilzylinder), mit Schrauben und Drückergarnitur, Anschlagwinkel (für 40 mm Rahmenstärke)

Artikel Nr. Preis € je Stück

08042V **430,30**

Tor Komplettbeschlag 54 V

Edelstahl, 4 Langbänder 700 mm, verstellbar, Einsteckschloss PZ (ohne Profilzylinder), Drückergarnitur, Bodenschieber, Auflaufbock verzinkt, Anschlagwinkel (für 40 mm Rahmenstärke)

08054V **847,45**

Einzelteile der Komplettbeschläge:

Drückergarnitur Edelstahl matt, mit Rosetten, für PZ (nicht BB lieferbar); nur für 40 mm Rahmenstärke

08249 **58,75**

Anschlagwinkel feuerverzinkt

08334V **13,40**

Schraubensatz V2A für je 1 Tür-/Torflügel

08041V **13,15**

PZ Einsteckschloss verzinkt

08240 **46,85**

Bodenschieber Edelstahl mit grauen Kunststoffgriffen

08308V **70,60**

Langband 700 mm, verstellbar, Edelstahl (in den Komplettbeschlägen enthalten)

08171V **174,25**

Montage-Tipp


Für schwere Tore und Türen:

Besonders für freistehende Pfosten empfehlen wir SCHEERER-Stahlpfosten auf Seite 61.

Für einen elektrischen Torantrieb empfehlen wir Ihnen die Tore mit Metallrahmen auf Seite 50.



Sonderbeschläge



Hebetorbeschlag

komplett (für einen Torflügel)

Artikel Nr. Preis € je Stück

08385 **310,20**

Der Hebetorbeschlag wird eingesetzt, wenn die Einfahrt ansteigend ist und der Tür- oder Torflügel angehoben werden muss. Gekröpft, daher müssen immer beide Torflügel einen Hebetorbeschlag haben.



Die Höhe der Aushebung ist individuell in Stufen einstellbar.

Der Kraftbedarf zum Öffnen ist nicht allzu groß, der Flügel muss aber im geöffneten Zustand fixiert werden.



Hebetorbeschlag

Einzelbeschläge

Beschlagteile



- Klinkhakenverschluss
- Türschieber 140 mm
- Anschlagwinkel, feuerverzinkt
- Sicherheitsfalle
- Überwurf
- Rahmentorschieber
- Bodenschieber
- Auflaufbock
- Stützrolle
- Torfeststeller (zum Einbetonieren)
- Stützrolle Ø Laufrad 100 mm, gefedert


Artikel Nr.	Preis € je Stück
08209	14,20
08277	6,65
08334V	13,40
08310	7,60
08256	25,10
08278	47,50
08308	19,15
08350	47,50
08380	23,55
08381	32,35
08382	101,65



Einbau Anschlagwinkel

Werden Stützrollen zu stramm unter dem Torflügel montiert, kann sich dieser verziehen! Grundsätzlich müssen Bänder und der Pfosten das Hauptgewicht tragen.

Für Beschläge mit Schloss



Drückergarnitur
beidseitig Drücker
(ohne Einsteckschloss, ohne Profilzylinder)

Alu eloxiert, Buntbart

08246BB 52,75

Alu eloxiert, für PZ-Schloss

08246PZ 52,75

Alu schwarz, Buntbart

08247BB 65,95

Alu schwarz, für PZ-Schloss

08247PZ 65,95

Einsteckschloss PZ

DIN Li/Re umstellbar


08240 46,85

Einsteckschloss BB

DIN Li/Re umstellbar

08230 46,85

Pfostenkappe aus Aluminium



Aluminium

Pfostenkappe 91 mm Alu

passend für Pfosten in cm

08362 11,55

Pfostenkappe 111 mm Alu

9 x 9

11x11

08363 16,50

weiß beschichtet

Pfostenkappe 91 mm Alu weiß

9 x 9

08365 16,50

Pfostenkappe 111 mm Alu weiß

11x11

08366 21,80

schwarz beschichtet

Pfostenkappe 91 mm Alu schwarz

9 x 9

08368 16,50

Pfostenkappe 111 mm Alu schwarz

11x11

08369 22,25

Einzelbeschläge

Heshaken und Bänder


 Heshaken
 Art.-Nr. 08113

 Heshaken
 Art.-Nr. 08133

Heshaken 13 mm
 Heshaken 16 mm
 Heshaken 13 mm verstellbar
 Heshaken 16 mm verstellbar

Artikel Nr.	Preis € je Stück
08113	5,30
08116	7,25
08133	24,40
08136	27,05



Langband Art.-Nr. 08150



Langband verstellbar Art.-Nr. 08171



Langband gekröpft Art.-Nr. 08181



Carportband gekröpft Art.-Nr. 08145

Langband 500 mm für Ø 13 mm
 Langband 500 mm verstellbar inkl. Haken
 Langband 700 mm verstellbar inkl. Haken
 Langband 1.000 mm für Ø 16 mm
 Carportband gekröpft, verstellbar
 Langband 600 mm gekröpft für Ø 13 mm

08150	11,20
08151	52,75
08171	56,75
08110	29,05
08145	56,75
08181	19,15

Montage-Tipp

Langbänder gekröpft

für nach außen öffnende Halbrahmen Türen. Eine Sonderanwendung sind die stark gekröpften Bänder. Diese werden eingebaut, wenn Türen oder kleine Tore nach außen öffnen sollen. Das Band sitzt innen, der Heshaken außen.



V2A-Winkel Edelstahl



Set V2A-Winkel Exklusiv
 60 x 30 x 40 mm
 (4 Stück) mit Schrauben

Artikel Nr.	Preis € je Set
08716V	19,75



Zubehör



Packungsinhalt Art.-Nr. 08717



Packungsinhalt V2A Art.-Nr. 08717V


 H-Feldeisen
 Art.-Nr. 08711

 Montagewinkel klein
 Art.-Nr. 08712


Set Schraubblaschen (4 Stück)

V2A

Artikel Nr.	Preis € je Set
08717	4,30
08717V	12,10

H-Feldeisen


08711	10,35
08712	2,50

Montagewinkel klein 65 x 65 x 40 mm

Classic und Exklusiv Beschläge

Edle Beschläge

zur Vervollständigung hochwertiger Zuananlagen. Ausführung in schmiedeeiserner Optik (verzinkt und geschwärzt, Kanten gehämmert) Türschilder und Griffe besonders verziert, passend zu unseren Classic-, Handeloh/Undeloh- und Sichtschutz-Türen und Toren.

Schwarz verzinkt		Artikel Nr.	Preis € je Stück
41 L 	Beschlag Nr. 41 L komplett, passend für Classic Tür, DIN links wie Beschlag 40 S, aber 1 Band mit gebogenem Schenkel	08041L	487,10
	Beschlag Nr. 41 R wie Beschlag 41 L, aber 1 Band mit gebogenem Schenkel DIN rechts <i>Lichter Pfostenabstand = Türbreite + 4 cm</i>	08041R	487,10
49 T 	Beschlag Nr. 49 T Passend z.B. für Classic Tor, wie Beschlag 48 S, aber obere Bänder mit gebogenem Schenkel <i>Lichter Pfostenabstand = Torbreite + 6 cm</i>	08049T	790,70
	Beschlag Nr. 40 S passend z. B. für Exklusiv Sichtschutz Türen, komplett mit Einsteckschloss, Drückergarnitur, 2 Winkelbänder, gekröpft, verstellbar, Anschlagwinkel <i>Lichter Pfostenabstand = Türbreite + 4 cm</i>	08040S	411,85
48 S 	Beschlag Nr. 48 S passend z. B. für Exklusiv Sichtschutz Tore, komplett mit Einsteckschloss, Drückergarnitur, Bodenschieber, Auflaufbock, 4 Winkelbänder, gekröpft, verstellbar, Anschlagwinkel <i>Lichter Pfostenabstand = Torbreite + 6 cm</i>	08048S	689,05
	Einzelteile: Anschlagwinkel schwarz verzinkt Drückergarnitur für PZ-Schloss, schwarz Bodenschieber schwarz komplett mit Schrauben	08334S	13,40
		08248S	161,05
		08308S	29,70

Einzelbeschläge und Zubehör

Schwarz verzinkt



Winkelband Exklusiv

2er-Satz, schwarz, gekröpft, Schenkellänge 600/300 mm, verstellbar, für einen Tür/Torflügel (1 x rechts + 1 x links), max. Flügelbreite 200 cm, max. Traglast 75 kg, inkl. 20 Pan-Head-Schrauben 6 x 40 mm schwarz

 Artikel
Nr.

 Preis €
je Stück

08190K

236,30



Klinkhakenverschluss

schwarz, komplett mit schwarzen Schrauben

08211



51,50

Überwurf schwarz

komplett mit schwarzen Schrauben

08257

91,10



Bodenverankerungen

Original SCHEERER Zubehör

**SCHEERER
ZUBEHÖR**

 H-Pfostenanker
Art.-Nr. 08723
Material 6 x 60 mm

 H-Pfostenanker
Art.-Nr. 08743
Material 6 x 60 mm

 H-Pfostenanker
Art.-Nr. 08748
Material 8 x 80 mm

 H-Pfostenanker
Art.-Nr. 08752
Material 6 x 60 mm


Pfostenanker, verdeckt zum Aufdübeln

 Pfostenanker
verdeckt zum
Einbetonieren
Art.-Nr. 08681

 Pfostenanker
verdeckt
zum Aufdübeln
Art.-Nr. 08682

 Pfostenanker
zum Aufdübeln
Art.-Nr. 08722


 Pfostenanker zum
seitlichen Andübeln
Art.-Nr. 08699

 Einschlag-Bodenhülse
Art.-Nr. 08730

 Spezialschraube
für Einschlagbodenhülsen

 Pfostenanker
zum Aufdübeln
Art.-Nr. 08724

 Spezial H-Pfostenanker
Art.-Nr. 08721SK

 Einschlag-Werkzeug
Art.-Nr. 08759


H-Pfostenanker

H-Pfostenanker 91 x 600 mm	08721	22,00
H-Pfostenanker 91 x 800 mm	08742	31,60
H-Pfostenanker 111 x 600 mm	08723	26,35
H-Pfostenanker 111 x 800 mm, lange Ausführung	08743	37,60
H-Pfostenanker 141 x 800 mm, lange Ausführung	08747	41,60
H-Pfostenanker 141 x 1000 mm, extra schwer	08748	117,50
H-Pfostenanker 91 mm komplett* 600 mm	08721K	25,00
H-Pfostenanker 91 mm komplett* 800 mm	08742K	35,55
H-Pfostenanker 111 mm komplett* 600 mm	08723K	32,55
H-Pfostenanker 111 mm komplett* 800 mm	08743K	42,90
H-Pfostenanker 141 mm komplett* 800 mm	08747K	48,40
H-Pfostenanker 141 mm komplett* 1000 mm	08748K	128,70
H-Pfostenanker 91 x 450 mm mit verkürzten Laschen, für Staketzäune	08751	16,15
H-Pfostenanker 111 x 450 mm mit verkürzten Laschen, für Staketzäune	08752	17,50

* inkl. Maschinenschrauben und Einpressdübel
(nur bei 111/141 mm)

Verschiedene Anker

Pfostenträger zum seitlichen Andübeln 90 mm	08699	26,35
Pfostenanker zum Aufdübeln 91 mm, groß Bodenplatte 170 x 100 x 5 mm	08722	14,10
Pfostenanker zum Aufdübeln 111 mm, klein Bodenplatte 200 x 80 x 8 mm	08726	13,45
Pfostenanker zum Aufdübeln 111 mm, groß Bodenplatte 220 x 120 x 8 mm	08724	57,90

Bodenhülsen

Einschlag-Bodenhülse 91 x 900 mm (1)	08730	18,40
Einschlag-Bodenhülse 111 x 900 mm (2)	08731	22,00
Spezialschraube für (1) 8 x 40 mm Preis je Stück Packung zu 8 Stück	08468	1,05
Spezialschraube für (2) 10 x 50 mm Preis je Stück Packung zu 8 Stück	08469	1,30
dazu passend Bit T40	08465	5,20
Einschlag-Werkzeug 90 mm	08759	19,75

Spezial-H-Pfostenanker

mit Senkbohrungen und versenkten Schrauben.
Dadurch können die Laschen seitlich am Pfosten stehen,
die Schraubenköpfe sind nicht mehr im Weg (nicht für
Torpfosten oder Standorte mit hoher Windlast geeignet).

Spezial-H-Pfostenanker 91 x 600 mm	08721SK	38,55
Spezial-H-Pfostenanker 111 x 600 mm	08723SK	45,15
Spezial-Pfostenanker zum Aufschrauben 91 x 300 mm inkl. Bodenplatte 200 x 60 x 6 mm	08741SK	29,70
Spezial-Pfostenanker zum Aufschrauben 111 x 300 mm inkl. Bodenplatte 200 x 60 x 6 mm komplett mit Hülsenmutter und M8-Senkkopfschrauben	08726SK	33,65

Pfostenanker verdeckt

Pfostenanker verdeckt Beton	08681	39,55
Pfostenanker verdeckt Aufdübeln	08682	38,20

Bodenverankerungen

Spezial Anker für Tür- und Torpfosten

Artikel Nr. Preis € je Stück



Spezial Torpfostenanker

Durch die massiven Winkelprofile haben wir eine hohe Stabilität in alle Richtungen. Die ausgeklügelte Konstruktion ist abgestimmt auf die SCHAEERER-Winkelbänder und ermöglicht eine problemlose Montage der Hespaken. Die Anker sind universell für DIN linke und DIN rechte Flügel einsetzbar. Für Pfostenquerschnitt 110 mm.

Torpfostenanker 111 x 810 mm

 08755 **91,10**

Torpfostenanker 111 x 810 mm komplett, inkl. Maschinenschrauben und Einpressdübel

 08755K **104,30**

 Montageanleitung finden Sie auf scheerer.de/mediathek


Stahlpfosten

Länge cm Artikel Nr. Preis € je Stück



Stahlpfosten, verzinkt, zum Einbetonieren, mit Abdeckkappe

Bohrschraube 5,5 x 35 mm Art.-Nr. 06702

Stahlpfosten

Stahlpfosten verzinkt, zum Einbetonieren, Vierkantröhr 100 x 100 mm, mit Pfostenkappe und 8 losen Spezialschrauben zum Befestigen von Hespaken oder Elementhaltern

 270 08275K **196,70**

 180 08185K **157,10**
Bohrschraube 5,5 x 35 mm, Mindestabnahme 4 Stück

 06702 **2,05**


Schrauben

Artikel Nr. Preis € je Stück/Packung

Spanplattenschrauben ASSY® (bis Ø 5mm Antrieb AW 20L)

4 x 50 mm 500 Stk. verzinkt

Artikel Nr. Preis € je Stück/Packung

 06750P **33,75**

4,5 x 60 mm 250 Stk. verzinkt

 06760P **33,75**

5 x 70 mm 200 Stk. verzinkt

 06770P **37,80**

5 x 80 mm 100 Stk. verzinkt

 06780P **22,93**

5 x 100 mm 100 Stk. verzinkt

 06800P **31,05**

5 x 120 mm 100 Stk. verzinkt

 06820P **51,35**

Einsatz für ASSY® AW 20L (orange)

 06718 **3,85**

Einsatz für ASSY® AW 30L (gelb)

 06719 **4,20**

4 x 50 mm 500 Stk. Edelstahl

 06750VP **135,25**

4,5 x 60 mm 250 Stk. Edelstahl

 06760VP **81,13**

5 x 80 mm 100 Stk. Edelstahl

 06780VP **67,58**

5 x 100 mm 100 Stk. Edelstahl

 06800VP **81,11**
Edelstahl-V2A Spezialschrauben für Terrassenbohlen mit Bohrspitze und Fräskopf, Assy-Linsenkopf, AW 20L

4,5 x 60 mm 250 Stück (für Nadelholz)

 06760VTP **117,48**

Sie sind im Garten – und die Welt bleibt draußen

NEU!

100%
MASSIVHOLZ
Hier ist Qualität
zu Hause

Usedom sägerau, kesseldruckimprägniert KD+

Sichtschutz von SCHEERER: schützt vor Blicken und setzt Akzente

Zuhause, das sind nicht nur die eigenen vier Wände, auch der Garten gehört dazu. Mit unseren Sichtschutzelementen wahren Sie Ihre Privatsphäre. Die Palette reicht von Einzelmaterial im Baukastensystem bis zu fertig vormontierten Sichtschutzwänden.



Nordheide aus Fichte, kesseldruckimprägniert KD+



Göhrde, Kiefer Lasur



Wendland aus Fichte, kesseldruckimprägniert KD+

Sichtschutz Fertigelemente und Einzelmaterial



Nienwohlde, Douglasie natur

Das Baukastensystem – aus Spaß am eigenen Handwerk

Sie möchten Ihren Sichtschutzzaun komplett selber bauen? Mit unseren exakt aufeinander abgestimmten Einzelmaterialien gelingt Ihnen das im Nu. Alternativ nutzen Sie unsere montagefertigen Sichtschutzelemente. Damit Sie bei der Gartengestaltung flexibel sind, erhalten Sie unsere Fertigelemente in verschiedenen Modellen sowie unterschiedlichen Breiten und Höhen.



Garbsen, Fichte, kesseldruckimprägniert KD+ braun



Kanzlerfeld aus Fichte, kesseldruckimprägniert KD+



*Buchholz aus Fichte
kesseldruckimprägniert KD+*

Sichtschutz Fertigelemente und Einzelmateriale



*Nienwohde aus Fichte
kesseldruckimprägniert KDG grau, nach ca. 6 Monaten Bewitterung*

Sichtschutz in echtem Liebhaber-Grau: einmal montieren – nie mehr nachstreichen


So schön und zugleich so pflegeleicht sind unsere dauerhaft veredelten Fertigelemente aus Fichtenholz mit intensiver, silbergrauer Patina. Bei unserer hoch-

wertigen Kesseldruckimprägnierung KDG grau bleibt die natürliche Holzstruktur sichtbar. Eine spätere Oberflächenbehandlung mit farbpigmentierten Ölen oder Lasuren

ist möglich, für die Haltbarkeit des Holzes aber nicht nötig. In Würde ergrautes Holz – von Anfang an!



*Nordheide aus Fichte, kesseldruckimprägniert KDG grau
nach ca. 6 Monaten Bewitterung, mit Alu-Abdeckleiste (optional)*



*Wendland aus Fichte
kesseldruckimprägniert KDG grau
nach ca. 6 Monaten Bewitterung*



**100%
MASSIVHOLZ**

Hier ist Qualität
zu Hause

Nienwohld, cremeweiß lasiert

Natürlich oder farbveredelt, Sie haben die Wahl!

Die verschiedenen Modelle unserer Sichtschutz Fertigelemente erhalten Sie in kesseldruckimprägnierter Fichte oder unbehandelter Douglasie. Bei Fichte können Sie zwischen KD+ braun und KDG grau eingefärbtem Holz wählen. Unbehandelte Douglasie wird witterungsbedingt einen Grauton annehmen. Wer das nicht mag, kann Fertigelemente aus Douglasie auch farbig lasiert erhalten.



Garbsen, kesseldruckimprägniert KDG grau

**KEIN
STREICHEN**



Nienwohld, Douglasie natur (Rückseite)



*Fehmarn sägerau, Felsgrau
Pfosten Graphitgrau*

Fertigelemente

Fichte

Zwischenpfosten-Montage
Sondermaße: Umrechnung auf nächste Normgröße + 30 %

Riegel sind bei KD+/KDG grundsätzlich in Douglasie gefertigt



Nordheide

montagefertiges Sichtschutzelement,
Latte Nordheide 2 x 15 cm,
beidseitig versetzt,
2 Vierkantriegel 3 x 8 cm
gehobelt für Zwischenpfosten-
Montage


Empfohlener Pfosten 11 x 11 cm



Nienwohde

montagefertiges Sichtschutzelement,
Latte Nordheide 2 x 15 cm,
einseitig als **Deckelschalung**
blickdicht vernagelt, komplett mit
Abdeckleiste 3 x 8 cm,
2 Vierkantriegel 3 x 8 cm gehobelt für
Zwischenpfosten-Montage

Empfohlener Pfosten 11 x 11 cm



Abschluss-Elemente

Element	links	rechts	Breite cm	Höhe cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
Nordheide	links	rechts	84	180/96	18209VL	121,45	18209V2L	126,70
	rechts	links	84	180/96	18209VR	121,45	18209V2R	126,70
Nienwohde	links	rechts	84	182,5/98,5	18209L	129,35	182092L	134,65
	rechts	links	84	182,5/98,5	18209R	129,35	182092R	134,65

Abschluss-Elemente für Zaunhöhe 150 cm gleicher Preis (Seitenhöhen 30 cm geringer).



Göhrde

montagefertiges Sichtschutzelement,
Latte Wendland 2 x 15 cm,
beidseitig versetzt,
2 Vierkantriegel 3 x 8 cm gehobelt
für Zwischenpfosten-Montage


Empfohlener Pfosten 11 x 11 cm



Wendland

montagefertiges Sichtschutzelement,
Latte Wendland 2 x 15 cm,
einseitig als **Deckelschalung**
blickdicht vernagelt,
2 Vierkantriegel 3 x 8 cm gehobelt
für Zwischenpfosten-Montage

Empfohlener Pfosten 11 x 11 cm



Abschluss-Elemente

Element	links	rechts	Breite cm	Höhe cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
Göhrde	links	rechts	84	175/106	18609VL	126,70	18609V2L	131,95
	rechts	links	84	175/106	18609VR	126,70	18609V2R	131,95
Wendland	links	rechts	84	175/106	18609L	124,10	186092L	129,35
	rechts	links	84	175/106	18609R	124,10	186092R	129,35

Abschluss-Elemente für Zaunhöhe 150 cm gleicher Preis (Seitenhöhen 30 cm geringer).

Sämtliche Elemente sind edelstahlvernagelt!



Viertelstab

2 x 2,5 cm, Länge 200 cm (einzeln).
Zur optionalen Abdeckung des Spaltes
zwischen Pfosten und Element

22720	4,80	227202	4,80
-------	------	--------	------

Montage-Tipp
Lichte Weite (Pfostenabstand):
Elementbreite + 1,5 cm

Douglasie

Zwischenpfosten-Montage
 Sondermaße: Umrechnung auf nächste Normgröße + 30 %



Douglasie natur

Lasur



Nordheide D

montagefertiges Sichtschutzelement,
 Latte 2 x 15 cm,
beidseitig versetzt,
 2 Vierkantriegel 3 x 8 cm
 gehobelt für Zwischenpfosten-
 Montage.

Empfohlener Pfosten 11 x 11 cm



Nienwohde D

montagefertiges Sichtschutzelement,
 Latte Nordheide 2 x 15 cm,
 einseitig als **Deckelschalung**
 blickdicht vernagelt, komplett mit
 Abdeckleiste 3 x 8 cm,
 2 Vierkantriegel 3 x 8 cm gehobelt für
 Zwischenpfosten-Montage.

Empfohlener Pfosten 11 x 11 cm



Abschluss-Elemente

Element	links	rechts	Breite cm	Höhe cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
Nordheide D	links	rechts	84	180/96	18209DVL	157,10	18209DVL4	236,30
	rechts	links	84	180/96	18209DVR	157,10	18209DVR4	236,30
Nienwohde D	links	rechts	84	182,5/98,5	18209DL	170,30	18209DL4	249,50
	rechts	links	84	182,5/98,5	18209DR	170,30	18209DR4	249,50

Abschluss-Elemente für Zaunhöhe 150 cm gleicher Preis (Seitenhöhen 30 cm geringer).



Göhrde D

montagefertiges Sichtschutzelement,
 Latte Wendland 2 x 15 cm,
beidseitig versetzt,
 2 Vierkantriegel 3 x 8 cm gehobelt
 für Zwischenpfosten-Montage


Empfohlener Pfosten 11 x 11 cm



Wendland D

montagefertiges Sichtschutzelement,
 Latte Wendland 2 x 15 cm,
 einseitig als **Deckelschalung**
 blickdicht vernagelt,
 2 Vierkantriegel 3 x 8 cm gehobelt
 für Zwischenpfosten-Montage

Empfohlener Pfosten 11 x 11 cm



Abschluss-Elemente

Element	links	rechts	Breite cm	Höhe cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
Göhrde D	links	rechts	84	175/106	18609DVL	157,10	18609DVL4	245,50
	rechts	links	84	175/106	18609DVR	157,10	18609DVR4	245,50
Wendland D	links	rechts	84	175/106	18609DL	145,20	18609DL4	231,00
	rechts	links	84	175/106	18609DR	145,20	18609DR4	231,00

Abschluss-Elemente für Zaunhöhe 150 cm gleicher Preis (Seitenhöhen 30 cm geringer).

Sämtliche Elemente sind edelstahlvernagelt!



Viertelstab

2 x 2,5 cm, Länge 200 cm (einzeln).
 Zur optionalen Abdeckung des Spaltes
 zwischen Pfosten und Element


Breite cm	Höhe cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
2 x 2,5	200	22720D	6,25	22720D4	17,10

Fertigelemente

Fichte

Zwischenpfosten-Montage
Sondermaße: Umrechnung auf nächste Normgröße + 30 %

Riegel sind bei KD+/KDG grundsätzlich in Douglasie gefertigt



Göhrde mit Bogen

Sichtschutzelement mit Bogen, Latte Wendland 2 x 15 cm, **beidseitig versetzt**, 2 Vierkantriegel 3 x 8 cm gehobelt für Zwischenpfosten-Montage. (keine Sondermaße)


Empfohlener Pfosten 11 x 11 cm.



Wendland mit Bogen

Sichtschutzelement mit Bogen, Latte Wendland 2 x 15 cm, einseitig als **Deckerschale** blickdicht vernagelt, 2 Vierkantriegel 3 x 8 cm gehobelt für Zwischenpfosten-Montage. (keine Sondermaße)

Empfohlener Pfosten 11 x 11 cm.



Abschluss-Elemente

Element	Montage	Breite cm	Höhe cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
Göhrde	links	84	154/85	18609BVL	124,10	18609BV2L	129,35
	rechts	84	154/85	18609BVR	124,10	18609BV2R	129,35
Wendland	links	84	154/85	18609BL	120,10	18609B2L	125,40
	rechts	84	154/85	18609BR	120,10	18609B2R	125,40


Sämtliche Elemente sind edelstahlvernagelt!



Wendland aus Fichte, KD+ braun

Douglasie

Zwischenpfosten-Montage
Sondermaße: Umrechnung auf nächste Normgröße + 30 %



Göhrde D mit Bogen

Sichtschutzelement mit Bogen,
Latte Wendland 2 x 15 cm,
beidseitig versetzt,
2 Vierkantriegel 3 x 8 cm gehobelt
für Zwischenpfosten-Montage.
(keine Sondermaße)

Empfohlener Pfosten 11 x 11 cm.

Wendland D mit Bogen

Sichtschutzelement mit Bogen, Latte
Wendland 2 x 15 cm, einseitig als
Deckelschalung blickdicht vernagelt,
2 Vierkantriegel 3 x 8 cm gehobelt
für Zwischenpfosten-Montage.
(keine Sondermaße)

Empfohlener Pfosten 11 x 11 cm.

Abschluss-Elemente

Element	Richtung	Breite (cm)	Höhe (cm)	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
Göhrde	links	84	154/85	18609DBL	157,10	18609DBL4	236,30
	rechts	84	154/85	18609DBR	157,10	18609DBR4	236,30
Wendland	links	84	154/85	18609BDL	151,80	18609BDL4	236,30
	rechts	84	154/85	18609BDR	151,80	18609BDR4	236,30

Sämtliche Elemente sind edelstahlvernagelt!

Breite (cm)	Höhe (cm)	Douglasie natur		Lasur	
		Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
108,5	180/160	18611DB	183,50	18611BD4	262,70
132	180/160	18614DB	223,10	18614BD4	328,70
155	180/160	18617DB	236,30	18617BD4	341,90
178,5	180/160	18618DB	262,70	18618BD4	368,30
108,5	180/160	18611BD	178,20	18611BD4	262,70
132	180/160	18614BD	219,10	18614BD4	324,70
155	180/160	18617BD	229,70	18617BD4	335,30
178,5	180/160	18618BD	257,40	18618BD4	363,00

Sondermaße: Umrechnung auf nächste Normgröße + 30 %



KD+



Montage-Tipp
Lichte Weite (Pfostenabstand):
Elementbreite + 1,5 cm

Element Garbsen

montagefertiges Sichtschutzelement,
einseitige Belattung Garbsen 2 x 5 cm,
Vierkantriegel 3 x 8 cm gehobelt
für Zwischenpfosten-Montage
Höhe 150: 2 Riegel;
Höhe 180: 3 Riegel

Pfosten 11 x 11 cm oder 9 x 9 cm



Innenansicht (Rückseite)



Innenansicht (Rückseite)



Außenansicht (Vorderseite)



Rankelemente finden Sie auf Seite 133




Sichtschutz „Baukastensystem“



Einzelmaterial

Kiefer und Fichte mit SCHEERER Kesseldruckimprägnierung
KD+ braun, KDG grau und Douglasie naturbelassen

KD+ braun		KDG grau		Douglasie natur	
-----------	--	----------	--	-----------------	--

Stärke cm	Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
--------------	-------------	----	----------------	---------------------	----------------	---------------------	----------------	---------------------

 			Latte Nordheide		2 x 15	120	140	43012	5,60					
			allseitig gehobelt,		150	140	43015	7,00	430152	7,35	43015D	9,95		
			Längskanten gerundet,		180	140	43018	8,40	430182	8,80	43018D	11,95		
			exakt rechteckig gekappt		200	140	43020	9,30	430202	9,75	43020D	13,25		
		Mindestbestellmenge 20 Stück je Länge.												
		Darunter 50 % Preiszuschlag.												
 			Latte Wendland mit Kopfrundung		2 x 15	80	140	54008	4,40					
			2 x 15 allseitig gehobelt,		100	140	54010	5,35	540102	5,35				
			Längskanten gerundet,		120	140	54012	6,35						
			exakt rechteckig gekappt		150	140	54015	7,80	540152	7,80	54015D	10,25		
					180	140	54018	9,15	540182	9,15	54018D	12,20		
		Mindestbestellmenge 20 Stück je Länge.												
		Darunter 50 % Preiszuschlag.												
 			Riegel		4,5 x 7	200	84	54520	9,90	545202	10,15	54620D	15,05	
			allseitig gehobelt,		250	84	54525	12,35	545252	12,65	54625D	18,80		
			Längskanten gerundet,		300	84	54530	14,85	545302	15,20	54630D	22,55		
			exakt rechteckig gekappt,		400	84	54540	19,75						
			Oberseite abgeschrägt											
		Mindestbestellmenge 20 Stück je Länge.												
		Darunter 50 % Preiszuschlag.												
			Riegel		3 x 8	178,5	130	52318D1	10,50	52318D2	10,50	52318D	9,85	
			3 x 8 cm, allseitig gehobelt,		200	130					52320D	10,90		
			Längskanten gerundet,		300	130					52330D	16,45		
			exakt rechteckig gekappt,											
			Konstruktionsholz		4 x 10	200	80	54420	11,40					
			allseitig gehobelt,		250	80	54425	14,25						
			Längskanten gerundet,		300	80	54430	17,10			54430D	25,00		
			exakt rechteckig gekappt		400	80	54440	22,85			54440D	33,40		
			Latte Garbsen		2 x 5	150	260	22415	2,90					
			gehobelt, Spezialprofil,		180	260	22418	3,45	224182	3,55				
			Kopf angeschrägt		200	260	22420	3,90						
			Flechtstreifen Buchholz		0,8 x 10	450	500	46045	6,95					
			fein gesägt											
 			Bohle Kanzlerfeld		2 x 15	300	70	43030	13,95			43030D	19,95	
			allseitig gehobelt,		400	70	43040	18,60			43040D	26,55		
			Längskanten gerundet,		500	70	43050	23,25						

Einzelmaterial		Breite cm	Länge cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück
					
Abdeckbleche Zusatzartikel: Als Ergänzung (zusätzlicher Wetterschutz). Aluminiumblech, strukturgewalzt (Hammerschlagoptik). Bleche nach Anlieferung einzeln und trocken lagern (Gefahr von Stockflecken).					
Abdeckblech für Sichtschutz Nordheide Zusätzlich, als Wetterschutz und optische Aufwertung		7	180	09688	35,55
					
Abdeckblech für Sichtschutz Nienwohld/Usedom Ersetzt die Holz-Abdeckleiste		4	180	09689	31,60
Auf Wunsch kann das Nienwohld/Usedom Element gleich ohne Holzabdeckleiste geliefert werden. Die Montage des Abdeckbleches erfolgt grundsätzlich erst nach dem Aufstellen des Sichtschutzes.					
	Satz V2A-Winkel Exklusiv (4 Stück) mit Schrauben			08716V	19,75

Sichtschutz im Baukastensystem (Montage vor die Pfosten)

Sichtschutz-Belattung: (Nienwohld, Nordheide, Wendland, Göhrde, Fehmarn). Latten 2 x 15 cm werden senkrecht an Riegel 4,5 x 7 cm gesetzt. Pfostenabstand (Mitte Pfosten zu Mitte Pfosten) 2,00 m. Man rechnet ca. 8 Latten je lfdm.

Garbsen: Abgerundete Latten werden, dicht an dicht, an Riegel 4,5 x 7 cm genagelt. 20 Latten je lfdm. Achtung: Der Sichtschutz ist nicht absolut blickdicht. Ab Sichtschutzhöhe 180 cm: 3 Riegel. Pfostenabstand (Mitte Pfosten zu Mitte Pfosten) 2,00 m.

Buchholz: Flechtstreifen 0,8 x 10 cm werden wechselseitig um die Pfosten gewunden. Pfostenabstand (Mitte Pfosten zu Mitte Pfosten) 1,45 m.

Kanzlerfeld: Bohlen 2 x 15 cm werden wechselseitig, waagrecht an den Pfosten befestigt. Pfostenabstand (Mitte Pfosten zu Mitte Pfosten) 2,00 oder 2,50 m. Je nach Sichtschutzhöhe benötigen Sie folgende Anzahl von Bohlen: 120 cm Höhe = 12 Bohlen; 150 cm = 15 Bohlen; 180 cm = 18 Bohlen. Pfosten für den Erdverbau finden Sie auf Seite 35

Montage-Tipp



Türen und Tore ab Seite 36



Das SCHEERER „Baukastensystem“

Mit dem „Baukastensystem“ können Sie Ihren Sichtschutz selber bauen, ohne auf starre Elementgrößen festgelegt zu sein. Dies ist von Vorteil, wenn Sie unebenes Gelände oder viele kurze Strecken haben. Natürlich bringt es auch Freude, selber schöpferisch tätig zu sein. Jeder Sichtschutz wird dann zu einem Unikat.

Es gibt zwei Varianten der Sichtschutzkonstruktion:

- Der Sichtschutz läuft durchgängig vor Pfosten entlang.**
Die Pfostenköpfe liegen ca. 15 cm unterhalb der Sichtschuttoberkante. Vorteil: flexible Pfostenabstände, geschlossene Sichtschutzfront (gute Abgrenzung). Bei Einzelmaterial und bauseitiger Montage.
- Der Sichtschutz wird zwischen Pfosten gesetzt.**
Die Pfostenköpfe stehen oberhalb der Sichtschuttoberkante. Vorteil: optische Auflockerung der Sichtschutzfront. Elegante Ansicht von außen und von innen.

Usedom sägerau




Usedom aus Fichte, kesseldruckimprägniert KD+ braun

Usedom – markant und charmant

Wenn die Holzoberfläche nach dem Zuschneiden weder geschliffen noch gehobelt wird, ist sie „sägerau“. Dadurch wirken die massiven Fichtenholz-Elemente besonders echt und rustikal, wie z.B. beim Sichtschutz „Usedom“. Eine farbige Kesseldruckimprägnierung oder Lasur bringt den Holz-Charakter besonders gut zur Geltung. Vor Staunässe schützen die Abdeckleisten aus Massivholz oder optional Abdeckbleche aus Aluminium.



Fichte



Usedom Elemente

Auf Wunsch auch beidseitig versetzt möglich (gleicher Preis).

Riegel sind bei KD+/KDG grundsätzlich in Douglasie gefertigt.

Fichte gesägt, 18 x 150 mm, einseitig als **Deckenschalung** blickdicht vernagelt, mit Abdeckleiste 3 x 8 cm gehobelt, Riegel 3 x 8 cm gehobelt, geschlossen

von vorne mit Edelstahlnägeln vernagelt

Schrägelement links

Schrägelement rechts

Latten Usedom, einzeln, Fichte KD+, 18 x 150 mm (VE 140)

Mindestbestellmenge 20 Stück. Darunter 50 % Preiszuschlag.

Breite cm	Höhe/Länge cm	KD+ braun		KDG grau	
		Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
108,5	182,5	182115	99,00	1821152	104,30
132	182,5	182145	121,45	1821452	126,70
155	182,5	182175	129,35	1821752	130,70
178,5	182,5	182185	143,90	1821852	147,85
84	98,5/182,5	182095L	99,00	1820952L	104,30
84	98,5/182,5	182095R	99,00	1820952R	104,30
	180	54818U	5,60	54818U2	5,60


Usedom aus Fichte, mit Alu-Abdeckblech

Usedom aus Fichte, sägeraue Holzoptik

Fichte



links

rechts



Usedom Elemente

Auf Wunsch auch beidseitig versetzt möglich (gleicher Preis).

Riegel sind grundsätzlich in Douglasie gefertigt.

Fichte gesägt, 18 x 150 mm, einseitig als **Deckelschalung** blickdicht vernagelt, mit Abdeckleiste 3 x 8 cm gehobelt, Riegel 3 x 8 cm gehobelt, geschlossen

von vorne mit Edelstahlnägeln vernagelt

Schräglelement links

Schräglelement rechts

Montage-Tipp

Lichte Weite (Pfostenabstand):
Elementbreite + 1,5 cm




Breite cm	Höhe/Länge cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück
108,5	182,5	18211S4	183,50
132	182,5	18214S4	227,05
155	182,5	18217S4	236,30
178,5	182,5	18218S4	249,50
84	98,5/182,5	18209S4L	183,50
84	98,5/182,5	18209S4R	183,50

Abdeckbleche

für Sichtschutz Nienwohlde/Usedom

Breite cm	Länge cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück
4	180	09689	31,60



Zusatzartikel: Als Ergänzung (zusätzlicher Wetterschutz). Aluminiumblech, strukturgewalzt (Hammerschlagoptik). Bleche nach Anlieferung einzeln und trocken lagern (Gefahr von Stockflecken).

Abdeckblech für Zauntyp Nienwohlde/Usedom

Ersetzt die Holz-Abdeckleiste

Auf Wunsch kann das Nienwohlde/Usedom Element gleich ohne Holzabdeckleiste geliefert werden. Die Montage des Abdeckbleches erfolgt grundsätzlich erst nach dem Aufstellen des Sichtschutzes.

Pfosten finden Sie auf Seite 2



Puttgarden / Fehmarn sägerau



Puttgarden aus Fichte, KD+ braun


Nordisch frisch: Puttgarden und Fehmarn

Bei den Modellen Puttgarden und Fehmarn erinnert die sägeraue Oberfläche an Holzbauteile, die in traditioneller Handarbeit gefertigt wurden. Lasuren oder eine Kesseldruckimprägnierung mit Farbpigmenten heben die Holzstruktur noch hervor. Zum kantigen Design der Fichtenholz-Latten passen die gespitzten Lattenköpfe besonders gut. Für optimale Stabilität sorgen Riegel aus massiver Douglasie.

Da das Hobeln und Schleifen entfällt, sind die sägerauen Latten nicht nur natürlich-schön, sondern auch zu einem attraktiven Preis erhältlich.



Fichte



Puttgarden Elemente

Auf Wunsch auch beidseitig versetzt möglich (gleicher Preis).


Riegel sind grundsätzlich in Douglasie gefertigt.

Fichte gesägt, 18 x 150 mm,
beidseitig versetzt,
Riegel 3 x 8 cm gehobelt,
geschlossen

von vorne mit Edelstahlnägeln vernagelt

Schrägelement links
Schrägelement rechts


Breite cm	Höhe/Länge cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück	KD+ braun		Lasur	
				Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
85	178,5	18709V	77,90	18709V4	162,35		
108,5	178,5	18711V	108,25	18711V4	192,70		
132	178,5	18714V	117,50	18714V4	223,10		
155	178,5	18717V	131,95	18717V4	236,30		
178,5	178,5	18718V	143,90	18718V4	249,50		
		18709VL	100,30	18709VL4	183,50		
		18709VR	100,30	18709VR4	183,50		



Fehmarn aus Fichte
 Schwedenrot Lasur, Pfosten Felsgrau Lasur



Komfort-Pfosten Spitzkopf, Graphitgrau Lasur



Fehmarn Elemente

Auf Wunsch auch beidseitig versetzt möglich (gleicher Preis).

Riegel sind grundsätzlich in Douglasie gefertigt.

Fichte gesägt, 18 x 150 mm, einseitig als **Deckenschalung** blickdicht vernagelt, Riegel 3 x 8 cm gehobelt, geschlossen


von vorne mit Edelstahlnägeln vernagelt

Schrägelement links
 Schrägelement rechts

Latten Fehmarn, einzeln, Fichte KD+, 18 x 150 mm

Mindestbestellmenge 20 Stück.
Darunter 50 % Preiszuschlag.

Breite cm	Höhe/Länge cm	KD+ braun		Lasur	
		Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
85	178,5	18709	75,25	187094	157,10
108,5	178,5	18711	104,30	187114	183,50
132	178,5	18714	113,50	187144	217,80
155	178,5	18717	130,70	187174	231,00
178,5	178,5	18718	139,90	187184	244,20
85	94/178,5	18709L	97,70	18709L4	174,25
85	94/178,5	18709R	97,70	18709R4	174,25
180		54818F	6,55		



Komfort-Pfosten Spitzkopf

Kreuzholz, gekappt, Kopf 30° gespitzt, transparent beschichtet / lasiert

Komfort-Pfosten Spitzkopf

Stärke cm	Länge cm	KD+ braun		Lasur	
		Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
9 x 9	110	41511	16,85	41511D4	45,55
9 x 9	190	41519	26,35	41519D4	61,40
11 x 11	110	42511	23,70	42511D4	56,10
11 x 11	190	42519	40,90	42519D4	83,95

Lärmschutzzaun Massiv




Durch immer dichtere Bebauung und zunehmenden Straßenverkehr wird Lärm zu einem spürbaren Problem. Eine deutliche Lärminderung erreichen Sie mit unserem Spezialzaun Massiv. Ein kompaktes System aus Pfosten 11 x 11 cm und waagerechten

Massivbohlen 45 mm stark. Kiefernholz kesseldruckimprägniert KD+. Die Pfosten werden mit H-Ankern auf Betonfundamente gesetzt. Geprüftes System mit Luftschalldämmung nach DIN EN 20 140-3, Bewertung nach DIN EN 1793-2 Kategorie B 3 > 24db.

Kiefer
KD+



Kiefer
KD+



	Stärke cm	Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je Stück
Bohle Deckung ca. 12,5 cm	4,5 x 14,5	150	70	54115	21,70
	4,5 x 14,5	200	70	54120	28,90
C-Pfosten, Vollholz Kiefer mit einseitiger Nut, 48 mm breit, 25 mm tief	11 x 11	190	36	42119C	57,00
	11 x 11	240	36	42124C	71,00
H-Pfosten, Vollholz Kiefer mit beidseitiger Nut, 48 mm breit, 25 mm tief	11 x 11	190	36	42119H	58,60
	11 x 11	240	36	42124H	72,95
Abdeckleiste mit Nut 17 mm breit, 20 mm tief	4 x 10	150	80	54215	18,60
	4 x 10	200	80	54220	24,80
H-Anker 800 mm				08743	37,60
				08743K	42,90

Montage-Tipp

Betonfundamente mindestens 40/40/80 cm mit H-Ankern 111 x 800 mm erstellen. Pfosten mit Maschinenschrauben und Einpressdübeln montieren. Erste Bohle einschieben und festschrauben. Zweite Bohle ebenfalls festschrauben, die restlichen Bohlen nur einschieben, nicht fixieren, damit das Holz arbeiten kann.

Die Abdeckleiste wird auf die oberste Bohle geschraubt. Auf einer Ecke müssen 2 Endpfosten gesetzt werden. Bei ungünstiger Windexposition Standardsicherheitsnachweis erstellen lassen. Örtliche Bauvorschriften beachten! Es handelt sich um Massivholz.

Daher muss mit Quellen, Schwinden und Verwerfen der Hölzer sowie mit Trockenrisen gerechnet werden. Eventuell müssen nach einigen Monaten die Füllungsbohlen heruntergeklopft werden. Das Material nicht zu nass verarbeiten. Gegebenenfalls gestöckert zwischenlagern. Für den konstruktiven Holzschutz empfehlen wir, die Pfosten mit einer Pfostenkappe zu versehen (siehe Seite 56).

Eine Montageanleitung mit ausführlicher Zeichnung finden Sie im Internet auf scheerer.de unter dem Menüpunkt „Mediathek“.

Im Garten das Leben genießen



Steckzaun aus Douglasie, kesseldruckimprägniert KD+ braun

Waagerechte Linien für moderne Akzente

Elegant und dynamisch präsentiert sich unsere Komfort-Sichtschutz-Serie mit waagrecht montierten Latten. Die Modelle lassen sich als Fertigelemente oder Einzelteile flexibel zusammenstellen. Das ist Gartengestaltung nach Maß.



Rhombus, Douglasie natur



Borkum, kesseldruckimprägniert KDG grau

Komfort-Sichtschutz Fertigelemente und Einzelmaterial



Borkum, kesseldruckimprägniert KDG grau

**KEIN
STREICHEN**

**100%
MASSIVHOLZ**

**Hier ist Qualität
zu Hause**

Schaffen Sie sich Ihren Freiraum

Eine fließend schöne Optik, die sofort ins Auge fällt: Dafür sorgen unsere Sichtschutzmodelle, die entweder blickdicht oder leicht blickdurchlässig sind.



Borkum, Douglasie natur



Norderney, Douglasie natur



Baltrum, Felsgrau lasiert, mit Pergola Heidmark, Graphitgrau

Setzen Sie Ihren Garten in Szene!

In Ihrem Garten Räume nutzen und zusätzlich Kontraste schaffen. Das gelingt Ihnen jetzt auch durch den Einsatz von Spitzkopf-Pfosten als Verbindungselement. Stark in der Wirkung, unabhängig vom Sichtschutzmodell.



Baltrum, Felsgrau Lasur



Steckzaun aus Douglasie, kesseldruckimprägniert KD+ braun

Steckzaun Douglasie

Steckzaun aus Douglasie, natur



Variabel und stabil – der Steckzaun

Mit etwas handwerklichem Geschick können Sie Ihren Zaun in Verlauf und Abmessung ganz individuell gestalten. Die Breite verändern Sie durch Kürzen der Steckzaunbretter, den Zaunverlauf durch Einsatz von 1- bis 3-seitig genuteten Modulpfosten. Da jedes Brett einzeln verschraubt wird, ist der Zaun besonders stabil.

Einzelmaterial Douglasie naturbelassen					Douglasie natur		Douglasie KD+ braun		
		Stärke cm	Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück	
		Steckzaun Bohle Deckungsbreite ca. 138 mm (Steckzaun)	2 x 15	180	140	43418D	12,00	43418DK	13,15
		Mindestbestellmenge 20 Stück. Darunter 50 % Preiszuschlag.							
		Steckzaun Gitter Raster 60 x 5 cm, oben und unten genutet	29,5	180	12	53529D	77,90	53529DK	85,80
		Steckzaun Abdeckleiste mit Nut 20 mm	3 x 8	178,5	20	53518D	17,80	53518DK	20,55
		Steckzaun Wandanschlussleiste mit Nut 20 mm	4,5 x 7	98	20	53510D	12,10	53510DK	13,80
		Steckzaun C-Pfosten Kreuzholz, gekappt, Endpfosten mit 1 x Nut 20 x 20 mm	9 x 9	190	55	41919DC	42,15	41919DKC	45,00
		Steckzaun H-Pfosten Kreuzholz, gekappt, Mittelpfosten mit 2 x Nut 20 x 20 mm	9 x 9	190	55	41919DH	48,75	41919DKH	52,75
		Steckzaun L-Pfosten Kreuzholz, gekappt, Eckpfosten mit 2 x Nut 20 x 20 mm	9 x 9	190	55	41919DL	48,75	41919DKL	52,75
		Steckzaun T-Pfosten Kreuzholz, gekappt, Endpfosten mit 3 x Nut 20 x 20 mm	9 x 9	190	55	41919DT	54,40	41919DKT	57,80


Steckzaun, individuelle Ecklösungen

Reinhard Frischke
 SCHEERER Garten

„Aufbauen leichtgemacht

Für die einfache Montage eines Steckzauns lesen Sie sich am besten zuerst die Aufbauanleitung auf scheerer.de in unserer mediathek durch.

Wer seinen Steckzaun mit Lasur oder deckender Farbe streichen möchte, macht das idealerweise vor der Montage. Der Vorteil: Selbst wenn das Holz arbeitet und sich dabei ausdehnt, blizt nirgends die Naturholz-Farbe durch. Haltbar ist das Holz auch ohne Farbbehandlung.“

Passende Türen und Tore zum Steckzaun: Seite 43 - 45.

Nur in Douglasie auch die Tür Ebstorf auf Seite 102, in Sonderausführung mit 2 x 15 cm Füllung möglich.



1. Die Zaunpfosten werden im Abstand von 177 cm (lichte Weite) gesetzt. Dabei müssen die Laschen der Pfostenanker nach vorne und hinten zeigen. Die Steckzaun-Bretter schieben Sie in die Nuten der Pfosten. Hierbei ist die Feder des Brettes nach oben gerichtet (Wasserablauf). Das unterste Brett sollte ca. 3 cm von der Pfostenunterkante beginnen.



2. Fixieren Sie jedes Brett mittig mit einer Schraube von 3,2 x 40 mm. Diese werden seitlich schräg in die Nut geschraubt. Beim obersten Brett muss die Feder in einem Streifen von 2 cm abgeschnitten werden. Darauf kommt die Abdeckleiste. Diese ist mit 178,5 cm etwas länger. Einfach maßgerecht anpassen und von oben festschrauben (vorbohren).



3. Der Gittereinsatz (optional) wird ebenfalls in die Nut geschoben. Drehen Sie das oberste Brett um, sodass die Feder nach unten zeigt und in die Nuten der Gitterleisten fasst. Hier wird beim obersten Brett nicht die Feder, sondern die Nut mit einem 2 cm breiten Streifen längs abgeschnitten. Die Pfostenköpfe werden mit einer Kappe geschützt.

Weiteres Einzelmaterial

Pfostenkappe aus Aluminium

passend für Pfosten 9 x 9 cm

Breite cm	Länge cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück/ Packung
9,1	9,1	08362	11,55
weiß beschichtet	9,1	08365	16,50
schwarz beschichtet	9,1	08368	16,50



Art.-Nr. 08721



Art.-Nr. 08721T

H-Pfostenanker

91 x 600 mm

H-Pfostenanker, kompl.

91 x 600 mm

H-Pfostenanker TL (einseitig)

Material 60 x 5 mm, Spezialausführung für Steckzaun-T- und L-Pfosten

H-Pfostenanker TL (einseitig), kompl.

Material 60 x 5 mm, Spezialausführung für Steckzaun-T- und L-Pfosten, mit 2 Schlüsselschrauben 8 x 50 mm

Spanplattenschrauben 3,2 x 40 mm V2A

mit Bohrspitze und Fräsrippen, für Steckzaun, Paket 200 Stück

Breite cm	Länge cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück/ Packung
9,1	60	08721	22,00
9,1	60	08721K	25,00
9,1	60	08721T	30,30
9,1	60	08721TK	32,95
		06727VFP	42,18

Rhombus



Rhombus aus Douglasie, natur

**Türen und Tore
Typ Vollrahmen**
ab Seite 42

Rhombus – das Universalprofil für alle Anwendungen

Unsere montagefertigen Rhombus-Elemente bieten einen ausgezeichneten Sichtschutz bei gleichzeitigem Lichteinfall. Das liegt an der speziellen Form des eingesetzten Profils, das beidseitig abgeschrägt ist. Dies gewährleistet zudem einen guten Wasserablauf und schützt das Holz vor Staunässe.

Sofern Sie unsere Rhombusleisten als Einzelmaterial verbauen möchten, haben Sie unzählige Gestaltungsmöglichkeiten. Ob als Sichtschutzzaun, Carportverkleidung, Mülltonnenabtrennung oder an der Fassade: Rhombusleisten können nach Belieben bearbeitet und auf jede Länge zugeschnitten werden. Einfache Verarbeitung – ein echtes Plus!



Rhombus aus Douglasie, Cremeweiß Lasur



Von hinten edelstahlvernagelt

**KEIN
STREICHEN**

 Rhombusleisten aus Fichte,
 Kesseldruckimprägniert KDG grau

 Rhombusleiste,
 beidseitig 15°
 abgeschragt


1. Zuerst werden die Pfosten gesetzt. Dabei sollte der Pfostenabstand 2,00 m nicht überschreiten. Wenn Sie Pfostenanker verwenden, müssen die Laschen seitlich sein. Bei den Eckpfosten können Sie die einseitigen Anker unseres Steckzaunes (siehe S. 75) benutzen.

2. Setzen Sie das erste Brett mit ausreichend Abstand zum Boden (mind. 5 cm). Jedes Brett wird auf dem Pfosten mit 2 Edelstahlschrauben befestigt. Bereiten Sie als Abstandhalter kleine Leistenstücke vor. Der Abstand auf den Fotos beträgt 10 mm, kann aber frei gewählt werden.


3. Beträgt der Abstand der Pfosten mehr als 1,00 m, wird innen als senkrechte Strebe ein Konstruktionsholz 3 x 5 cm angeschraubt (jede Rhombusleiste mit einer Edelstahlschraube fixieren). An den Ecken wird von außen, als Abschlussleiste, ebenfalls ein Konstruktionsholz von 3 x 5 cm gesetzt.

Einzelmaterial

Fichte mit SCHEERER Kesseldruckimprägnierung KD+ braun und KDG grau

Querschnitt
 2,4 x 7,8 cm

Fichte



15°

Rhombusleiste

 beidseitig 15° abgeschragt,
 Deckung ca. 72 mm

Konstruktionsholz

 Breite
cm

 Länge
cm

VE

 Artikel
Nr.

 Preis €
je Stück

 Artikel
Nr.

 Preis €
je Stück

2,4 x 7,8

300

130

52530

12,10

525302

12,55

2,4 x 7,8

360

130

52536

14,50

525362

15,05

3 x 5

200

130

51020

5,85

510202


5,85

Einzelmaterial

Douglasie natur

Douglasie natur

Douglasie



15°

Rhombusleiste

 beidseitig 15° abgeschragt,
 Deckung ca. 72 mm

Konstruktionsholz

 Breite
cm

 Länge
cm

VE

 Artikel
Nr.

 Preis €
je Stück

2,4 x 7,8

300

130

52530D

15,30

2,4 x 7,8

360

130

52536D

18,35

3 x 5

200

130

51020D

7,35

Rhombus



Rhombus aus Fichte, kesseldruckimprägniert KDG grau

Rhombus Elemente

Fichte mit SCHEERER Kesseldruckimprägnierung KD+ braun und KDG grau


		KD+ braun		KDG grau	
		Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
	98,5	17610	130,70	176102	130,70
	123,5	17613	205,90	176132	205,90
	148,5	17615	205,90	176152	205,90
	158,5	17616	223,10	176162	223,10
	178,5	17618	223,10	176182	223,10
	98,5	176810	73,90	1768102	73,90
	178,5	176818	112,20	1768182	112,20
	98,5	176910	85,80	1769102	85,80
	178,5	176918	129,35	1769182	129,35
	88,5	17609L	143,90	17609L2	143,90
	88,5	17609R	143,90	17609R2	143,90



nicht vollständig blickdicht



Niedrige Rhombus Elemente



Schrägelemente

links

rechts

Schrägelement links
Schrägelement rechts

„Für Freunde von Rankpflanzen

Die schmalen, waagerechten Latten machen den Rhombus Sichtschutz zum eleganten Raumteiler Ihres Gartens. Doch Rhombus bietet noch mehr Möglichkeiten: Aufgrund der speziellen, luftdurchlässigen Form der Belattung können Sie diesen Sichtschutz auch als Rankhilfe für Pflanzen nutzen.“

Andreas Grupe, SCHEERER Garten



Rhombus aus Douglasie, Kiefer Lasur


 Die Holzstruktur
 bleibt sichtbar


Gartenmöbel finden Sie auf Seite 134

Rhombus Elemente

Douglasie natur und farbbehandelt



Douglasie natur		Lasur	
Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
17610D	176,90	17610D4	261,35
17613D	249,50	17613D4	337,90
17615D	249,50	17615D4	355,10
17616D	275,90	17616D4	372,25
17618D	275,90	17618D4	376,20
176810D	91,10	176810D4	174,25
176818D	139,90	176818D4	223,10
176910D	104,30	176910D4	187,45
176918D	161,05	176918D4	245,50
17609DL	187,45	17609DL4	270,60
17609DR	187,45	17609DR4	270,60



nicht vollständig blickdicht

 Holme 3 x 8 cm,
 Rhombusleisten 2,4 x 7,8 cm

 Breite
 cm


 Höhe
 cm

**von hinten mit Edelstahlnägeln
 vernagelt**

Niedrige Rhombus Elemente



Schrägelemente



links

rechts

 Schrägelement links
 Schrägelement rechts

 88,5
 88,5

 88,5/178,5
 88,5/178,5

 17609DL
 17609DR

187,45
187,45

 17609DL4
 17609DR4

270,60
270,60
Abdeckleiste

 Auf das Rhombus-Element kann nachträglich
 eine Abdeckleiste aufgeschraubt werden.
 Passende Abdeckleisten finden Sie auf Seite 70
 (Abdeckleiste Nienwohle).

Baltrum




**Türen und Tore
Typ Vollrahmen**
ab Seite 42

Baltrum aus Douglasie, Cremeweiß lasiert

Sichtschutzzaun Baltrum aus dauerhafter Douglasie

- Leichte, dennoch stabile Konstruktion
- Geriffelte Rhombusbelattung, \varnothing 2,4 x 7,8 cm, semi-transparent
- Hinterlattung 3 x 8 cm
- Mit Abdeckleiste

Das Besondere dieser Sichtschutzelemente steckt in dem markant-erfrischenden Lattenprofil. Optisch einer Jalousie ähnlich, entwickelt das Modell Baltrum einen betont lebendigen Charakter: natürlich, luftig und mit dem gewissen Etwas. Das Flair der südlichen Nordsee in Ihrem Garten!



*Baltrum Brisa
Rückseite edelstahlverschraubt, Kiefer lasiert*



*Baltrum
Felsgrau lasiert*



Baltrum kombiniert mit Gabionen, Mahagoni lasiert

Baltrum, Felsgrau lasiert, mit Pergola Heidmark (Seite 130), Graphitgrau


 Die Holzstruktur
 bleibt sichtbar


Baltrum Brisa offen, Abb. Douglasie natur



Baltrum geschlossen, Abb. Douglasie natur



links

rechts



Baltrum Douglasie

 Sondermaße: Umrechnung
 auf nächste Normgröße + 30 %
 (Maximale Breite 178,5 cm)

Baltrum Brisa offen

Breite cm	Höhe/Länge cm	Douglasie natur		Lasur	
		Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
98,5	181	17310DX	170,30	17310DX4	254,75
123,5	181	17313DX	262,70	17313DX4	347,15
148,5	181	17315DX	275,90	17315DX4	377,50
158,5	181	17316DX	287,75	17316DX4	392,05
178,5	181	17318DX	289,10	17318DX4	393,35

Baltrum geschlossen

Türen siehe Seite 40 (Vollrahmen)

98,5	181	17310D	170,30	17310D4	254,75
123,5	181	17313D	262,70	17313D4	347,15
148,5	181	17315D	275,90	17315D4	377,50
158,5	181	17316D	287,75	17316D4	392,05
178,5	181	17318D	289,10	17318D4	393,35

Schrägelement links

88,5	92,5 / 181	17309DL	187,45	17309DL4	271,90
------	------------	---------	---------------	----------	---------------

Schrägelement rechts

88,5	92,5 / 181	17309DR	187,45	17309DR4	271,90
------	------------	---------	---------------	----------	---------------

Rhombuslatten Baltrum, einzeln

 Douglasie natur, 24 x 78 mm,
 beidseitig 15° abgeschrägt

177,5	52718D	11,70		
-------	--------	--------------	--	--

Mindestbestellmenge 20 Stück.
Darunter 50 % Preiszuschlag.

Montage-Tipp

 Lichte Weite (Pfostenabstand):
 Elementbreite + 1,5 cm

Borkum



Borkum aus Douglasie, bauseitig lasiert mit Pergola Heidmark (Seite 130)

Sichtschutzzaun Borkum aus dauerhafter Douglasie

- Leichte, aber stabile Konstruktion
- Lamellen 15 x 100 mm auf 20 x 100 mm senkrechten Riegeln
- Edelstahlverschraubt
- Markante Abdeckleiste 30 x 80 mm
- Sehr gut auch als leichte Carportverkleidung.

Wir empfehlen Pfosten 9 x 9 cm (siehe Seite 2).
Türen und Tore ab Seite 42 (Vollrahmen-Ausführung).



Douglasie

Sondermaße: Umrechnung auf nächste Normgröße + 30 %
(Maximale Breite 178,5 cm)

Borkum

Schrägelement links
Schrägelement rechts

Lamelle Borkum, einzeln
15 x 100 mm

Mindestbestellmenge 20 Stück.
Darunter 50 % Preiszuschlag.



Breite cm	Höhe/Länge cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
98,5	181	17710D	163,70	17710D4	249,50
123,5	181	17713D	209,90	17713D4	294,35
148,5	181	17715D	240,25	17715D4	341,90
158,5	181	17716D	249,50	17716D4	355,10
178,5	181	17718D	261,35	17718D4	368,30
88,5	92,5/181	17709DL	179,50	17709DL4	262,70
88,5	92,5/181	17709DR	179,50	17709DR4	262,70
177,5		54818BD	8,20		



Borkum - auch gut als Carport-Verkleidung geeignet

Da unbehandeltes Douglasienholz leicht verschmutzt, ist grundsätzlich **keine Rückgabe oder Umtausch möglich!** Beachten Sie bitte auch die Hinweise zum Douglasienholz auf Seite 146.



Borkum aus Fichte
kesseldruckimprägniert KDG grau




Sichtschutzzaun Borkum aus Fichte KD+ / KDG

- Verarbeitung siehe Douglasie
- Hochwertige chromfreie Kesseldruckimprägnierung
- Verbesserte UV-Stabilität
- RAL-Gütesicherung
- Sehr gut auch als leichte Carportverkleidung.

Wir empfehlen Pfosten 9 x 9 cm
(siehe Seite 2).
Türen und Tore ab Seite 42
(Vollrahmen-Ausführung).




10 Jahre Garantie!
Imprägniert nach
DIN 68800 für GK 3
mit RAL-Gütesicherung.



links

rechts



Fichte KD+ / KDG

Sondermaße: Umrechnung
auf nächste Normgröße + 30 %
(Maximale Breite 178,5 cm)

Borkum

Breite cm	Höhe/Länge cm	Fichte KD+		Fichte KDG grau	
		Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
98,5	181	17710	131,95	177102	131,95
123,5	181	17713	170,30	177132	183,50
148,5	181	17715	196,70	177152	209,90
158,5	181	17716	209,90	177162	217,80
178,5	181	17718	217,80	177182	223,10

Schrägelement links

88,5 92,5 / 181

17709L

143,90

17709L2

151,80

Schrägelement rechts

88,5 92,5 / 181

17709R

143,90

17709R2

151,80

Lamelle Borkum, einzeln
15 x 100 mm

177,5

54818B

7,15

54818B2

7,15

Mindestbestellmenge 20 Stück.
Darunter 50 % Preiszuschlag.

Montage-Tipp

Lichte Weite (Pfostenabstand):
Elementbreite + 1,5 cm



**Die Artikel werden auftragsbezogen angefertigt,
daher ist grundsätzlich keine Rückgabe möglich.**

Norderney



Sichtschutzzaun Norderney aus dauerhafter Douglasie

- Luftig-leichte Konstruktion
- Trapezleisten 2 x 10 cm auf senkrechten Rahmenhölzern 3 x 8 cm
- Von hinten mit Edelstahlschrauben verschraubt
- Nur in Douglasie lieferbar

- Nicht vollständig blickdicht
- Mit Abdeckleiste

Wir empfehlen Pfosten 9 x 9 cm (siehe Seite 2).
Türen und Tore Typ Vollrahmen ab Seite 42.





Norderney aus Douglasie, Mahagoni Lasur



Norderney, Latten in Trapezform



Norderney geschlossen, Abb. Douglasie natur




Norderney Odin, Abb. Douglasie Kiefer lasiert



links

rechts



Norderney Douglasie

Sondermaße: Umrechnung auf nächste Normgröße + 30 % (Maximale Breite 178,5 cm)

Achtung: Vor 2016 Rhombusleisten

Norderney geschlossen

Breite cm	Höhe/Länge cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
98,5	181	17210D	147,85	17210D4	232,30
123,5	181	17213D	219,10	17213D4	302,30
148,5	181	17215D	223,10	17215D4	328,70
158,5	181	17216D	249,50	17216D4	355,10
178,5	181	17218D	256,10	17218D4	359,05

Norderney Odin offen

Türen siehe Seite 40 (Vollrahmen)

98,5	181	17210DV	166,30	17210DV4	249,50
148,5	181	17215DV	253,45	17215DV4	355,10
158,5	181	17216DV	275,90	17216DV4	377,50
178,5	181	17218DV	279,85	17218DV4	381,50

Schrägelement links

88,5	92,5 / 181	17209DL	174,25	17209DL4	258,70
------	------------	---------	---------------	----------	---------------

Schrägelement rechts

88,5	92,5 / 181	17209DR	174,25	17209DR4	258,70
------	------------	---------	---------------	----------	---------------

Lamelle Norderney, einzeln

20 x 100 mm, beidseitig 30° abgeschrägt

177,5	54818ND	9,90		
-------	---------	-------------	--	--

Mindestbestellmenge 20 Stück. Darunter 50 % Preiszuschlag.

Montage-Tipp
Lichte Weite (Pfostenabstand): Elementbreite + 1,5 cm

Zeitlose Formen – unendliche Kombinationen




Exklusiv-Sichtschutz Wilsede D (ab Seite 96)

Sie suchen nach mehr als dem gewissen Etwas – und haben es jetzt gefunden: Exklusiv-Sichtschutz aus dem Hause SCHEERER. Die hervorragende Verarbeitung der Elemente beeindruckt bis ins Detail. Als Holz verwenden wir bei unserer Exklusiv-Serie ausschließlich heimische Douglasie. Douglasienholz eignet sich optimal für den Außenbereich und ist sogar unbehandelt dauerhaft haltbar. Unsere Exklusiv-Sichtschutzelemente können Sie auch 2-schichtig transparent lasiert in neun Farbvarianten bestellen.



*Wilsede Sichtschutz
aus Douglasie natur*

Spitzenqualität – handwerklich perfekt




SCHEERER Exklusiv-Sichtschutzelemente aus massiver, widerstandsfähiger Douglasie verbinden Langlebigkeit mit individuellem Design. Unsere hochwertigen Sichtschutzsysteme entstehen teilweise noch in Handarbeit, etwa wenn wir mit traditionellen Holzverbindungen Elemente ineinander verzapfen. Sie sind in verschiedenen Größen und Lasurfarben erhältlich.

Kontrastprogramm - Duo-Color

Spielen Sie mit den Farben und machen Sie Ihren Sichtschutz einzigartig – mit farblich abgesetzten Gittereinsätzen! Bei den Wilsede-Elementen der Typen D, U und I sowie Ilmenau X und R und Herrenhausen sind alle Kombinationen der Lasurfarbtöne möglich. Der Aufpreis für zweifarbige Exklusiv-Sichtschutzelemente aus Douglasie beträgt 10 Prozent; Zaunpfosten in einer anderen Farbe erhalten Sie ohne Aufpreis.

Hinweise zum Selber-Streichen

- Wenn Sie unbehandelte Douglasie selber streichen möchten, sollten Sie diese hochwertigen Elemente mit einer Oberflächenbehandlung versehen. Unsere Empfehlung: Verwenden Sie ein Holzöl oder eine Lasur mit Bläue- und UV-Schutz, damit schützen Sie das Holz vor holzverfärbende Pilzen und beugen der Vergrauung vor (siehe auch Seite 144). Deckende Lacke sind nicht so gut geeignet.
- Bei der Oberflächenbehandlung in Eigenleistung empfehlen wir, die Oberfläche gegebenenfalls zu schleifen.
- Bitte beachten Sie die Hinweise auf Seite 146.



Sondermaße


Exklusiv-Sichtschutzelemente gibt es in Wunschbreiten bis max. 178,5 cm und Wunschhöhen bis max. 198,5 cm.

Unbehandelt: Zuschlag + 50 % (bezogen auf nächstgrößeres Normmaß)

Farbbehandelt: Zuschlag + 40 % (bezogen auf nächstgrößeres Normmaß)

Konstruktive Eigenschaften

- Rahmenstärke 40 x 100 mm
- Füllung aus 20 mm starken Nut-Feder-Brettern
- Stabile handwerkliche Rahmen-Füllung-Konstruktion: Holzverbindungen wie Nutzapfen, stehende Feder und Holzdübel – keine einfache Verschraubung
- **Konsequenter konstruktiver Holzschutz mit wasserableitenden Rahmenprofilen, keine Staunässe**



oben

unten

Links oder rechts – Vorder- oder Rückseite

Bei einigen Elementen werden Sie bei der Bestellung nach der linken oder rechten Seite gefragt. Grundsätzlich beziehen wir uns hierbei auf die Vorderseite. Diese weist zwei Merkmale auf:



1. Die Einschnittsstellen der Fixierstifte sind nicht sichtbar (befinden sich auf der Rückseite).
2. Bei Gittereinsätzen sind die quer liegenden Gitterleisten vorne.



Rastermaße der Gittereinsätze

(Leistenmitte zu Leistenmitte)

- Wilsede 10 cm, Leistenbreite 3 cm
- Marwede 10 cm, Leistenbreite 3 cm
- Herrenhausen 6 cm, Leistenbreite 3 cm




Spezial-H-Anker

Anker mit Senkbohrungen und versenkten Schrauben – dadurch können die Laschen seitlich am Pfosten stehen, die Schraubenköpfe sind nicht im Weg. Die Anker finden Sie auf Seite 60.

Montage-Empfehlungen

- Fertigmaß = Nennmaß
- Elemente mit genügend Luft zum Pfosten einbauen (min. 7-8 mm auf jeder Seite)
- Beim Einbau Oben und Unten beachten
- Bei Verwendung normaler Pfostenanker müssen die Laschen nach vorne und hinten zeigen (Alternative: unsere Spezialanker mit versenkten Schrauben).
- Verwenden Sie bitte unsere Spezialwinkel. Dies ist die Bedingung für unsere Gewährleistung. Normale Flechtzaunhalter sind nicht geeignet.



		V2A-Winkel Edelstahl	Artikel Nr.	Preis € je Set
		Satz V2A-Winkel Exklusiv 60 x 30 x 40 mm (4 Stk.) mit Schrauben	08716V	19,75



Willkommen Sonne – Maßarbeit für Ihren Garten



Wilsede D
Kiefer Lasur



Gut kombiniert wirkt Holz im Garten wahre Wunder. Und mit SCHEERER als einem führenden Hersteller von Exklusiv-Sichtschutzmodellen wird das Kombinieren zur reinen Freude. Dazu trägt die Art der Rahmenfüllung maßgeblich bei. Sehr beliebt sind zum Beispiel unsere Sichtschutzelemente mit Fischgrätmuster. Ein rhythmisch gleichbleibendes Muster mit hoher Eigendynamik.



Wilsede D aus Douglasie natur



Wilsede F aus Douglasie Walnuss Lasur



Wilsede D
Cappuccino Lasur



Wilsede Gitterelemente aus Douglasie
Kiefer Lasur



Wilsede U, bauseitig lasiert

Wilsede

Douglasie natur oder lasiert



Rahmen 40 x 100 mm, Füllung 20 mm mit Nut und Feder

		Breite cm	Höhe cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück	
	Mit Fischgrätmuster und Mittelstrebe	A	178,5	78,5	17808A	270,60	17808A4	355,10
		A	178,5	98,5	17809A	328,70	17809A4	415,80
		A	58,5	178,5	17806A	236,30	17806A4	323,40
		A	98,5	178,5	17810A	315,50	17810A4	407,90
		A	123,5	178,5	17813A	359,05	17813A4	447,50
		A	148,5	178,5	17815A	389,40	17815A4	487,10
		A	158,5	178,5	17816A	421,10	17816A4	526,70
		A	178,5	178,5	17818A	447,50	17818A4	566,30
	Mit Gittereinsatz in waagerechter Form	D	178,5	78,5	17808D	368,30	17808D4	447,50
		D	178,5	98,5	17809D	394,70	17809D4	473,90
		D	58,5	178,5	17806D	289,10	17806D4	368,30
		D	98,5	178,5	17810D	359,05	17810D4	442,20
		D	123,5	178,5	17813D	421,10	17813D4	500,30
		D	148,5	178,5	17815D	487,10	17815D4	587,40
		D	158,5	178,5	17816D	539,90	17816D4	641,50
		D	178,5	178,5	17818D	566,30	17818D4	658,70
	Mit Gittereinsatz in Rautenform	U	58,5	178,5	17806U	306,25	17806U4	390,70
		U	98,5	178,5	17810U	377,50	17810U4	460,70
		U	123,5	178,5	17813U	447,50	17813U4	526,70
		U	148,5	178,5	17815U	513,50	17815U4	619,10
		U	158,5	178,5	17816U	561,00	17816U4	658,70
		U	178,5	178,5	17818U	592,70	17818U4	698,30
		G	58,5	178,5	17806G	253,45	17806G4	337,90
		G	98,5	178,5	17810G	337,90	17810G4	421,10
		G	123,5	178,5	17813G	415,80	17813G4	500,30
		G	148,5	178,5	17815G	500,30	17815G4	605,90
		G	158,5	178,5	17816G	553,10	17816G4	658,70
		G	178,5	178,5	17818G	605,90	17818G4	711,50
		M	123,5	178,5	17813M	477,85	17813M4	562,30
		M	148,5	178,5	17815M	513,50	17815M4	619,10
		M	158,5	178,5	17816M	557,05	17816M4	658,70
		M	178,5	178,5	17818M	575,50	17818M4	685,10

Höhe 148,5 cm gleicher Preis wie Höhe 178,5 cm. Sondermaße (soweit technisch möglich) Aufpreis nächstgrößeres Normmaß + 50% (farbbehandelt + 40%)


Douglasie natur oder lasiert

Douglasie natur

Lasur

Rahmen 40 x 100 mm, Füllung 20 mm mit Nut und Feder

		Breite cm	Höhe cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück	
	Mit Fischgrätmuster, Mittelstrebe und Kreuzsprossen	V	98,5	178,5	17810V	377,50	17810V4	460,70
	Keine Sondermaße möglich	V	123,5	178,5	17813V	447,50	17813V4	526,70
		V	148,5	178,5	17815V	513,50	17815V4	619,10
		V	158,5	178,5	17816V	561,00	17816V4	658,70
		V	178,5	178,5	17818V	592,70	17818V4	698,30
	Keine Sondermaße möglich	F ^o	88,5	178,5	17809F	319,45	17809F4	407,90
		F	178,5	178,5	17818F	555,70	17818F4	658,70
	Bei Bestellung unbedingt angeben, ob Schräge links oder rechts	H	81,5	98,5/178,5	17808H	205,90	17808H4	289,10
		H	88,5	88,5/178,5	17809H	209,90	17809H4	295,70
		H	101,5	78,5/178,5	17810H	223,10	17810H4	311,50
	links	I	81,5	98,5/178,5	17808I	278,50	17808I4	363,00
		I	88,5	88,5/178,5	17809I	306,25	17809I4	390,70
		I	101,5	78,5/178,5	17810I	320,75	17810I4	403,90
	Bei Bestellung unbedingt angeben, ob Schräge links oder rechts	V	88,5	88,5/178,5	17809V	306,25	17809V4	390,70
		L	88,5	88,5/178,5	17809L	376,20	17809L4	460,70
	J	58,5	206/178,5	17806J	370,90	17806J4	455,40	
	K	58,5	206/178,5	17806K	345,85	17806K4	430,30	
	W	58,5	199/178,5	17806W	394,70	17806W4	481,80	

 Höhe 148,5 cm gleicher Preis wie Höhe 178,5 cm ^o = ohne Mittelstrebe Sondermaße (soweit technisch möglich) Aufpreis nächstgrößeres Normmaß + 50% (farbbehandelt + 40%)


V2A-Winkel Edelstahl

**Satz V2A-Winkel
Exklusiv**
(4 Stück) mit Schrauben

08716V

19,75

Ilmenau



Ilmenau X
Mahagoni lasiert

Douglasie natur oder lasiert



Rahmen 40 x 100 mm, Füllung 20 mm mit Nut und Feder

		Breite cm	Höhe cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück	
	Mit senkrechter Füllung, durchgehend	S 178,5	78,5	17808S	278,50	17808S4	363,00	
		S 178,5	98,5	17809S	328,70	17809S4	415,80	
		S ^o 58,5	178,5	17806S	209,90	17806S4	294,35	
		S ^o 98,5	178,5	17810S	283,80	17810S4	368,30	
		S ^o 123,5	178,5	17813S	319,45	17813S4	403,90	
		S 148,5	178,5	17815S	381,50	17815S4	487,10	
		S 158,5	178,5	17816S	394,70	17816S4	500,30	
		S 178,5	178,5	17818S	421,10	17818S4	526,70	
		Mit senkrechter Füllung und Gittereinsatz in Rautenform	X ^o 58,5	178,5	17806X	279,85	17806X4	364,30
			X ^o 98,5	178,5	17810X	351,10	17810X4	434,30
		X ^o 123,5	178,5	17813X	409,20	17813X4	487,10	
Auf Wunsch auch Gittereinsatz waagrecht möglich		X 148,5	178,5	17815X	495,00	17815X4	601,90	
		X 158,5	178,5	17816X	525,35	17816X4	632,30	
		X 178,5	178,5	17818X	566,30	17818X4	658,70	
		Bei Bestellung unbedingt angeben, ob Schräge links oder rechts	Q 81,5	98,5/178,5	17808Q	209,90	17808Q4	294,35
		Q 88,5	88,5/178,5	17809Q	236,30	17809Q4	320,75	
		Q 101,5	78,5/178,5	17810Q	253,45	17810Q4	337,90	
		R 81,5	98,5/178,5	17808RL	278,50	17808RL4	363,00	
		R 88,5	88,5/178,5	17809RL	302,30	17809RL4	386,75	
		R 101,5	78,5/178,5	17810RL	319,45	17810RL4	403,90	

Höhe 148,5 cm gleicher Preis wie Höhe 178,5 cm ^o = ohne Mittelstrebe Sondermaße (soweit technisch möglich) Aufpreis nächstgrößeres Normmaß + 50% (farbbehandelt + 40%)


Ebstorf B, C und E
 Douglasie natur

Douglasie natur oder lasiert



Rahmen 40 x 100 mm, Füllung 20 mm mit Nut und Feder			Breite cm	Höhe cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück	
	B	Mit waagerechter Füllung, durchgehend	B	178,5	78,5	17808B	293,05	17808B4	377,50
			B	178,5	98,5	17809B	337,90	17809B4	421,10
			B ^o	58,5	178,5	17806B	223,10	17806B4	307,55
			B ^o	98,5	178,5	17810B	289,10	17810B4	373,55
			B ^o	123,5	178,5	17813B	324,70	17813B4	409,20
			B	148,5	178,5	17815B	389,40	17815B4	495,00
			B	158,5	178,5	17816B	394,70	17816B4	500,30
			B	178,5	178,5	17818B	434,30	17818B4	541,20
	C	Mit Gittereinsatz in waagerechter Form	C	178,5	78,5	17808C	349,80	17808C4	434,30
			C	178,5	98,5	17809C	394,70	17809C4	479,15
			C ^o	58,5	178,5	17806C	275,90	17806C4	364,30
			C ^o	98,5	178,5	17810C	363,00	17810C4	447,50
			C ^o	123,5	178,5	17813C	421,10	17813C4	500,30
			C	148,5	178,5	17815C	513,50	17815C4	619,10
			C	158,5	178,5	17816C	543,85	17816C4	649,45
			C	178,5	178,5	17818C	587,40	17818C4	698,30
	E	Mit Steckzaungitter in waagerechter Form	E	178,5	78,5	17808E	349,80	17808E4	434,30
			E	178,5	98,5	17809E	394,70	17809E4	479,15
			E ^o	58,5	178,5	17806E	275,90	17806E4	364,30
			E ^o	98,5	178,5	17810E	363,00	17810E4	447,50
			E ^o	123,5	178,5	17813E	421,10	17813E4	500,30
			E	148,5	178,5	17815E	513,50	17815E4	619,10
			E	158,5	178,5	17816E	543,85	17816E4	649,45
			E	178,5	178,5	17818E	587,40	17818E4	698,30


 Höhe 148,5 cm gleicher Preis wie Höhe 178,5 cm ^o = ohne Mittelstrebe Sondermaße (soweit technisch möglich) Aufpreis nächstgrößeres Normmaß + 50 % (farbbehandelt + 40 %)

Exklusiv-Türen

Douglasie natur oder lasiert


Wilsede

Leimholz-Rahmen 40 mm, Füllung 20 mm mit Nut und Feder



	Breite cm	Höhe cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
			Douglasie natur		Lasur	
A	100	178,5	17810TA	393,35	17810TA4	481,80
U	100	178,5	17810TU	513,50	17810TU4	600,60

Leimholz-Rahmen 40 mm, Füllung 20 mm mit Nut und Feder



	Breite cm	Höhe cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
			Douglasie natur		Lasur	
F	100	178,5	17810TF	447,50	17810TF4	526,70
D	100	178,5	17810TD	513,50	17810TD4	600,60

Ilmenau


Leimholz-Rahmen 40 mm, Füllung 20 mm mit Nut und Feder



	Breite cm	Höhe cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
			Douglasie natur		Lasur	
S	100	178,5	17810TS	393,35	17810TS4	477,85
X	100	178,5	17810TX	509,50	17810TX4	592,70

Ebstorf

Leimholz-Rahmen 40 mm, Füllung 20 mm mit Nut und Feder



	Breite cm	Höhe cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
			Douglasie natur		Lasur	
B	100	178,5	17810TB	393,35	17810TB4	477,85
C	100	178,5	17810TC	513,50	17810TC4	600,60
Ausführung E gleicher Preis wie C						

Alle Türen sind standardmäßig mit Schlossbohrung ausgeführt. Höhe 98,5 und 78,5 cm auf Anfrage. Bei Bestellung bitte DIN-Richtung angeben. Beschläge finden Sie ab Seite 52.

Exklusiv-Tore

Douglasie natur oder lasiert

Leimholz-Rahmen 40 mm, Füllung 20 mm mit Nut und Feder



D Tor

Wilsede

A 300 178,5
 U 300 178,5

Ilmenau

D 300 178,5
 S 300 178,5
 X 300 178,5


Ebstorf

Ausführung E
 gleicher Preis wie C


B 300 178,5
 C 300 178,5

Douglasie natur		Lasur	
17830TA	922,70	17830TA4	1.133,90
17830TU	1.120,70	17830TU4	1.318,70
17830TD	1.102,20	17830TD4	1.305,50
17830TS	896,30	17830TS4	1.107,50
17830TX	1.069,20	17830TX4	1.279,10
17830TB	896,30	17830TB4	1.107,50
17830TC	1.089,00	17830TC4	1.292,30

Türen und Tore haben einen 14 cm breiten Leimholzrahmen → optischer Unterschied zum Zaunfeld. Nur das obere waagrechte Rahmenholz ist 10 cm breit.



Einbau des Anschlagwinkels bei Toren
 Gehflügel DIN-links



Alle Türen sind standardmäßig mit Schlossbohrung ausgeführt.
 Bei Bestellung bitte DIN-Richtung angeben.
 Als Beschlag empfehlen wir die schmiedeeisernen, verstellbaren Winkelbänder. Beschläge finden Sie ab Seite 52 im Katalog.



Günter Wolf
 SCHEERER Garten

„Türen und Tore stabil fixieren

Die richtige Montage ist bei Türen und Toren besonders wichtig. Bei Türen und Toren sollten Sie grundsätzlich 11 x 11 cm Pfosten verwenden.

Wenn die Tor- oder Türpfosten freistehen, ohne anschließenden Zaun, sollten Sie für die Montage Stahlpfosten oder die SCHEERER Spezial-Torpfostenanker wählen (siehe Seite 61).

Bei den Scharnieren empfehle ich Ihnen die SCHEERER Winkelbänder, da sie Tür und Tor zusätzliche Stabilität geben.“

Von romantisch-verspielt bis geometrisch-modern

*Marwede A aus Douglasie
Kiefer Lasur*



Marwede A und D aus Douglasie, Kiefer Lasur



*Tür Marwede A aus Douglasie
Kiefer Lasur*

*Marwede D aus Douglasie
natur*



*Marwede A und G aus Douglasie
Kiefer Lasur*



*Marwede A aus Douglasie
Tannengrün Lasur*



*Marwede A und Rankgitter G aus Douglasie
Kiefer Lasur*








*Marwede A aus Douglasie
Kiefer Lasur*

Marwede

Douglasie natur oder lasiert



Rahmen 40 x 100 mm, Füllung 20 mm mit Nut und Feder

		Breite cm	Höhe cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück			
 <p>Mit Fischgrätmuster und Mittelstrebe</p>		A	178,5	77/ 98,5	17909A	403,90	17909A4	487,10		
		A	58,5	155/178,5	17906A	315,50	17906A4	394,70		
		A	98,5	155/178,5	17910A	405,25	17910A4	491,05		
		A	123,5	155/178,5	17913A	471,25	17913A4	553,10		
		A	148,5	155/178,5	17915A	493,70	17915A4	599,30		
		A	158,5	155/178,5	17916A	547,80	17916A4	653,40		
		A	178,5	155/178,5	17918A	588,70	17918A4	694,30		
		 <p>Mit waagerechter Füllung, durchgehend</p>		B	178,5	77/ 98,5	17909B	421,10	17909B4	504,25
				B°	58,5	155/178,5	17906B	323,40	17906B4	407,90
B°	98,5			155/178,5	17910B	434,30	17910B4	521,40		
B°	123,5			155/178,5	17913B	500,30	17913B4	583,45		
B	148,5			155/178,5	17915B	521,40	17915B4	627,00		
B	158,5			155/178,5	17916B	574,20	17916B4	679,80		
B	178,5			155/178,5	17918B	619,10	17918B4	724,70		
 <p>Mit Gittereinsatz in waagerechter Form</p>				C	178,5	77/ 98,5	17909C	534,60	17909C4	619,10
				C°	58,5	155/178,5	17906C	394,70	17906C4	479,15
		C°	98,5	155/178,5	17910C	487,10	17910C4	571,55		
		C°	123,5	155/178,5	17913C	553,10	17913C4	641,50		
		C	148,5	155/178,5	17915C	592,70	17915C4	698,30		
		C	158,5	155/178,5	17916C	658,70	17916C4	764,30		
		C	178,5	155/178,5	17918C	698,30	17918C4	805,20		
				D	178,5	77/ 98,5	17909D	481,80	17909D4	566,30
				D	58,5	155/178,5	17906D	349,80	17906D4	434,30
D	98,5			155/178,5	17910D	460,70	17910D4	547,80		
D	123,5			155/178,5	17913D	513,50	17913D4	596,65		
D	148,5			155/178,5	17915D	574,20	17915D4	679,80		
D	158,5			155/178,5	17916D	641,50	17916D4	747,10		
D	178,5			155/178,5	17918D	673,20	17918D4	778,80		
				G	58,5	155/178,5	17906G	306,25	17906G4	390,70
				G	98,5	155/178,5	17910G	409,20	17910G4	495,00
		G	123,5	155/178,5	17913G	483,10	17913G4	566,30		
		G	148,5	155/178,5	17915G	566,30	17915G4	671,90		
		G	158,5	155/178,5	17916G	632,30	17916G4	733,90		
		G	178,5	155/178,5	17918G	685,10	17918G4	790,70		

Höhe 148,5 cm gleicher Preis wie Höhe 178,5 cm. Sondermaße in der Breite auf Anfrage. ° = ohne Mittelstrebe

Marwede Türen

Douglasie natur oder lasiert



Leimholz-Rahmen 40 mm, Füllung 20 mm mit Nut und Feder

Tür Marwede A



Tür Marwede D



Tor Marwede D



Abschlusselement



links



links

Türen:

	Breite cm	Höhe cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
A	100	155/178,5	17910TA	525,35	17910TA4	609,85
B	100	155/178,5	17910TB	484,45	17910TB4	566,30
C	100	155/178,5	17910TC	525,35	17910TC4	609,85
D	100	155/178,5	17910TD	557,05	17910TD4	641,50

Tür Marwede A (B mit waagerechter Füllung)

Tür Marwede D (C mit waagerechter Füllung)

Tore:

	Breite cm	Höhe cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
A	300	155/178,5	17930TA	1.273,80	17930TA4	1.485,00
B	300	155/178,5	17930TB	1.226,30	17930TB4	1.445,40
C	300	155/178,5	17930TC	1.362,25	17930TC4	1.564,20
D	300	155/178,5	17930TD	1.379,40	17930TD4	1.577,40

I	88,5	77/155	17908I	381,50	17908I4	464,65
L	88,5	66,5/153,5	17808L	368,30	17808L4	456,70

Rahmen 40 x 100 cm, bei Bestellung unbedingt angeben, ob Schräge links oder rechts.

Beschläge und Zubehör ab Seite 52.

Tür mit Schlossbohrung. **Bei Bestellung bitte DIN-Richtung angeben.**



Marwede D Tor aus Douglasie, Mahagoni Lasur, Gehflügel DIN-links



Tür DIN-rechts, Innenansicht

Herrenhausen



*Herrenhausen aus Douglasie
Duo Lasur: Felsgrau mit graphitgrauen Gittereinsätzen und Pfosten*

Herrenhausen – wo Anmut und Stil sich ergänzen


Orientalisch inspiriert, mit markanten kleinmaschigen Rankgittereinsätzen (Raster 6 x 6 cm), in bewährter Weise nach den Prinzipien des konstruktiven Holzschutzes gefertigt, als Sichtschutzzaun oder sehr ansprechend auch als halbhoher Vorgartenzaun, auch in Ausführung Duo Lasur lieferbar, mit farbig abgesetzten Rankgittern.



Die Holzstruktur bleibt sichtbar



*Herrenhausen
Douglasie natur*



Gartenbank aus Douglasie, siehe Seite 134



*Empfohlene Pfosten 9 x 9 cm
siehe Seite 2*


Douglasie natur oder lasiert



Rahmen 40 mm, senkrechte Füllung 20 mm mit Nut und Feder, Gittereinsatz 6 x 6 cm




Breite cm	Höhe cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
98,5°	78,5	174010	302,30	1740104	385,45
123,5°	78,5	174013	349,80	1740134	434,30
148,5	78,5	174015	434,30	1740154	525,35
158,5	78,5	174016	481,80	1740164	566,30
178,5	78,5	174018	509,50	1740184	592,70




Bei Bestellung unbedingt angeben, ob Schräge links oder rechts

98,5°	98,5	174110	323,40	1741104	407,90
123,5°	98,5	174113	381,50	1741134	465,95
148,5	98,5	174115	464,65	1741154	547,80
158,5	98,5	174116	508,20	1741164	592,70
178,5	98,5	174118	541,20	1741184	619,10
81,5°	98,5/178,5	174908	307,55	1749084	393,35
88,5°	88,5/178,5	174909	323,40	1749094	407,90
101,5°	78,5/178,5	174910	336,60	1749104	421,10



98,5°	178,5	174810	411,85	1748104	496,30
123,5°	178,5	174813	473,90	1748134	558,35
148,5	178,5	174815	574,20	1748154	679,80
158,5	178,5	174816	629,65	1748164	735,25
178,5	178,5	174818	657,35	1748184	762,95



100°	78,5	17401T	341,90	17401T4	421,10
100°	98,5	17411T	364,30	17411T4	447,50
100°	178,5	17481T	473,90	17481T4	553,10
300	78,5	17403T	856,70	17403T4	1.015,10
300	98,5	17413T	913,45	17413T4	1.081,10
300	178,5	17483T	1.160,30	17483T4	1.358,30

Fertigbreite = Normbreite (ohne Abzug) ° = ohne Mittelstrebe
ohne Beschlag: mit Schlossbohrung. Türen und Tore haben einen 14 cm breiten Leimholzrahmen → optischer Unterschied zum Zaunfeld. **Beschläge und Zubehör** ab Seite 52. **Bei Bestellung bitte DIN-Richtung angeben.**

Ariane



Ariane U aus Douglasie, Kiefer Lasur

Zeit zum Wohlfühlen – in hochwertigem Ambiente

Ariane ist eine Sichtschutzserie mit handwerklich robuster Rahmenfüllung. Konstruktiv bis ins Detail durchdacht und erstklassig in der Verarbeitung, damit Sie sich auf lange Sicht wohl fühlen. Zudem sind die einzelnen Elementtypen untereinander kombinierbar. Je nachdem, ob Sie es lieber luftig, geschlossen oder etwas von beidem haben möchten.




Ariane U aus Douglasie, Mahagoni Lasur

Douglasie natur oder lasiert

Ariane A


mit Fischgrätmuster und Mittelstrebe, Ecken abgeschrägt



	Breite cm	Höhe cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
					 Douglasie natur	 Lasur
A	98,5	154/178,5	19110A	415,80	19110A4	487,10
A	178,5	154/178,5	19118A	526,70	19118A4	632,30

Ariane U


mit Gittereinsatz



	Breite cm	Höhe cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
					 Douglasie natur	 Lasur
U	98,5	154/178,5	19110U	675,85	19110U4	764,30
U	178,5	154/178,5	19118U	825,00	19118U4	937,20

Ariane H/K


mit Gittereinsatz



	Breite cm	Höhe cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
					 Douglasie natur	 Lasur
H	88,5	52/143	19109H	196,70	19109H4	283,80
K	58,5	154/182,5	19106K	341,90	19106K4	429,00

Ariane Türe

mit Gittereinsatz



	Breite cm	Höhe cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
					 Douglasie natur	 Lasur
TU	100	154/178,5	19110TU	781,45	19110TU4	869,90

H = Schrägelement

K = Spitzelement mit Gittereinsatz

TU = Tür mit 140 mm breitem Rahmen und Schlossbohrung (ohne Beschlag). Wir empfehlen den Türbeschlag Nr. 40C auf Seite 53. Pfosten finden Sie auf Seite 2.

Entscheiden Sie in Ruhe – die Auswahl ist vorzüglich



*Terrasse aus resorsa
kesseldruckimprägniert KD+
mit Premiumprofil*



*Terrasse aus Douglasie natur
mit Premiumprofil*



*Terrasse aus Douglasie natur
mit Nutprofil*



*Terrasse aus Douglasie
kesseldruckimprägniert KDG mit Premiumprofil*

Weiterdenken? Mit Vergnügen!

Lachen, spielen, tanzen, leben: Eine Terrasse ist das am meisten beanspruchte Gartenholzprodukt. Mit unseren exzellenten Dielen erhalten Sie sich dieses Stück Lebensraum auf lange Sicht.



*Terrasse aus resourca
mit Wachslasur, Premiumprofil*



*Terrasse aus Douglasie
kesseldruckimprägniert KD+
glatt gehobelt*

Terrassendielen Douglasie natur



Türen auf und raus aus dem Haus

Kommen Sie ins Träumen und Schwärmen: Ihre Terrasse, einfach perfekt durch die besondere Holzqualität und erstklassige Verarbeitung. Douglasienholz ist unverwechselbar durch die ausdrucksstarke Holzstruktur. Ob unbehandelt oder kesseldruckimprägniert KD+/-KDG.



Fragen Sie nach unseren FSC®-zertifizierten Produkten



Terrassendiele Douglasie 28 mm, glatt

Douglasie gehobelt, Ober- und Unterseite glatt gehobelt, FSC®-zertifiziert, Längskanten gerundet, exakt rechtwinklig gekappt, unbehandelt



Stärke cm	Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je Stück
2,8 x 14,5	300	70	44130D	22,35
	400	70	44140D	29,85
	500	70	44150D	37,30



Info €/lfdm = 7,46

Terrassendiele Douglasie 28 mm, Premiumprofil

Douglasie gehobelt, Ober- und Unterseite mit Premiumprofil, FSC®-zertifiziert, Längskanten gerundet, exakt rechtwinklig gekappt, unbehandelt



Stärke cm	Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je Stück
2,8 x 14,5	300	70	44630P	21,70
	400	70	44640P	28,95
	500	70	44650P	36,25



Info €/lfdm = 7,25

Terrassendiele Douglasie 28 mm, Nutprofil

Douglasie gehobelt, Ober- und Unterseite mit Nutprofil, FSC®-zertifiziert, Längskanten gerundet, exakt rechtwinklig gekappt, unbehandelt



Stärke cm	Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je Stück
2,8 x 14,5	300	70	44630	21,70
	400	70	44640	28,95
	500	70	44650	36,25



Info €/lfdm = 7,25



Terrasse aus Douglasie mit Nutprofil

Terrassendiele Douglasie 40 mm, Premiumprofil

Douglasie gehobelt, Ober- und Unterseite mit Premiumprofil, FSC®-zertifiziert, Längskanten gerundet, exakt rechtwinklig gekappt, unbehandelt



Stärke cm	Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je Stück
4 x 14	400	70	58340P	42,15
	500	70	58350P	52,75



Info €/lfdm = 10,54

Extra: 40 mm stark (Das spart bei der Unterkonstruktion)

Für die Unterkonstruktion

(Weitere geeignete Hölzer siehe Seite 126 und 127)



Stärke cm	Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je Stück
3 x 8	300	130	52230D	15,40
	400	130	52240D	20,55
4 x 10	400	80	54440D	33,40
7 x 7	300	90	47730D	28,95
4,5 x 7	400	90	58640D	22,10

Da unbehandeltes Douglasienholz leicht verschmutzt, ist grundsätzlich **keine Rückgabe möglich!** Die Terrassendiele sind jeweils auf eine Sichtseite sortiert. Beachten Sie bitte auch die Hinweise zum Douglasienholz auf Seite 146.

Empfohlene Pflegemittel

für SCHEERER Holzprodukte

Für Terrassenhölzer



Lärche Java Kongo

Pullex® Bodenöl

Pflegeöl für Holzterrassen. Farbtöne: Lärche (hellbraun), Java (mittelbraun) und Kongo (dunkelbraun). Wasserabweisendes, gut eindringendes Öl mit hochwertigen Farbpigmenten. Lässt das Holz atmen und verringert Quellen und Schwinden. Bei Erstbehandlung mit Pullex® Imprägniergrund behandeln. 1 Gebinde 2,5 Liter reicht aus für ca. 30 qm.

Farbe	Info: €/Ltr.	Menge	Artikel Nr.	Preis € je Stück
Lärche	24,78	2,5 Ltr.	94525.1	61,95
Java	24,78	2,5 Ltr.	94525.2	61,95
Kongo	24,78	2,5 Ltr.	94525.3	61,95

Terrassendielen Douglasie KD+ braun



Terrasse aus Douglasie, glatt gehobelt, KD+ braun



Terrasse aus Douglasie, Nutprofil, KD+ braun

Schön auf Schritt und Tritt: Holzdielen für den Außenbereich

Alle unbehandelten Hölzer, die den natürlichen Witterungseinflüssen ausgesetzt sind, färben sich mit der Zeit grau. Das gilt auch für die Douglasie. Wer warme Farben bevorzugt, sollte sich für Terrassendielen mit KD+ brauner Imprägnierung entscheiden. Dank der natürlichen Rotfärbung der Douglasie ist das Ergebnis ein satter Brauntönen. Die Farbpigmente in der Imprägnierflüssigkeit wirken wie ein UV-Schutz und beugen dem Vergrauen vor.

Vorteile auf einen Blick

- Imprägniermittel mit braunen Farbpigmenten färbt intensiv braun
- Die natürliche Holzstruktur bleibt sichtbar
- Farbauffrischung für die Optik ist möglich, für die Haltbarkeit aber nicht nötig
- Doppelter Schutz: Die natürliche Langlebigkeit des Douglasienholzes wird durch die Kesseldruckimprägnierung maximiert – mehr geht nicht!



Terrasse aus Douglasie, Premiumprofil, KD+ braun

Kesseldruckimprägnierte Douglasie, die mit Farbpigmenten behandelt wird (KD+/KDG), kann in der ersten Zeit abfärben.



SCHEERER-Wachslasur Universal
zur Nachpflege kesseldruckimprägnierter Hölzer. Wasserabweisende Wirkung. Nicht für unbehandelte Hölzer. 5,0 Ltr. braun

Info: €/Ltr.	Artikel Nr.	Preis € je Stück
7,91	98821	39,55

Terrassendiele Douglasie KD+ 28 mm, glatt

Douglasie gehobelt, Ober- und Unterseite glatt gehobelt, FSC®-zertifiziert, Längskanten gerundet, exakt rechtwinklig gekappt, KD+ braun



KD+



Stärke cm	Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je Stück
2,8 x 14,5	300	70	44131D	25,55
	400	70	44141D	34,05
	500	70	44151D	42,55



Info €/lfdm = 8,51

Terrassendiele Douglasie KD+ 28 mm, Premiumprofil

Douglasie gehobelt, Ober- und Unterseite mit Premiumprofil, FSC®-zertifiziert, Längskanten gerundet, exakt rechtwinklig gekappt, KD+ braun



KD+



Stärke cm	Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je Stück
2,8 x 14,5	300	70	44631P	24,90
	400	70	44641P	33,20
	500	70	44651P	41,50



Info €/lfdm = 8,30

Terrassendiele Douglasie KD+ 28 mm, Nutprofil

Douglasie gehobelt, Ober- und Unterseite mit Nutprofil, FSC®-zertifiziert, Längskanten gerundet, exakt rechtwinklig gekappt, KD+ braun



KD+



Stärke cm	Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je Stück
2,8 x 14,5	300	70	44631	24,90
	400	70	44641	33,20
	500	70	44651	41,50



Info €/lfdm = 8,30

Terrassendiele Douglasie KD+ 40 mm, Premiumprofil

Douglasie gehobelt, Ober- und Unterseite mit Premiumprofil, FSC®-zertifiziert, Längskanten gerundet, exakt rechtwinklig gekappt, KD+ braun



KD+



Stärke cm	Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je Stück
4 x 14	400	70	58341P	47,45
	500	70	58351P	59,35



Info €/lfdm = 11,86


Extra: 40 mm stark (Das spart bei der Unterkonstruktion)

Für die Unterkonstruktion Douglasie KD+

(Weitere geeignete Hölzer siehe Seite 126 und 127)



KD+



Stärke cm	Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je Stück
4,5 x 7	400	90	58641D	25,60



Fragen Sie nach unseren
FSC®-zertifizierten Produkten



RAL – Ein Zeichen bürgt für Qualität

Durch die RAL-Imprägnierung entspricht das Holz der Resistenzklasse 1 (sehr dauerhaft). Deshalb geben wir auf alle RAL-impregnierten Produkte eine Garantie von 10 Jahren!



10 Jahre Garantie auf alle RAL-impregnierten Hölzer. Dafür steht der Ritter von SCHAEERER

Terrassendielen Douglasie KDG grau

SCHÖNE **OPTIK**
UND
LANGLEBIG

Unser KDG grau: Für Freunde der naturnahen Gartengestaltung

Holz hat die Eigenschaft, nach gewisser Zeit eine graue Patina zu bekommen. Wie schnell diese silbergraue Färbung eintritt, hängt von der Holzart ab und wie stark die Sonne auf das Holz scheint. Doch warum Monate oder sogar Jahre auf die natürliche Farbveränderung warten? Mit unserer innovativen Kesseldruckimprägnierung KDG grau nehmen wir diesen Prozess für Sie vorweg.

Vorteile auf einen Blick

- Imprägniermittel mit Zusatz grauer Farbpigmente
- Intensive silbergraue Einfärbung, die natürliche Holzstruktur bleibt sichtbar
- Absolut pflegeleichte Produkte, einmal montieren – kein Nachstreichen
- Spätere Behandlung mit grauen Terrassenölen ist möglich, aber nicht nötig



Kesseldruckimprägnierte Douglasie, die mit Farbpigmenten behandelt wird (KD+/KDG), kann in der ersten Zeit abfärben.

SCHEERER-Wachslasur Universal
zur Nachpflege kesseldruckimprägnierter Hölzer. Wasserabweisende Wirkung. Nicht für unbehandelte Hölzer.
5,0 Ltr. grau

Info:
€/Ltr.

Artikel
Nr.

Preis €
je Stück

7,91

98822

39,55



Terrassendiele Douglasie KDG 28 mm, glatt

Douglasie gehobelt, Ober- und Unterseite glatt gehobelt, FSC®-zertifiziert, Längskanten gerundet, exakt rechtwinklig gekappt, KDG grau



KDG



Stärke cm	Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je Stück
2,8 x 14,5	300	70	44132D	25,55
	400	70	44142D	34,05
	500	70	44152D	42,55



Info €/lfdm = 8,51

Terrassendiele Douglasie KDG 28 mm, Premiumprofil

Douglasie gehobelt, Ober- und Unterseite mit Premiumprofil, FSC®-zertifiziert, Längskanten gerundet, exakt rechtwinklig gekappt, KDG grau



KDG



Stärke cm	Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je Stück
2,8 x 14,5	300	70	44632P	24,90
	400	70	44642P	33,20
	500	70	44652P	41,50



Info €/lfdm = 8,30

Terrassendiele Douglasie KDG 40 mm, Premiumprofil

Douglasie gehobelt, Ober- und Unterseite mit Premiumprofil, FSC®-zertifiziert, Längskanten gerundet, exakt rechtwinklig gekappt, KDG grau



KDG



Stärke cm	Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je Stück
4 x 14	400	70	58342P	47,45
	500	70	58352P	59,35



Info €/lfdm = 11,86

Extra: 40 mm stark (Das spart bei der Unterkonstruktion)

Für die Unterkonstruktion Douglasie KDG

(Weitere geeignete Hölzer siehe Seite 126 und 127)



KDG



Stärke cm	Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je Stück
4,5 x 7	400	90	58642D	25,60



Fragen Sie nach unseren
FSC®-zertifizierten Produkten



Terrassendielen resorsa Systemholz



resorsa mit Premiumprofil - vor der Wachsbehandlung

Das Holzprodukt mit wasserabweisendem Schutzfilm

Die größte Belastung im Freien stellt für das Naturmaterial Holz der dauernde Wechsel von Durchfeuchtung und Austrocknung durch Regen und Sonne dar. Es konnte jetzt ein

Oberflächensystem entwickelt werden, das diese Belastung speziell für kesseldruckimprägniertes Holz deutlich vermindert.

Die resorsa-Hydrophobierung

(hydrophob = wasserabstoßend)

Bei diesem Verfahren wird das Holz im ersten Schritt durch eine hochwertige Kesseldruckimprägnierung nach RAL mit einem tief eindringenden, ökologisch unbedenklichen Holzschutz ausgestattet. Im zweiten Schritt wird nach der Montage des Terrassenbelages die Holzoberfläche mit einem wasserabweisenden Schutzfilm auf Wachsbasis versehen.

Vorteile zu Ihrem Nutzen

- Wasserabstoßende Oberfläche: niedrigere und ausgeglichene Holzfeuchten im Holz
- Schonung der Ressource Holz durch längere Lebensdauer: aufgrund geringerer Holzfeuchten Verschlechterung der Lebensbedingungen für Holzschädlinge (Fäulnispilze)



resorsa - mit Wachslasur behandelt

resorsa Systemholz – speziell entwickelt für den Außenbereich.

So funktioniert's: Premium-Terrassendiele KD+ **plus** resoursa-Wachslasur **ergibt** resoursa-Systemholz

Premium-Terrassendiele KD+:

- **Ausgesuchtes Kiefernholz**
nordisches Rotholz, astarm,
kleine fest verwachsene Äste
- Intensive, tief eindringende
braune Einfärbung
- Aus PEFC-zertifizierter
nachhaltiger Forstwirtschaft
- **RAL-Kesseldruckimprägnierung**
für Gebrauchsklasse 3
(frei bewitterter Außenbereich,
ohne Erdkontakt) inkl.
Terrassendielen und deren
Unterkonstruktion

resoursa-Wachslasur:

- Braunes Holzschutzmittel zur Erstbe-
handlung von kesseldruckim-
prägnierten Terrassendielen
- Wasserabweisende Wirkung
- Verstärkt und erneuert
die braune Färbung



resoursa
Garantie-Erklärung
siehe Seite 141



resoursa-Systemholz:

Nachwachsender
Rohstoff aus zertifizierter
Forstwirtschaft

15 Jahre Garantie

Wasserabweisender Effekt

Langanhaltende Färbung
mit passendem Pflegeset

Geprüfte RAL-Qualität

Premium Terrassendiele KD+ 27 mm

Skandinavische PEFC-Kiefer u/s, KD+ braun beidseitig Premiumprofil, RAL GK3



Stärke cm	Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je Stück
2,7 x 14,5	420	70	44742	33,20
	450	70	44745	35,55
	480	70	44748	37,95
	510	70	44751	40,35



Info €/lfdm = 7,90

27 mm stark

Es sind nicht immer alle Längen verfügbar. Fragen Sie daher vor Bestellung den Lagerbestand an.

Für die Unterkonstruktion KD+

gehobelt (weitere geeignete Hölzer siehe Seite 126 und 127)



Stärke cm	Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je Stück	
KD+ braun	4,5 x 7	400	90	58640	18,75



Empfohlene Pflegemittel

für SCHEERER Holzprodukte

SCHEERER-Wachslasur Universal streichfertige Wachslasur zur Erstbehandlung und Nachpflege von KD+ kesseldruckimprägnierten Terrassendielen. Wasserabweisende Wirkung. Verstärkt die braune Farbausprägung. Flüssige Formulierung. Verbrauch ca. 150 ml/qm. Resoursa-Garantie nur bei Anwendung der Universallasur. Nicht für unbehandelte Hölzer.

Info: €/Ltr.	Menge	Artikel Nr.	Preis € je Stück
7,91	5 Ltr. braun	98821	39,55

Einbauempfehlungen für resoursa-Terrassendielen

- Auflagenabstand 50 - 60 cm
- Verwendung von Distanzbändern oder Abstandshaltern zur Unterlüftung des Holzes

Terrassendielen Organowood®



Das Beste von Holz und Stein

Für Flächen, die ganzjährig Wind und Wetter ausgesetzt sind, bietet SCHEERER jetzt OrganoWood®-Terrassendielen aus PEFC-zertifizierter, schwedischer Kiefer. Das patentierte Herstellungsverfahren von OrganoWood® nimmt den natürlichen Vorgang der Versteinerung als Vorbild und bringt Silizium-Salze ins Holz ein. Was in der Natur tausende von Jahren dauert, gelingt dank Kesseldruck-Verfahren in wenigen Stunden: Das Holz verkieselt an der Oberfläche und wird dadurch überaus haltbar. Eine Behandlung mit Terrassenölen, Farben oder Lasuren ist weder nötig noch möglich.

Vorteile auf einen Blick

- sehr hohe Dauerhaftigkeit (Resistenzklasse 1)
- biozidfrei, physische Barriere gegen Pilze und Mikroorganismen
- pflegefrei, natürliche Vergrauung innerhalb von zwei Jahren
- ungiftig und umweltfreundlich wie unbehandeltes Holz
- Langsam gewachsene, nordschwedische Kiefer aus nachhaltiger Forstwirtschaft
- 10 Jahre Garantie sofern Schnitt- und Bearbeitungsstellen mit Flamm- und Fäulnisschutz behandelt werden



OrganoWood® modifiziertes Holz ist geschützt gegen Fäulnis, Feuer und Wasser



Wasserabweisende Moleküle lassen Wassertropfen von der Oberfläche abperlen



OrganoWood®-Select-Terrassendielen haben anfangs einen warmen Holzfarbton. In ca. zwei Jahren verändert sich die Farbe in ein Silbergrau



OrganoWood®-Select-Terrassendielen



	Stärke cm	Länge cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück
Nordische Kiefer gehobelt, Längskanten gerundet	2,8 x 12	360	91236	37,95
		420	91242	44,30
		480	91248	50,60
Unterkonstruktion	4,5 x 7	420	91442	44,30
		480	91448	50,60



Die gewünschte silbergraue Patina stellt sich nur bei freier Bewitterung ein. Daher sind die OrganoWood® Dielen nicht für einen Einbau unter einer Überdachung geeignet.

Pflege und Oberflächenbehandlung

OrganoWood® ist sehr strapazierfähig und benötigt minimale Pflege. Je nach Beanspruchung sollten die Terrassendielen gelegentlich nachbehandelt werden. Aufgrund der wasserabweisenden Oberfläche ist eine Behandlung mit Öl, Farbe oder Lack NICHT möglich.



	Menge	Artikel Nr.	Preis € je Stück
01 Flamm- und Fäulnissschutz zur Nachbehandlung von Schnittkanten	1 Liter	91901	52,75
02 Schmutz- und Wasserschutz zur Auffrischung	1 Liter	91902	52,75
	3 Liter	91903	130,70
03 Holzreiniger zur Reinigung und Pflege	0,5 Liter	91904	52,75

Befestigungssysteme

SCHEERER Befestigungssystem für Terrassendielen



Um eine Terrassenoberfläche ohne optisch störende Schraubenköpfe zu erhalten, bietet SCHEERER ein Befestigungssystem, mit dem Sie einfach und effektiv die Terrassendielen unsichtbar befestigen können.

Vorteile

- Optisch „saubere“ Fläche, ohne störende Schrauben
- Keine zusätzliche Rissbildung durch die Keilwirkung der Schraubenköpfe
- Keine Verletzungsgefahr durch herausstehende Schrauben



Profilierte Metallstege aus verzinktem Stahl und zusätzlicher schwarzer Kunststoffbeschichtung.

Die Bodenhalter werden an der Unterseite des Brettes mit 3 Schrauben befestigt. Die mittlere Schraube wird fest angezogen und fixiert den Halter am Brett. Die äußeren Schrauben werden mittig in den Langlöchern nur leicht angezogen (wichtig, damit das Holz arbeiten kann).

Vorteile

- Einfaches, aber robustes System
- Alterungsbeständig
- Konstruktiver Holzschutz, die Dielen liegen nicht mehr direkt auf der Unterkonstruktion auf, dadurch Hinterlüftung (5 mm Abstand)
- 3-Punkt-Schraubensystem, dadurch kann das Holz in der Breite arbeiten
- Komplett mit Schrauben



Die Diele wird unter die vorhergehende geschoben und festgeschraubt. Die Bodenhalter kommen immer wechselseitig auf der Unterkonstruktion zu liegen.

Hinweis:
Nur für Nadelholz-Dielen geeignet



Am Anfang und am Ende der Terrasse wird die Lasche des Halters umgeschlagen und an der Stirnseite der Unterkonstruktion festgeschraubt. Alternativ kann man die überstehende Lasche auch absägen und die Diele sichtbar von oben verschrauben.

Bodenhalter

SCHEERER Bodenhalter 140, 50 Stück, Typ 2
komplett mit Schrauben, für Terrassendielen 130 mm bis 190 mm
1 Paket ist ausreichend für ca. 3,6 m² bei 145 mm Dielenbreite

09886

Preis €

73,80

Bitte befolgen Sie unbedingt die der Lieferung beiliegende ausführliche Montageanleitung.

Zubehör/Montagetipps



Terrassenbauschrauben für Nadelholz (Douglasie, Kiefer, Fichte)



mit Assy-Zylinderkopf, Bohrspitze und Fräskopf

250 St.

Stärke
mm

5,5

Länge
mm

60 mm

Artikel
Nr.

06760VTP

Preis €
je Stück


117,48

Einsatz (Bit) für Assy® AW 20L (orange)

06718

3,85

Distanzband für Terrassendielen



Distanzband

8 x 8 mm, einseitig selbstklebend, EPDM-Kautschuk, verrottungsfest, wetterbeständig, hochelastisch

8 x 8 mm

200 cm

09888

5,95

- Belüftung: zwischen Diele und Unterkonstruktion, erhöht die Lebensdauer des Holzes
- elastisch: vermindert Abscheren der Schrauben beim Quellen der Dielen
- Federung: erhöht den Trittkomfort

Empfohlener Auflagenabstand der Unterkonstruktion für Terrassenbeläge

Holzart	Dielenquerschnitt mm	Auflagenabstand Lichter Abstand in cm
Premium Kiefer resoursa	27 x 145	50 - 60
Douglasie	28 x 145	50 - 60
Douglasie	40 x 140	60 - 70

Bitte beachten Sie:

Ab einer Höhe von 60 cm werden nach unten offene Terrassenkonstruktionen wie Balkone im Sinne der DIN 1052 als **Holzbawerke** betrachtet. Die einschlägigen Vorschriften sind bei der Konstruktion zu beachten. Gewerblichen Verarbeitern empfehlen wir die **Fachregeln des Zimmerhandwerks, 02 Balkone und Terrassen** zu beachten!

Einbauempfehlungen für SCHEERER-Terrassendielen

- Kein direkter Kontakt zwischen Diele und Unterkonstruktion, um Staunässe zu vermeiden. Daher grundsätzlich Distanzbänder oder Abstandshalter wie die SCHEERER Bodenhalter verwenden (Voraussetzung für die SCHEERER Herstellergarantie).
- Vermeiden Sie Staunässe durch wasserdurchlässigen Untergrund (Sand/Kiesschüttung). Für ausreichende Hinterlüftung der gesamten Konstruktion sollte ebenfalls gesorgt werden.
- Leichtes Gefälle (ca. 1 - 2 %) entlang der Profilierung sorgt dafür, dass Regenwasser ablaufen kann.
- Dielenabstand je nach Trockenheit 5 - 8 mm.
- Verwenden Sie je Diele und Auflage mindestens 2 Edelstahlschrauben (möglichst „Torx“ o. Ä., dann können die Schrauben ohne große Kraftanstrengung ein- und nach Bedarf auch wieder herausgeschraubt werden). Die Verschraubung erfolgt ca. 2 bis 3 cm vom Rand.
- Luftabschluss durch geschlossene Stellflächen (Blumentöpfe etc.) vermeiden.
- Eine nachträgliche Oberflächenbehandlung durch wasserabweisende Öle (Pullex® Bodenöl siehe Seite 115 und 145) reduziert die unerwünschten Quell- und Schwundvorgänge.
- Zur regelmäßigen Reinigung können gängige Haushaltsreiniger (ohne Scheuerzusätze) verwendet werden. Bei Hochdruckreinigern unbedingt zu hohem Strahldruck vermeiden, da dieser die Holzfasern zerstören kann.
- Vorsicht an Mauerwänden und sichtbaren Unterkonstruktionen. Hier können Flecken durch „Ausbluten“ von Holzinhaltstoffen auftreten.

Typische Eigenschaften von Terrassenhölzern

Trockenrissbildungen, insbesondere an den Kopfenden, aber auch in der Fläche können in Abhängigkeit von der Witterung auftreten. Leichte Krümmungen und Verdrehen sind nicht auszuschließen. Diese können bei der Verarbeitung mit Hilfe von Keilen, Schraubzwingen und Zurrgurten ausgeglichen werden. Nach ordentlicher Verschraubung verziehen sich die Bretter nicht weiter. Optische Unsauberkeiten wie Wasserflecken, Farbunterschiede durch Lichteinwirkung, Bläue beim Splintholz etc. beeinträchtigen die Qualität nicht.

Durch Witterung und UV-Strahlung bekommt das Holz im Laufe von Monaten eine gleichmäßige silbergraue Färbung. Sollte dieser Effekt nicht gewünscht sein, ist eine sofortige Oberflächenbehandlung, zum Beispiel mit Pullex® Bodenöl, empfehlenswert. Es kann, vor allem in der Anfangszeit, zu Harzaustritten kommen. Diese können nach Aushärtung vorsichtig mechanisch entfernt werden.

Holz ist und bleibt ein Naturprodukt!

Konstruktionshölzer

Kanthölzer (Kreuzholz)

gehobelt, exakt gekappt, Kanten gerundet

	
Fichte/Kiefer KD+	Douglasie natur

Stärke cm	Länge cm	VE	Fichte/Kiefer KD+		Douglasie natur	
			Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
7 x 7	180	90	47718	12,00		
	210	90	47721	14,00		
	240	90	47724	15,95		
	300	90			47730D	28,95
9 x 9	190	55	49719	19,55		
	210	55	49721	21,60		
	240	55	49724	24,70		
	270	55	49727	27,80		
	300	55	49730	30,80	49730D	52,75
	400	55	49740	42,90	49740D	70,30
11 x 11	500	55	49750	54,10		
	190	36	42719	30,50		
	210	36	42721	33,65		
	240	36	42724	38,50	42724D	58,65
	270	36	42727	43,30		
	300	36	42730	48,10		
	400	36	42740	65,75		

Auflagen gehobelt, exakt gekappt, Kanten gerundet

Stärke cm	Länge cm	VE	Fichte/Kiefer KD+		Douglasie natur	
			Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
7 x 14	300		48130	46,20	48130D	62,70
	400		48140	61,40	48140D	83,15
	500		48150	78,55	48150D	108,25
	600		48160	95,05	48160D	134,65
5 x 20	549		58755	85,80	58755D	124,10
7 x 20	400		48340	94,40	48340D	122,35
	500		48350	117,50	48350D	152,90
	600		48360	141,25	48360D	183,50

Konstruktionshölzer gehobelt, Kanten gerundet

Stärke cm	Länge cm	VE	Fichte KD+		Douglasie natur	
			Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
2 x 10	300	130	53030	10,25	53030D	13,80
	400	130	53040	13,65	53040D	18,40
3 x 5	200	120	51020	5,85	51020D	7,35
	300	120	51030	8,80	51030D	10,95
3 x 8	300	130	52230	11,70	52230D	15,40
	400	130	52240	15,60	52240D	20,55
4,5 x 7	300	90	58630	14,05		
	400	90	58640	18,75	58640D	22,10
4 x 10	400	80	54440F	26,35		

Konstruktionsholz Fichte KD+
kernfreie Qualität

NEU!


Bei Douglasie keine Rückgabe möglich. Es handelt sich um Gartenbauhölzer, nicht um Hobelware für Tischlerarbeiten.

Bretter und Bohlen

Gehobelt, Kanten gerundet.



KD+




*Bei den Kurzlängen gilt eine Mindestbestellmenge von 20 Stück, sonst 50 % Preiszuschlag.

Stärke cm	Länge cm	VE	KD+		Douglasie natur	
			Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
2 x 15	120*	140	43012	5,60		
	150*	140	43015	7,00	43015D*	9,95
	180*	140	43018	8,40	43018D*	11,95
	200*	140	43020	9,30	43020D*	13,25
	300	70	43030	13,95	43030D	19,95
	400	70	43040	18,60	43040D	26,55
2,8 x 14,5	500	70	43050	23,25		
	300	70	44130	17,75	44130D	22,35
	400	70	44140	23,70	44140D	29,85
2,8 x 19,5	500	70	44150	29,65	44150D	37,30
	400	70	44240	31,60		
	500	70	44250	39,55		
4 x 10	200	80	54420	11,40		
	250	80	54425	14,25		
	300	80	54430	17,10	54430D	25,00
	400	80	54440	22,85	54440D	33,40
4 x 14	369	42	58337	28,60	58337D	42,90
	400	42			58340D	43,25
	500	42			58350D	54,05



KD+




Nut- und Feder-Bohle

Deckungsbreite bei 2 x 10 ca. 89 mm, bei 2 x 15 ca. 138 mm



KD+




2 x 10	200	130	53620	8,05	53620D	10,50
	300	130	53630	12,10	53630D	15,75
	400	130	53640	16,10	53640D	21,00
2 x 15	300	70	43430	16,10	43430D	21,45
	400	70	43440	21,50	43440D	28,65
	500	70	43450	26,85	43450D	35,75

Leimholz

allseitig gehobelt, Längskanten gerundet



KD+



			Fichte/Tanne		Douglasie natur	
			Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
4 x 10	400		56140	58,10	56141	82,50
			57140	81,85	57141	110,90
5 x 14	400		57240	104,30	57241	138,60
					57541	196,70
6 x 14	300		48130L	88,45		
			48140L	117,50		
			48150L	151,80		
			48160L	178,20		
7 x 20	400		48340L	219,10		
			48350L	273,90		
			48360L	328,70		



10 Jahre Garantie
auf alle RAL-imprägnierten Hölzer.
Dafür steht der Ritter von SCHEERER



RAL – ein Zeichen bürgt für Qualität

Achten Sie auf das RAL-Gütesiegel: Dieses Abzeichen wird von der Gütegemeinschaft Imprägnierte Holzbauelemente e.V. vergeben. Holzprodukte mit dem RAL-Siegel wurden nach strengsten Richtlinien imprägniert, die weit über der üblichen Norm liegen. Die Einhaltung dieser Richtlinien unterliegt dabei einer ständigen Überprüfung. Deshalb geben wir auf alle RAL-imprägnierten Produkte eine Garantie von 10 Jahren!




Probenentnahme



Holz nach der RAL-Kesseldruckimprägnierung KD+

Stilvolle Schmuckstücke für Ihr grünes Reich



Sternpergola



Sternpergola Heidmark aus Douglasie
Schwedenrot Lasur, Wandelemente Kiefer Lasur




Sternpergola Heidmark

Ideal zur Terrassengestaltung oder im Garten

Komplettbausatz aus Douglasie
 4 Pfosten Heidmark Spezial 9 x 9 x 210 cm,
 1 Holm 4 x 10 x 362 cm,
 1 Holm 4 x 10 x 102 cm,
 7 Auflagen 4 x 10 cm, Beschlagsatz,
 ohne Anker

Die Wandelemente gehören nicht zum
 Lieferumfang und müssen gesondert bestellt
 werden. 2 Elemente mit 178,5 cm und
 1 Element mit 58,5 cm Breite
 (siehe Exklusiv-Sichtschutz Seite 92 - 111).

Pergola-System Heidmark



Artikel
Nr.

Preis €
je Stück

Douglasie natur

13190D **471,25**

Lasur

13190D4 **693,00**



Sternpergola Heidmark
aus Douglasie natur

System Heidmark



Pergola Heidmark mit Sichtschutz Göhre aus Douglasie mit Mahagoni Lasur



Pergola-System Heidmark

Die verspielte Variante. Pfosten 9 x 9 cm mit einer Ausklinkung 4 x 9 cm, in die der Holm 4 x 10 cm gelegt wird. Auflagen 4 x 9 cm. Das Material ist wahlweise Kiefer kesseldruckimprägniert KD+ braun oder Douglasie natur bzw. farbbehandelt. Es gibt komplette Pergolenbausätze oder Sie stellen sich aus Einzelmaterial Ihre Pergola im Baukastensystem zusammen. Für Fundamentmontage, ohne Anker.

KD+

Pergola Heidmark (Komplettbausatz mit Schrauben) 3 Heidmark-Pfosten 9 x 9 cm 2,10 m, 2 Holme 4 x 10 cm 2,30 m, 12 Auflagen, 4 x 9 cm 0,58 m, 4 Streben 4 x 10 cm 0,30 m

Pergola Verlängerung (Komplettbausatz mit Schrauben) 1 Heidmark-Pfosten 9 x 9 cm 2,10 m, 1 Holm 4 x 10 cm 1,89 m, 5 Auflagen 4 x 9 cm 0,58 m, 2 Streben 4 x 10 cm 0,30 m

Einzelmaterial

Heidmark-Pfosten

mit Ausklinkung 4 x 9 cm

Heidmark-Holm

2,30 m an einem Ende abgeschrägt

Heidmark-Strebe

Heidmark-Auflage

Stärke cm	Länge cm	Kiefer KD+		Douglasie natur	
		Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
60	460	13146	249,50	13146D	363,00
60	190	13119	105,55	13119D	170,30
9 x 9	210	54721	28,05	54721D	41,60
	235	54724	32,35	54724D	46,85
4 x 10	190	54719	14,50	54719D	21,80
	230	54723	18,15	54723D	28,40
4 x 10	30	54703	2,50	54703D	3,90
4 x 9	58	54706	5,70	54706D	8,45

Pergola-System Heidmark aus Douglasie, farbbehandelt

Pergola Heidmark (Komplettbausatz mit Schrauben) 3 Heidmark-Pfosten 9 x 9 cm 2,10 m, 2 Holme 4 x 10 cm 2,30 m, 12 Auflagen, 4 x 9 cm 0,58 m, 4 Streben 4 x 10 cm 0,30 m

Pergola Verlängerung (Komplettbausatz mit Schrauben) 1 Heidmark-Pfosten 9 x 9 cm 2,10 m, 1 Holm 4 x 10 cm 1,89 m, 5 Auflagen 4 x 9 cm 0,58 m, 2 Streben 4 x 10 cm 0,30 m

Einzelmaterial

Heidmark-Pfosten

mit Ausklinkung 4 x 9 cm

Heidmark-Holm

2,30 m an einem Ende abgeschrägt

Heidmark-Strebe

Heidmark-Auflage

Stärke cm	Länge cm	Lasur	
		Artikel Nr.	Preis € je Stück
60	460	13146D4	619,10
60	190	13119D4	302,30
9 x 9	210	54721D4	64,70
	235	54724D4	69,95
4 x 10	190	54719D4	42,65
	230	54723D4	52,75
4 x 10	30	54703D4	13,95
4 x 9	58	54706D4	18,40

Als Befestigung empfehlen wir folgende Schraubenlängen:

120 mm
(für Auflagen und Streben)

70 mm
(für Holme)



Pergola Elbmarsch mit Terrasse aus Douglasie, kesseldruckimprägniert KD+

Pergola-System Elbmarsch

Die massive Variante. Pfosten 11 x 11 cm, Holme 9 x 9 cm oder für größere Spannweiten 7 x 14 cm. Auflagen (Reiter) 7 x 14 cm. Das Material ist wahlweise Kiefer kesseldruckimprägniert KD+ braun oder Douglasie natur. Es ist ein „Baukastensystem“, das heißt, Sie stellen sich nach Ihren Anforderungen das Einzelmaterial zusammen.

	Stärke cm	Länge cm	Kiefer KD+		Douglasie natur	
			Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
KD+  	 9 x 9	Pergolen-Pfosten gerade gekappt, gehobelt, Kanten gerundet, Kreuzholz		9 x 9 190 49719 19,55	49719D 35,25	
		210 49721 21,60				
		240 49724 24,70				
		270 49727 27,80				
		300 49730 30,80				
KD+  	 9 x 9	Pergolen-Holme gerade gekappt, gehobelt, Kanten gerundet, Kreuzholz		9 x 9 300 49730 30,80	49730D 52,75	
		400 49740 42,90	49740D 70,30			
		500 49750 54,10				
KD+  	 11 x 11	Pergolen-Pfosten (bei Douglasie => Leimholz) gerade gekappt, gehobelt, Kanten gerundet, mit Ausklinkung		11 x 11 210 42721K 40,90	42921DK 112,20	
		240 42724K 49,50	42924DK 124,10			
KD+  	 7 x 14	Pergolen-Holme und Auflagen Vollholz, gerade gekappt, gehobelt, Kanten gerundet		7 x 14 300 48130 46,20	48130D 62,70	
		400 48140 61,40	48140D 83,15			
		500 48150 78,55	48150D 108,25			
		600 48160 95,05	48160D 134,65			
KD+  	 7 x 7	Pergolen-Auflagen allseitig gehobelt, Kanten gerundet, Kopfen abge- schrägt, mit Ausklinkung 9 cm		7 x 7 60 47806 6,75	47806D 9,15	
		Pergolen-Streben allseitig gehobelt, angeschrägt 45°		7 x 7 50 47805 4,90	47805D 6,25	

Laubengänge



Laubengang Exklusiv aus Douglasie mit Rankement Wilsede



Laubengang Heidmark aus Kiefer kesseldruckimprägniert KD+

Schaffen Sie sich Ihren Traumgarten

Mit einem Laubengang können Sie Ihren Eingang aufwerten. Zwischen den Pfosten lässt sich eine Tür bis 125 cm Breite integrieren. Natürlich auch sehr dekorativ als Solitär im Garten.

Laubengänge aus Kiefernholz KD+ und Douglasie



KD+



Laubengang Heidmark

ohne Rankgitter, Komplettbausatz mit Schrauben

B 190 x H 225 x T 100 cm (Außenmaße)

- 4 Pfosten Heidmark 9 x 9 x 210 cm
- 2 Holme Heidmark 4 x 10 x 190 cm
- 6 Auflagen Heidmark 4,5 x 7 x 100 cm
- 4 Streben Heidmark 4 x 10 x 30 cm

Für Fundamentmontage
(Anker sind gesondert zu bestellen siehe Seite 60)

Durchgangsbreite variabel von 100 bis ca. 150 cm



Laubengang Exklusiv mit Bogen

ohne Rankgitter, Komplettbausatz mit Schrauben

B 165 x H 225 x T 100 cm (Außenmaße)

- 4 Pfosten Heidmark 9 x 9 x 210 cm
- 2 Leimholzbögen Exklusiv 4 x 10 x 165 cm
- 6 Auflagen Heidmark 4,5 x 7 x 100 cm

Für Fundamentmontage
(Anker sind gesondert zu bestellen siehe Seite 60)

Durchgangsbreite variabel von 100 bis ca. 110 cm

Achtung: neue Bogenform

passende Rankgitter finden Sie auf Seite 133

Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
Kiefer KD+		Douglasie natur	
13230	262,70	13230D	409,20



Lasur

13230D4	685,10
---------	---------------

Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
Kiefer KD+		Douglasie natur	
13230B	335,30	13230BD	434,30



Lasur

13230B4	706,20
---------	---------------

Rankenelement für Laubengänge

2 Stück je Laubengang erforderlich und 2 Sätze Schraubblaschen



Rankenelement Wilsede



Rahmen 40 x 100 mm, Gitterleisten 18 x 30 mm, aufwendig überplattet, 58,5 x 178,5 cm



Breite cm	Höhe cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
58,5	178,5	17806G	253,45	17806G4	337,90

Rankenelement leicht

ohne Rahmen, Gitterleisten 20 x 40 mm, aufwendig überplattet



Breite cm	Höhe cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
58,5	178,5	18906D	91,10	18906D4	178,20

Rankenelement Heidmark



KD+



Breite cm	Höhe cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück
58,5	178,5	18806	77,90
98,5	178,5	18810	91,10
178,5	178,5	18818	147,85

Rahmen gehobelt 30 x 50 mm, Sprossen sägerau 20 x 30 mm, beidseitig genagelt, Raster 15 x15 cm, kesseldruckimprägniert



Schraubblaschen-Satz



für Montage zwischen Pfosten 4 Stk. verzinkt
Packung 4 Stk. (für 1 Zaunfeld) 4 Stk. V2A-Edelstahl
 inkl. Schraubensatz

Artikel Nr.	Preis €
08717	4,30
08717V	12,10

Gartenmöbel aus Massivholz



Gartenmöbel aus Douglasie natur, vormontierte Bausätze



Gartenelemente

Douglasie natur		Lasur				
Breite cm	Tiefe cm	Höhe cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
130	55	90	16613D	319,45	16613D4	481,80
200	55	90	16620D	434,30	16620D4	619,10
130	45	44	16612D	275,90	16612D4	434,30
200	45	44	16619D	311,50	16619D4	451,45
50	55	90	16605D	231,00	16605D4	368,30
154	77	75	16616D	587,40	16616D4	764,30




Gartenbank

Bausatz, Douglasie natur, stabile Ausführung in 40 mm Materialstärke, vormontierte und verleimte Wangen, vorgebohrte Sitzbretter, mit V2A-Schrauben, leicht montierbar



Gartenbank ohne Lehne

Bausatz, Douglasie natur, stabile Ausführung in 40 mm Materialstärke, vormontierte und verleimte Wangen, vorgebohrte Sitzbretter, mit V2A-Schrauben, leicht montierbar



Gartenstuhl

Bausatz, Douglasie natur, stabile Ausführung in 40 mm Materialstärke, vormontierte und verleimte Wangen, vorgebohrte Sitzbretter, mit V2A-Schrauben, leicht montierbar



Gartentisch

Bausatz, Douglasie natur, stabile Ausführung in 40 mm Materialstärke, vormontierte und verleimte Wangen, mit V2A-Schrauben, leicht montierbar



Picknicktisch aus Douglasie massiv, saubere Verarbeitung



Pflanzkästen Nordmark, KD+ braun



Pflanzkästen Sechseck



Kompostsilo

Gartenelemente



Picknicktisch
Bausatz, stabile Ausführung mit einer Längstraverse, gehobelt, Tischplatte 180 x 73 cm, Sitzflächen 180 x 32 cm

Breite cm	Tiefe cm	Höhe cm
181	180	78



Pflanzkasten Nordmark
aus 7 x 7 cm, Kanten gerundet

Breite cm	Tiefe cm	Höhe cm
100	50	40
150	50	40
180	50	40



Pflanzkasten Sechseck
aus 7 x 7 cm, Kanten gerundet

Ø cm	Tiefe cm	Höhe cm
Ø 74	-	40
Ø 94	-	40



Kompostsilo
Inhalt: 1,0 cbm, aus unbehandeltem Douglasienholz (B-Sortierung). Bausatz aus 28 x 145 mm profilierten Dielen. Natürlich dauerhaft, ohne chemischen Holzschutz. Ohne Verbindungsmittel, biologisch abbaubar. Schnell aufgebaut, die Bretter werden einfach zusammengesteckt.


Breite cm	Tiefe cm	Höhe cm
120	120	90

Kiefer KD+		Douglasie natur		Lasur	
Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
16618	421,10	16618D	521,40	16618D4	698,30
16510	253,45	16510D	306,25	16510D4	411,85
16515	283,80	16515D	335,30	16515D4	442,20
16518	315,50	16518D	381,50	16518D4	487,10
16404	257,40	16404D	302,30	16404D4	487,10
16405	283,80	16405D	328,70	16405D4	513,50
		16102D	143,90		

Gartenbrücken



Gartenbrücke aus Douglasie mit 1x Geländer 13632D



Brücke in Sonderanfertigung 3,50 m Länge

Schlagen Sie Brücken zwischen dem Nützlichen und dem Schönen. Denn romantische Gartenbrücken setzen kleine Farbtupfer in Ihr grünes Reich. Nur eine von zahlreichen Anregungen, wie Sie auf kreative Weise Ihren Garten noch interessanter gestalten. Dabei sind unsere Gartenelemente beides: schmückende Accessoires und praktische Helfer. Gut zu wissen, dass Nützliches auch schön sein kann.

Zur Pflege empfehlen wir die Produkte auf Seite 144 -145

Gartenbrücken

Nur für den privaten Bereich



Gartenbrücke aus Kiefer kesseldruckimprägniert KD+

Gartenbrücke-Basisbausatz

Länge 3,00 m, Breite 0,99 m, Grundbausatz ohne Geländer, 2x Leimholz-Bogen 50 mm, Boden 2,8 x 14,5 cm genutet, von oben verschraubt

Geländer einseitig, einfacher Handlauf ohne Querholm

für Gartenbrücke 3,00 m, einfacher Handlauf aus 50 mm Leimholz

Geländer einseitig, Handlauf und unterer Querholm

für Gartenbrücke 3,00 m, Handlauf und unterer Bogen aus 50 mm Leimholz

Einzelner Brückentragebogen

5 x 20 cm Leimholz, 3,00 m

Kiefer KD+		Douglasie natur	
Artikel Nr.	Preis € je Stück	Artikel Nr.	Preis € je Stück
13630	1.379,40	13630D	1.648,70
13631	448,80	13631D	513,50
13632	657,35	13632D	764,30
13634	283,80	13634D	341,90

1. Brücken auch als Sonderanfertigung in 3,50 m bis 4,00 m lieferbar. Diese haben dann 4 Geländerpfosten.
2. Preis der 3,00 m Variante auf die gewünschte Länge hochrechnen + 30 % Zuschlag.
3. Aus technischen Gründen sind Längen zwischen 3,00 m und 3,50 m und kleiner als 3,00 m nicht lieferbar.
4. Bei einer Länge über 3 m ist das Mittelstück gerade.

Bei Ausführung Douglasienholz empfehlen wir den bauseitigen Anstrich (siehe Seite 144 - 145), bitte beachten Sie die Hinweise auf Seite 146!

Hochbeete



Hochbeet mit Sitzbank



Hochbeet



Detail Sitzbank



Hochbeete – mit Holzrahmen gut in Form

Die Vorteile von Hochbeeten sind vielfältig: Sie ermöglichen rückschonendes Gärtnern, bieten optimale Bedingungen für den Anbau von Gemüse und Kräutern und halten gefräßige Nacktschnecken auf Abstand. In Form bleibt das Hochbeet dank der 28 mm starken Wandbretter aus unbehandeltem Douglasienholz.

Hochbeete		Breite cm	Tiefe cm	Höhe cm	Artikel Nr.	Preis € je Stück
	 <p>Hochbeet im Stecksystem mit Sitzbank aus unbehandeltem Douglasienholz Bausatz aus 28 x 145 mm profilierten Douglasie Dielen. Sitzbretter glatt gehobelt, Sitzfläche 200 x 30 cm. Natürlich dauerhaft, ohne chemischen Holzschutz.</p>	200	130	65	16125D	389,40
	 <p>Hochbeet aus unbehandeltem Douglasienholz. Bausatz aus 28 x 145 mm profilierten Douglasie Dielen, 4 senkrechten Eckholmen 3 x 8 cm, 2 Mittelholmen 3 x 8 cm und mit Quersteg 3 x 8 cm zur Stabilisierung. Natürlich dauerhaft, ohne chemischen Holzschutz. Schrauben im Lieferumfang enthalten. Tipps zur Anlage eines Hochbeets finden Sie in diversen Gartenzeitschriften und -büchern sowie im Internet.</p>	120 150 200	80 100 100	60 72 72	16108D 16115D 16120D	183,50 283,80 315,50
	<p>Alle Hochbeete werden mit spezieller Noppenfolie zum Auskleiden geliefert. Die Noppen sorgen für eine Hinterlüftung des Holzes. Damit haben Sie länger Freude an Ihrem Hochbeet.</p> <p>Tipp: Wenn man das Hochbeet nicht komplett mit Kompost und Erde füllen möchte, kann man auch mit Hilfe der Douglasie-Konstruktionshölzer, auf Seite 127, einen Zwischenboden einbauen.</p>					

RAL-Palisaden / Spielplatzhölzer



RAL-Palisaden und Rundhölzer

aus Kiefer, gleichmäßig rund gefräst, für vielfältige Anwendungen.


RAL-Garantie gegen Durchfaulen, Ø von 8,5 bis 18 cm, Längen von 50 bis 500 cm.



KD

**RAL-Palisaden/
Spielplatzhölzer**

rund, Kiefer, gleichmäßig gefräst,
bis 3,00 m gefast.
DIN 68.800 GK4



Palisaden sollten nicht mit Farbe oder Lasur gestrichen werden, da sich dann Feuchtigkeit unter der Oberfläche staut und zu Fäulnis führen kann. Das Holz muss „atmen“ können!

Auf Anfrage können bei größeren Stückzahlen auch andere Längen gefertigt werden.

Stärke cm	Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je Stück
Ø 8,5	50	360	33605	2,90
	75	240	33608	4,20
	100	120	33610	5,60
	125	60	33612	6,85
	150	60	33615	8,30
	200	60	33620	11,00
	250	60	33625	14,30
300	60	33630	17,55	
Ø 10	50	300	34605	3,95
	75	200	34608	5,80
	100	100	34610	7,50
	125	100	34612	9,55
	150	100	34615	11,55
	200	50	34620	15,30
	250	50	34625	19,55
	300	50	34630	24,60
	400	30	34640	34,60
	500	30	34650	45,85
Ø 12	50	56	35605	5,60
	75	56	35608	8,40
	100	56	35610	11,10
	125	56	35612	13,85
	150	56	35615	16,65
	200	56	35620	22,65
	250	56	35625	28,95
	300	56	35630	34,60
	400	24	35640	48,20
	500	24	35650	62,50

Stärke cm	Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je Stück
Ø 14	100	42	36610	15,20
	125	42	36612	18,90
	150	42	36615	22,65
	200	42	36620	30,10
	250	42	36625	38,00
	300	42	36630	46,60
	400	21	36640	64,10
500	21	36650	83,95	
Ø 16	50	30	37605	10,05
	75	30	37608	15,05
	100	30	37610	19,95
	125	30	37612	24,90
	150	30	37615	29,85
	200	30	37620	39,55
	250	30	37625	50,15
	300	30	37630	60,70
	400	18	37640	82,50
	500	18	37650	109,90
Ø 18	100	25	38610	25,00
	125	25	38612	31,00
	150	25	38615	37,60
	200	25	38620	50,10
	250	25	38625	62,70
	300	25	38630	74,80
	400	15	38640	106,90
500	15	38650	138,55	

KD



Gartenschwellen

Kiefer gefräst, 2-seitig gesägt
DIN 68.800 GK 3

Breite/ Stärke cm	Höhe/ Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je Stück
11 x 14	200	42	59920	32,35
	250	42	59925	40,45

KD



Gartenschwellen

Kiefer, vierkant gehobelt
DIN 68.800 GK 3

Breite/ Stärke cm	Höhe/ Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis € je Stück
ca. 13,5 x 23,5	200	28	59320	73,90
	250	28	59325	92,35
	300	28	59330	111,55
	400	28	59340	147,85

Die SCHEERER-RAL-Garantie

Unserer RAL-Gütesicherung können Sie vertrauen, denn wir geben Ihnen eine Gewährleistungszusage für 10 Jahre. Wir wissen genau, welch hoher Aufwand für eine einwandfreie Kesseldruckimprägnierung nötig ist. Deshalb schützen wir alle kesseldruckimprägnierten Hölzer nach

den strengen Güte- und Prüfbestimmungen des RAL-Gütezeichens 411, mit Fremdüberwachung durch neutrale RAL-Sachverständige. Nur Produkte, die diese hohen Qualitätsanforderungen erfüllen, erhalten das RAL-Gütezeichen. So lassen sich einwandfreie Produkte leicht erkennen.



10 Jahre Garantie auf alle RAL-imprägnierten Hölzer. Dafür steht der Ritter von SCHEERER

Hölzer mit diesem RAL-Gütezeichen entsprechen den Güte- und Prüfbestimmungen des Deutschen Instituts für Gütesicherung und Kennzeichnung e. V. (RAL-RG 411).

100% Kiefer! (bestmögliche Imprägnierbarkeit) 100% PEFC

Imprägnierjahr



Identifikationsnummer
Fa. SCHEERER

Zeichen- und Garantieerklärungen



RAL-Kesseldruckimprägnierung mit 10 Jahren Herstellergarantie – das Markenzeichen von SCHEERER.

Im Freien verbaute Hölzer sind durch die ständig wechselnden Witterungseinflüsse, durch Schadinsekten und holzerstörende Pilzarten einer extremen Belastung ausgesetzt. Ein dementsprechend wirksamer und dauerhafter Holzschutz lässt sich nur durch Kesseldruckimprägnierung mit geeigneten Schutzmitteln nach DIN 68800 erreichen. Je nach Verwendungszweck werden verschiedene Imprägniermittel, als vorbeugender Schutz gegen holzerstörende Insekten und Pilze, eingesetzt. Die beim jeweiligen Produkt durchgeführte Imprägnierung erkennen Sie anhand des entsprechenden Symbols.

Bei Bestellung mit von der Serie **abweichender Imprägnierung** berechnen wir folgende Preiszuschläge: **KD+** „braun“ statt KD „grün“: **+ 10 %**

KD „grün“ oder KDG „grau“ statt KD+ „braun“ nur auf Anfrage und bei größeren Stückzahlen, mit Preiszuschlägen und verlängerten Lieferzeiten möglich.

Nicht alle Produkte sind in abweichender Imprägnierung machbar. Bitte planen Sie bei allen Sonderausführungen verlängerte Lieferzeiten ein.

Douglasie KD+ braun und KDG grau: bei Konstruktionshölzern **+ 15% Aufpreis** zur unbehandelten Ausführung (andere Produkte auf Anfrage).

Unimprägnierte Hölzer aus Kiefer oder Fichte sind aus produktionstechnischen Gründen nicht lieferbar.

Hinweis: In diesem Katalog werden keine Produkte angeboten, die in den Geltungsbereich der Bauproduktverordnung (BauPVo) fallen. Sie sind nicht vorgesehen für die Anwendung im Hoch- und Tiefbau.

KD Kesseldruckimprägnierung



- + Chromfreies Imprägniersalz impralit®-KDS 4
- + Wasserlösliches Holzschutzsalz, fixiert im Holz aus
- + Für Gartenbauhölzer (Palisaden, Schwellen, Baumpfähle, Spielgeräte)
- + Grünliche Holzfarbe nach der Imprägnierung durch die Imprägniersalze

Wirkstoffe: Kupfersalze, polymeres Betain, Borsäure. Direkten Kontakt mit Lebens- und Futtermitteln vermeiden. **Kesseldruckimprägnierte Produkte** können nicht sofort mit Ölen, Lasuren und Farben behandelt werden. Die Oberfläche muss erst bewittert werden, um Imprägnierückstände abzuwaschen. **Wir empfehlen, frühestens ein Jahr nach der Montage zu streichen.**

KD+ Kesseldruckimprägnierung mit braunem Farbzusatz



- + Chromfreies Imprägniersalz impralit®-KDS 4 (siehe KD)
- + Freundliche hellbraune Einfärbung durch UV-beständige Farbpaste
- + Die natürliche Holzoberfläche bleibt sichtbar
- + ... Montieren und „fertig“

KDG farblose Kesseldruckimprägnierung mit grauem Farbzusatz



- + impralit®-TSK 40 als neuartiges, farbloses Imprägniermittel für Holz.
- + Zusatz grauer UV-beständiger Farbpaste für eine intensive, silbergraue Einfärbung. Die natürliche Holzoberfläche bleibt sichtbar. Es handelt sich nicht um eine Oberflächenbehandlung im üblichen Sinne. Die natürliche Vergrauung wird nur imitiert. Durch den Regen kommt es zu einer Auswaschung der Farbpigmente. Parallel setzt die natürliche Vergrauung ein. Achtung: Kann abfärben.
- + Absolut pflegeleichte Produkte ohne Nachstreichen.
- + Eine spätere Oberflächenbehandlung ist möglich, aber nicht nötig.
- + In Einzelfällen kann es zu Wespenfraß kommen. Diese schaben, angelockt von der grauen Färbung, die sie mit verwittertem Holz assoziieren, Holzfasern von der Oberfläche ab, um sie für den Nestbau zu verwenden (siehe Hinweise Seite 143).

Wirkstoffe: Propiconazol, Tebuconazol, IBBC (Iodocarb), Permethrin, Benzalkoniumchlorid. Direkten Kontakt mit Lebens- und Futtermitteln vermeiden.

RAL-Produkte



Die Firma SCHEERER ist seit Jahrzehnten führend in der Herstellung von RAL-Gartenhölzern. Eine Position, die unseren Qualitätsanspruch untermauert. Darauf sind wir stolz, getreu unserem Motto **„Seit Jahrzehnten – für Jahrzehnte!“** Wir sind Gründungsmitglied der RAL-Gütegemeinschaft Holzbaulemente e.V. und imprägnieren alle RAL-Produkte nach den besonders strengen Güte- und Prüfbestimmungen **RAL-GZ 411**. Die Imprägnierabläufe werden automatisch gesteuert und computerunterstützt überwacht. Die RAL-Qualitätssicherung durch gekoppelte Eigen- und Fremdüberwachung gibt unseren Kunden höchste Sicherheit beim Holzschutz. Das verbinden wir mit einer **10-jährigen Herstellergarantie für alle RAL-Produkte**, die durch Kennzeichnung der Produkte mit unserer RAL-Mitgliedsnummer 62 gegeben wird.

Technische Änderungen zur Verbesserung der Produkte und Produktionsprozesse sind jederzeit vorbehalten. Für Druckfehler und Irrtümer bei technischen Daten und Preisangaben übernehmen wir keine Haftung.


**Trockenkammer
für 40 m³ Holz**

Das trockene Holz vor der Imprägnierung

Auf dem Weg aus dem Imprägnierkessel

Kontrollfeld der Anlage

Laufende Kontrolle ...

... gewährleistet unsere Imprägnier- und Produktqualität


PEFC ist das weltweit größte forstliche Siegel, das für eine verantwortungsvolle Waldbewirtschaftung und damit für die Sicherung von Waldökosystemen für nachfolgende Generationen sorgt. Es handelt sich hierbei um ein Konzept, das ökologische, soziale und ökonomische Aspekte verbindet. PEFC ist der Garant für eine kontrollierte Verarbeitungskette – unabhängig überwacht, lückenlos nachvollziehbar und nachhaltig. Als PEFC-zertifiziertes Unternehmen zeigt SCHEERER sein Engagement für die Umwelt und garantiert eine hohe Verantwortung im Umgang mit dem unverzichtbaren Roh- und Werkstoff Holz.



FSC® ist eine gemeinnützige und unabhängige Organisation zur Förderung verantwortungsvoller Waldbewirtschaftung. Es handelt sich hierbei um ein weltweit anerkanntes Zertifizierungssystem, das mit dem Siegel Produkte aus sozial verträglicher und umweltgerechter Waldbewirtschaftung auszeichnet. Unabhängige Zertifizierer stellen laufend sicher, dass vorgeschriebene Standards in allen Produktionsstufen eingehalten werden. Als FSC®-zertifiziertes Unternehmen gewährleistet SCHEERER eine umweltverträgliche Rohstoffbeschaffung aus verantwortungsvoller Produktion.



10 Jahre SCHEERER-Garantie

SCHEERER gewährt auf alle Gartenbauelemente (Zaun- und Sichtschutzsysteme) eine Dauerhaftigkeitsgarantie von 10 Jahren ab Herstellungsjahr für Schäden durch holzerstörende Insekten, Pilze oder Moderfäule, die die bestimmungsgemäße Verwendung des Produktes unmöglich machen.

Garantie-Verlängerung für resursa®

Für resursa®-Terrassendielen verlängert sich die SCHEERER-Garantiezeit auf **15 Jahre**. Um diese Garantie aufrechtzuerhalten, ist bei den resursa®-Terrassendielen die jährliche Reinigung und Auffrischung mit resursa®-Wachslasur durchzuführen und im Schadensfall nachzuweisen.

Feststellung und Abwicklung eines Garantiefalles

Im Garantiefall erfolgt ein Umtausch durch ein gleichwertiges oder ähnliches Produkt, bzw. die Zurverfügungstellung der zur Reparatur notwendigen Materialien. Weitergehende Ansprüche – insbesondere für alle Folgeschäden und für Ein- und Ausbau sowie Transportkosten – sind ausdrücklich ausgeschlossen.

Ein Schadensfall muss uns unverzüglich nach dessen Auftreten gemeldet werden. Die Bezugsquelle und das Kaufdatum muss der Anspruchsteller durch entsprechende Kaufbelege nachweisen. Wir behalten uns das Recht auf Überprüfung vor Ort vor. Auf Anforderung muss uns das beanstandete Produkt kostenfrei zur Verfügung gestellt werden. Der Versand einer Ersatzlieferung erfolgt zu Lasten und auf Gefahr des Empfängers.

Die Garantieleistung deckt ausschließlich Produktionsfehler ab. Sie ist daher ausgeschlossen

- wenn das Produkt nachträglich bearbeitet wurde bzw. die Farboberfläche durch mechanische oder sonstige Fremdeinwirkung beschädigt wurde oder
- wenn die Befestigung, der Einbau oder die Verbindung mit anderen Produkten nicht fachgerecht oder unter Missachtung der Einbauvorschriften erfolgt ist oder
- bei Farboberflächen, bei denen die regelmäßige Pflege und Ausbesserung einzelner Schadstellen, Risse oder offener Fugen nicht stattgefunden hat.


Dem Anspruchsteller obliegt die Nachweisführung, dass die genannten Voraussetzungen für eine Garantieleistung gegeben sind.

Qualität von Gartenholz

Holz ist ein Naturprodukt

Der natürliche Werkstoff Holz ist nach wie vor der beliebteste Baustoff des Menschen. Hohe Festigkeit bei geringem Gewicht, leichte und vielseitige Bearbeitbarkeit und nicht zuletzt der natürliche und unverwechselbare Charakter jedes einzelnen Bauteiles kennzeichnet dieses einzigartige und zeitlose Naturprodukt.

Der natürliche und rustikale Charakter, der den besonderen Charme von Holz ausmacht, bedingt jedoch auch einige Einschränkungen bei der Beschaffenheit der Produkte, über die sich Käufer klar sein müssen. Insbesondere Trockenrisse stellen keinen Reklamationsgrund dar.



1. Äste, Maserung

Äste und Maserung gehören zum natürlichen Erscheinungsbild des Holzes und können je nach Herkunft, Holzart und anderen wachstumsbedingten Einflüssen stark variieren. Anzahl und Größe von gesunden, mindestens einseitig fest verwachsenen Ästen unterliegen beim Gartenholz keinen Einschränkungen.

2. Markröhre

Im Kern der Nadelhölzer befindet sich im Zentrum des Stammes in Längsrichtung die Markröhre. Diese hat einige Millimeter Durchmesser und ist mit einem schwammartigen Gewebe gefüllt. Beim verarbeiteten Holz ist die Markröhre gelegentlich längs angeschnitten. Dies wird oft fälschlicherweise als „Fäulnis“ oder „Insektenbefall“ gedeutet. Sie hat aber keinen negativen Einfluss auf die Holzeigenschaften und ist ein natürliches Erscheinungsbild des Holzes, das keinen Reklamationsgrund darstellt.

3. Harzaustritte

Nachträgliche Harzaustritte sind bei Nadelhölzern völlig normal. Insbesondere Douglasienholz hat einen hohen Harzgehalt, welcher für die Dauerhaftigkeit des Holzes mit verantwortlich ist. Dieser Harzaustritt findet hauptsächlich im ersten Jahr statt, danach nur noch in geringem Umfang. Das ausgetretene Harz wird relativ schnell spröde und wittert mit der Zeit von alleine ab. Man kann das Harz nach Aushärtung auch vorsichtig mechanisch entfernen.

4. Salzausblühungen

Ein häufiger Effekt bei kesseldruckimprägnierten Hölzern ist die grünliche Anfärbung an der Oberfläche, insbesondere im Bereich von Ästen. Es handelt sich hier um austretendes Harz, das von den Kupfersalzen der Imprägniermittel weißlich bis grün gefärbt wird. Die Flecken wittern nach einiger Zeit ab.

5. Bläue, Schimmel

In der warmen Jahreszeit ist eine zum Teil recht intensive, meist streifig verlaufende Blaufärbung von unbehandelten Hölzern (besonders Kiefer- und Douglasie-Splintholz) möglich. Die verursachenden Bläuepilze sind jedoch nicht holzerstörend und beeinflussen nicht die Festigkeit des Holzes. Nach der Imprägnierung ist der Befall gestoppt.

6. Holzinhaltsstoffe

Bei allen Hölzern, die der Witterung ausgesetzt sind, treten fortlaufend Holzinhaltsstoffe aus und können Verunreinigungen (z. B. an Mauerwerk und Fassaden) verursachen. Ablaufendes Regenwasser muss daher durch geeignete konstruktive Maßnahmen entsprechend abgeführt werden.

7. Rauigkeiten

Beim Hobeln und Fräsen sind trotz hoher Sorgfalt und scharfen Werkzeugen raue Stellen – insbesondere im Bereich von Ästen oder entgegen der Bearbeitung gerichteten Holzfasern – nicht immer zu vermeiden. Bei der Kopfrundung und bei Kappschnitten sind wegen der quer zur Holzfasern gerichteten Bearbeitung raue Oberflächen und kleine Fransen möglich.

8. Farbgebung

Bei kesseldruckimprägnierten Hölzern, bei denen die Farbpigmente zusammen mit der Imprägnierlösung in das Holz eingebracht werden, muss verfahrensbedingt mit gewissen Farbschwankungen und Verfärbungen gerechnet werden. Je nach Aufnahmeverhalten der Hölzer, welches durch Holzart, Temperatur, Feuchtegehalt und andere Parameter stark variiert, schwankt auch die Aufnahme von Farbpigmenten. Durch die Wirkung der Sonneneinstrahlung gleichen sich diese Farbunterschiede aber nach einiger Zeit an.

9. Quellen und Schwinden

Eine charakteristische Eigenschaft des natürlichen Werkstoffes Holz ist die Volumenänderung in Abhängigkeit vom Wassergehalt, das Schwinden und Quellen, welches auch als Arbeiten des Holzes bezeichnet wird. Durch die Kesseldruckimprägnierung wird das Holz voll wassergesättigt. Wenn diese Hölzer dann ohne vorherige Trocknung eingebaut werden, können sie in der Breite um bis zu 10 % schwinden. In Längsrichtung schwindet das Holz strukturbedingt nur gering. Leider wird dieses unvermeidliche Verhalten von Holz immer wieder unterschätzt. Insbesondere bei dicht an dicht zu montierenden Hölzern (z. B. Garbsenzaun) ist evtl. noch zu erwartendes Schwinden und damit verbundene Lückenbildung zu berücksichtigen. Bei den im Katalog angegebenen Querschnittsmaßen handelt es sich um Nennmaße, die in der Regel das Maß zum Zeitpunkt der Hobelung angeben. Durch nachträgliches Schwinden und Quellen können diese Maße zum Lieferzeitpunkt um Differenzen im einstelligen Prozentbereich abweichen.

10. Trockenrisse, Verwerfen

Als Folge der nicht gleichmäßigen Struktur des Holzes finden die Schrumpfungsprozesse bei Austrocknung nicht gleichmäßig statt. Folge ist ein Auftreten von Trockenrisse und Verwerfen. Auch durch sorgfältigste Rohholzauswahl lässt sich dieser Effekt nicht verhindern. Nach DIN-Norm 4074 sind Trockenrisse grundsätzlich zulässig, da die statischen Eigenschaften und die Haltbarkeit von Holz nicht negativ beeinflusst werden. Länge, Tiefe und Breite dieser Trockenrisse unterliegen keinerlei Beschränkungen! Leichte Krümmungen und Verdrehen sind ebenfalls zulässig. Trockenrisse finden sich häufig an den Kopfenden der Hölzer und im Bereich von Ästen. Krümmen und Verwerfen tritt besonders an Zaunriegeln sowie an Kant- und Konstruktionshölzern auf.

Farblich behandelte Zaunelemente

Für unsere werkseitig lasierten Produkte verwenden wir bevorzugt das dauerhafte Douglasienholz. Auch hier finden wir die natürlichen Eigenschaften des Nadelholzes. Markante Rindeneinwüchse oder angeplatzte Äste sind keine Holzfehler, sondern gehören zum Charakter der Douglasie und sind ein Zeichen

von Naturbelassenheit. Es handelt sich hier um lebendiges Vollholz, dessen ausgeprägte Oberflächenstruktur auch nach dem Farbauftrag sichtbar bleibt.



11. Äste

Auch beim farbbehandelten Holz gehören kleinere und größere Äste sowie die Holzmaserung zum natürlichen Erscheinungsbild.

12. Harz

Die natürliche Haltbarkeit des Douglasienholzes wird durch den hohen Harzgehalt positiv beeinflusst. Allerdings können auf der Farboberfläche Harztropfen, auch großflächig, austreten. Dies fällt insbesondere bei den dunklen Lasuren, wie -Walnuss- oder -Graphitgrau- auf.

13. Trockenrisse und Verwerfen

Auch unter farblichen Beschichtungen findet das Arbeiten des Holzes natürlich weiterhin statt. Daher können auch dort, insbesondere im Bereich von Hirnholzflächen und an größeren Ästen, Trockenrisse auftreten.

14. Verfärbungen durch Eisen

Der Gerbsäuregehalt des Douglasienholzes, der verantwortlich ist für die natürliche Dauerhaftigkeit, kann in Verbindung mit Eisenstaub zu schwärzlichen Verfärbungen führen. Hierbei reichen niedrige Konzentrationen von Eisen aus, um auch noch bei bereits montiertem und mit hellen Farbtönen lasiertem Zaunmaterial diese Verfärbungen auszulösen. Dieser Eisenstaub kann bei Metallarbeiten, auch aus der weiteren Umgebung, durch die Luft herangezogen werden. Diese in seltenen Fällen auftretenden Flecken sind daher kein Mangel bei Material oder Herstellung des Produktes.

Im eingebauten Zustand kann es unter den Edelstahlbefestigungen der Elemente zu graublauen Verfärbungen kommen. Diese entstehen durch Feuchtigkeit und Gerbsäure aus dem Holz. Sie sind kein Indiz für mangelnde Stahlqualität der Befestigungen.

15. Rauigkeiten und Oberflächengüte

Trotz modernster Hobeltechnik sind raue Stellen, insbesondere im Bereich von Ästen und an Kanten sowie bei wilder Maserung, nicht immer zu vermeiden. Hinzu kommt, dass sich die Holzfasern durch das Wasser in der Farbe bei einer Lasurbehandlung stellenweise wieder aufrichten.

16. Fugenbildung

Bei großer Trockenheit können die Füllingsbretter der Sichtschutzelemente noch schrumpfen. Bei den farbbeschichteten Exklusiv-Sichtschutzelementen kann hierdurch in den Fugen das rohe Holz sichtbar werden. Dies ist leider unvermeidbar.

Produktionstechnisch bedingt können an den Rahmenseiten der Sichtschutzelemente Schraubenlöcher von den Aufhängungen der Farbbehandlungsanlage zu sehen sein. Diese sieht man nach dem Einbau der Elemente nicht mehr.

17. Wespenfraß

Vereinzelnd kommt es an Holzoberflächen im Freien zu Insektenfraß. Insbesondere Wespen schaben Material (Zellulose) an Holzflächen ab, welches für den Nestbau benötigt wird. In der Regel suchen sich die Wespen in jedem Jahr eine neue bevorzugte Quelle dafür aus. Dies lässt sich leider auch nicht durch die Imprägnierung verhindern, da die Wespen das Holz nicht fressen, sondern nur zum Nest transportieren. Dieser Effekt fällt besonders bei farbblasierten und KDG grau imprägnierten Hölzern auf. Falls gewünscht, kann man mit einer Lasur die Oberfläche wieder farblich angleichen.

18. Verfärbung durch ausgetragene Stoffe

Bedingt durch die notwendige Offenporigkeit der Beschichtungen können Holzinhaltstoffe aus dem Holz ausgetragen werden und in Einzelfällen an der Oberfläche, insbesondere bei hellen Beschichtungen, Verfärbungen verursachen.

19. Fixierstifte

Die Füllingsbretter der Exklusiv-Sichtschutzelemente werden mit kleinen, kopfloren Nägeln fixiert. Diese Einschnittstellen werden nicht verspachtelt und bleiben sichtbar.

Zitat:

„Glücklich sind Ökologen und Ästheten. Sie kennen keine Holzfehler, sondern nur Holzmerkmale, die infolge der Wechselwirkungen innerhalb von Biogeozoenosen (Wechselwirkungen zwischen Lebewesen und seiner unbelebten Umwelt - Anmerkung) an Bäumen entstehen. Sie erfreuen sich an Ihnen, da Sie Ausdruck des Natürlichen sind: Formenreichtum, Urwüchsigkeit, Lebenskraft, Werden und Vergehen.“
 Aus: Christoph Richter: „Holzmerkmale der Bäume“, DRW-Verlag 2019

Für die Herstellung von SCHEERER-Gartenholz kommen nur ausgesuchte Rohstoffe zum Einsatz. Doch trotz sorgfältiger Materialauswahl und modernsten Fertigungsmethoden lassen sich bei Holz die dargestellten Besonderheiten, die in der Praxis immer wieder zu beobachten sind, nicht vermeiden.


Diese Merkmale sind unbeeinflussbare Eigenschaften des Werkstoffes Holz und können daher nicht reklamiert werden.

Farbpflege



System-Farbpflegemittel

Für unbehandelte Hölzer und Produkte mit Lasur und abschließendem Ölauftrag

Farbe	Info: €/Ltr.	Menge	Artikel Nr.	Preis € je Stück	
					
Cremeweiß	Cappuccino	Kiefer	Mahagoni	Tannengrün	
					
	Schwedenrot	Walnuss	Felsgrau	Graphitgrau	
Pullex® Holzöl (Cremeweiß, Cappuccino, Kiefer, Mahagoni, Tannengrün, Schwedenrot, Walnuss, Felsgrau, Graphitgrau)		43,13	0,75 Ltr.	94517	32,35
Zur Farbpflege werkseitig beschichteter Hölzer. Oberfläche matt bis seidenmatt. Verbrauch pro Anstrich ca. 80ml/qm.		26,14	2,5 Ltr.	94527	65,35
Pullex® Imprägniergrund		22,96	2,5 Ltr.	94524	57,40
Holzschutzgrundierung (nur für Außen). Mit bioziden Wirkstoffen zum vorbeugenden Schutz gegen Bläue, Pilze und Insekten. Als Grundierung unter dem Pullex Holzöl oder dem Bodenöl.					
Zugelassenes Biozid-Produkt, enthält 0,5 % IBPC (Iodpropinylbutylcarbamate), 0,2 % Tebuconazol und 0,06 % Permethrin. Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.					

Zur Auffrischung und Renovierung empfehlen wir **Farbpflegeprodukte** von **Adler** aus Österreich, welche technisch und farblich auf unsere werkseitigen Beschichtungen abgestimmt sind. Bei Pullex® Holzöl handelt es sich um ein Öl für den Außenbereich mit sehr gutem Eindringvermögen in das Holz. Der Anstrich ist gegen Bläue und Schimmel geschützt. Ein zusätzlicher UV-Schutz verlangsamt die Vergrauung des Holzes. Frei von aromatischen Lösemitteln.

Bei der Verarbeitung ist darauf zu achten, dass das Holz vollständig durchgetrocknet ist. Bei der Behandlung roher Holzoberflächen sollte mit dem Pullex® Imprägniergrund vorbehandelt werden. Grundsätzlich reicht sowohl für einen Erstanstrich, als auch für eine Renovierung ein einmaliger Auftrag. Wird eine kräftigere Farbausprägung gewünscht, kann zweimal gestrichen werden.

Um den Wunschfarbton zu erhalten, sollte das Holz alle 1 bis 3 Jahre nachgepflegt werden. Aufgrund der dünnen Schichtdicke braucht die Oberfläche bei Renovierung nur gesäubert, aber nicht angeschliffen werden. Achtung: Werden werkseitig beschichtete Bauteile und selber gestrichene Hölzer miteinander kombiniert, werden die Oberflächen in Farbe und Haptik unterschiedlich ausfallen. Wir empfehlen daher, alle Hölzer, soweit möglich, werkseitig beschichten zu lassen.





System-Farbpflegemittel

Farbe	Info: €/Ltr.	Menge	Artikel Nr.	Preis € je Stück
-------	--------------	-------	-------------	------------------

Für *kesseldruckimprägnierte Hölzer*



KD+ braun **KDG grau**

SCHEERER-Farbpflegeöl, nussbraun

Pflegeöl zum Schutz der Farbfläche vor Schimmel und Algen sowie zur Veredelung von Holzoberflächen im Außenbereich bei Zäunen, Balkongeländern, Pergolen u.v.m.

12,14	5 Ltr.	98952	60,70
-------	--------	-------	--------------

Für *Terrassenhölzer*



Lärche **Java** **Kongo**

Pullex® Bodenöl

Pflegeöl für Holzterrassen. Farbtöne: Lärche (hellbraun), Java (mittelbraun) und Kongo (dunkelbraun). Wasserabweisendes, gut eindringendes Öl mit hochwertigen Farbpigmenten. Lässt das Holz atmen und verringert Quellen und Schwinden. Bei Erstbehandlung mit Pullex® Imprägniergrund behandeln. 1 Gebinde 2,5 Liter reicht aus für ca. 30 qm.

Lärche	24,78	2,5 Ltr.	94525.1	61,95
Java	24,78	2,5 Ltr.	94525.2	61,95
Kongo	24,78	2,5 Ltr.	94525.3	61,95

SCHEERER-Wachslasur Universal zur Nachpflege kesseldruckimprägnierter Hölzer. Wasserabweisende Wirkung. Nicht für unbehandelte Hölzer.

braun	7,91	5,0 Ltr.	98821	39,55
grau	7,91	5,0 Ltr.	98822	39,55

„Farbbehandlung? So geht's!

Wie Sie Ihr Gartenholz auf einfache Weise optisch auffrischen können, zeige ich Ihnen unter scheerer.de in unserer Mediathek.“



Günter Wolf, SCHEERER Garten

Praktische Tipps zur Oberflächenbehandlung:

- Der Untergrund muss sauber, trocken und fettfrei sein.
- Wir empfehlen grundsätzlich einen Probeanstrich.
- Das Öl nicht zu dick auftragen, besser zweimal behandeln.
- Bei ungünstigen Witterungsbedingungen (hohe Luftfeuchtigkeit, niedrige Temperaturen) kann sich die Trocknung deutlich verzögern.
- Eine regelmäßige Pflege schützt Ihre Holzfarbe vor Sonne, Regen und Vergrauung und reduziert das Quellen und Schwinden des Holzes.

Bitte beachten Sie vor der Verarbeitung die Hinweise in den technischen Merkblättern und auf den Gebinden.

Oberflächenbehandlung

Das SCHEERER-Konzept der Oberflächenbehandlung

Lebensdauer	Konsequenter konstruktiver Holzschutz. Offenporige Acrylat- und Ölbeschichtungen der neuesten Generation
Bezahlbarkeit	Modernste Technik sowie bewusster Verzicht auf Möbeloberflächen
Umweltschutz	Wasserbasiert, ohne leichtflüchtige organische Lösungsmittel

Bestellung und Auslieferung: Die farbbehandelten Produkte werden auftragsbezogen gefertigt. Die Farbbehandlung ist ein zeit- und kostenintensiver Prozess, der eine gewisse Vorbereitungs- und Bearbeitungszeit benötigt. Deshalb ist es sehr wichtig, dass Sie vor Ihrer Bestellung genau abklären, welche Artikel Sie benötigen. Wir erfassen Ihren Auftrag und bestätigen alle erforderlichen Details. Danach ist eine Änderung praktisch nicht mehr möglich bzw. verursacht erhebliche Zusatzkosten, die wir in Rechnung stellen müssen. Die auftragsbezogen angefertigte Ware ist grundsätzlich von Umtausch oder Rückgabe ausgeschlossen.

Die Auslieferung erfolgt mit einer Schutzfolie, die unmittelbar nach Empfang der Ware entfernt werden muss, um Schwitzwasser und Fleckenbildung zu vermeiden. Bitte alles trocken lagern!

Kleinere Risse, Flecken und Beschädigungen können auch bei sorgfältigster Herstellung, Verpackung und Versand nicht immer vermieden werden. Erfahrungsgemäß kann es auch bei der Montage schnell zu kleinen Beschädigungen kommen. Aus diesem Grunde liegt jeder größeren Kommission ein kleines Reparaturset bei, mit dem kleine Farbbeschädigungen nach der Montage problemlos ausgebessert werden können. Bedenken Sie bei der optischen Prüfung, dass es sich bei diesen Produkten trotz der farblichen Aufwertung immer noch um rustikale Gartenholzprodukte handelt. Sonst wären die von uns angebotenen fairen Preise nicht darstellbar. Erwarten Sie daher bitte eine gehobene Gartenholz-, aber keine Möbelqualität (siehe auch die Hinweise auf Seite 143).


Montage: Die Montage der Pfosten muss an Pfostenträgern (z.B. H-Pfostenanker) erfolgen, da sich farbbehandeltes Material grundsätzlich nicht für Erdkontakt eignet. Sollte bei der Montage am Material gesägt oder gekappt werden, sind die Schnittstellen vor dem Einbau unbedingt nachzustreichen, um ein Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.

Pflege: Ein beschichteter Zaun muss in regelmäßigen Abständen gepflegt werden. Die wichtigste Pflege beginnt schon mit einer alljährlichen Sichtkontrolle. Ist dabei alles in Ordnung, ist die Pflege damit auch schon erledigt. Werden jedoch deutliche Verschmutzungen oder sogar kleine Beschädigungen oder Abwitterungen festgestellt, ist es wichtig, diese bereits frühzeitig zu beseitigen, um das Eindringen von Feuchtigkeit und dadurch bedingte Folgeschäden zu vermeiden. Wenn diese Grundsätze beachtet werden, dann sind und bleiben diese attraktiven Gartengestaltungselemente aus Holz auch auf lange Sicht pflegeleicht und schön!

Zur Reinigung sollten keine scharfen Scheuermittel, sondern milde Haushaltsreiniger verwendet werden. Ebenso ist der Hochdruckreiniger nicht geeignet.

Wann eine **Öl-** oder **Lasuroberfläche** nachbehandelt werden muss, ist stark vom Einbaustandort und der damit verbundenen Abwitterung abhängig. In der Regel muss alle ein bis drei Jahre nachbehandelt werden, um die Farben zu erhalten. Zu häufiges Streichen ist auch nicht gut. Dies führt insbesondere bei den Lasuren zu einer dicken Schichtbildung, mit der Gefahr des späteren Ablätterns, da die im Holz naturgemäß enthaltene Feuchtigkeit nicht mehr in ausreichender Weise durch die Oberfläche entweichen kann.

Die Oberfläche braucht zur Nachpflege in der Regel nur gesäubert zu werden.



Besonderheiten bei unbehandeltem Douglasien-Holz

Sie haben sich für den Kauf eines Produktes aus unbehandeltem Douglasien entschieden? Hierbei beachten Sie bitte: Die natürliche, rötliche Färbung wird durch die aggressive UV-Strahlung der Sonne und durch Witterungseinflüsse relativ schnell grau. Um einen schönen Holzfarbton zu erhalten, muss das Holz unmittelbar nach Lieferung durch eine geeignete **Oberflächenbehandlung** zusätzlich geschützt werden (**SCHEERER bietet hierzu auf den Seiten 144 + 145 eine Auswahl von Markenprodukten an**). Beim Kauf von Fremdprodukten bitte genau prüfen, ob diese für Douglasienholz geeignet sind, da wir hierfür keine Haftung übernehmen können.

Douglasienholz enthält Gerbsäure, welche für die gute Dauerhaftigkeit des Holzes verantwortlich ist. Kommt diese Gerbsäure mit Eisen in Kontakt, sind schwärzlich-blaue Verfärbungen die Folge. Hierbei reichen bereits niedrigste Konzentrationen von Eisen aus, um auch bei bereits lasiertem Material solche unschönen Verfärbungen auszulösen.

- Vorsicht bei Metallarbeiten, Verteilen von Rasendünger etc.!
- Bei der Montage bitte nur Edelstahlschrauben verwenden!

Douglasienholz besitzt aufgrund des Gerbsäuregehalts eine gute Resistenz gegenüber holzerstörenden Pilzen. Es gibt aber auch Pilze, die die Holzstruktur nicht angreifen, sondern sich lediglich von Zuckern im Holzsaft ernähren. Diese führen zu Verfärbungen des Holzes. Um das zu vermeiden, sollten gerade helle Lasuren zusätzlich biozide, pilzbekämpfende Wirkstoffe enthalten, oder das Holz sollte vorab mit einer Holzschutzgrundierung gestrichen werden. Bitte beachten Sie die jeweiligen Anwendungshinweise des Farbenherstellers.

Vor dem Anstrich muss das Holz ausreichend trocken sein. Bei einer Lieferung in der feuchten Jahreszeit (Herbst/Winter) kann es nötig sein, das Holz vor der Montage an einem luftigen, überdachten Ort zu trocknen und zu streichen.


Scheerer Oberflächenbehandlung - kombiniert Lasur und Öl - in neun attraktiven Farbtönen

Bei der Oberflächenbehandlung der Douglasie kombiniert SCHEERER eine Lasur mit einem abschließenden Ölauftrag. Dabei werden die Vorteile einer klassischen Acrylat-Lasur (intensive Einfärbung, guter Verlauf, schnelle Trocknung) mit den Vorteilen eines Öles (gutes Eindringvermögen ins Holz, wasserabweisende Wirkung) miteinander verbunden.

Im ersten Durchgang wird das Holz mit einer pigmentierten Lasur gefluttet. Das ergibt den gewünschten Farbeffekt. Im zweiten Durchgang wird ein Holzöl auf Wasserbasis aufgebracht. Die im Wasser fein verteilten Öltröpfchen legen sich schützend um die gefärbten Holzfasern.

Vorteile dieses Verfahrens:

- Intensive Anfärbung des Holzes, wetterbeständig, kein Abblättern
- Die Holzstruktur bleibt vollständig erhalten
- Es entsteht eine seidenmatte, farbige Holzoberfläche
- Leichte Farbauffrischung mit den Adler Lasurprodukten, kein Anschliff erforderlich



Eine Lasurbehandlung ist von der Definition ein „dünner durchscheinender Überzug auf Holz“. Für farbbehandelte Zäune verarbeitet Scheerer ausschließlich das natürlich dauerhafte Douglasienholz. Dieses Holz hat eine kräftig hellrötliche Naturfarbe. Bei farblasierten Oberflächen tritt diese rötliche Farbe direkt nach der Oberflächenbehandlung noch stark hervor. Zusätzlich schwankt auch das Aufnahmeverhalten des Holzes für die Lasur, so dass Sie nie eine vollkommen gleichmäßige Oberfläche bekommen.

Die Farbausprägung zu einem bestimmten Zeitpunkt ist von verschiedenen Faktoren abhängig:

- der natürlichen Farbe der verarbeiteten Holzpartie (schwankt beim Naturprodukt Holz)
- der Stärke der Lasurschicht (schwankt, produktionstechnisch bedingt, bei den einzelnen Chargen)
- Veränderung der Lasuroberfläche nach dem Einbau durch UV-Strahlung und Verwitterung (die Farbe wird gleichmäßiger und heller)



Die Holzstruktur bleibt vollständig sichtbar (Maserung, Äste sowie kleine Ausbrüche und Fehlstellen).

Durch die dünne Schichtstärke können vereinzelt Holzinhaltstoffe auf die Oberfläche ausgetragen werden und gelbe Verfärbungen verursachen (insbesondere bei „Cremeweiß“). Diese lassen sich ohne großen Aufwand (leichtes Anschleifen, dünner Farbauftrag) beseitigen.



Eine Lasuroberfläche muss in regelmäßigen Abständen nachgepflegt werden, um die Farbe zu erhalten. Unterbleibt dies, wird die Lebensdauer des Zaunes nicht reduziert, die Oberfläche vergraut aber.

Empfohlene Pflegemittel für SCHEERER-Holzprodukte finden Sie auf Seite 144-145.

Verarbeitung und Farbtabelle

Jedes einzelne SCHEERER-Produkt fertigen wir selbst an. In engem Kontakt zu unseren Fachhandelspartnern und interessierten Gartenliebhabern entwickeln wir unser Produktspektrum stetig weiter, machen bewährte Klassiker noch besser und ergänzen systematisch unser Programm. So setzen wir immer wieder neue Akzente im Gartenholzangebot – von der Konstruktion bis zur Farbveredelung. Mit nachhaltigen, sorgfältig ausgewählten Hölzern und gleichbleibend hoher Qualität hat sich das Unternehmen SCHEERER auch über Deutschland hinaus einen Namen gemacht.

Das sichern wir Ihnen zu:

- Handwerkliches Können kombiniert mit modernster Technologie
- Formschöne, technisch ausgereifte und langlebige Produkte
- Markenqualität zu fairen Preisen
- Umweltschonende Produktion und gütegeprüfte RAL-Imprägnierung
- Bei farbbehandelten Produkten von SCHEERER setzen wir jeweils die am besten geeignete Holzart ein
- Betriebseigene Logistik und kurze Lieferzeiten
- Vertrieb über mehr als 300 Fachhändler


Wir geben alles dafür, Ihren Ansprüchen gerecht zu werden – mit Holz und Verstand.

Achten Sie bei Fichte und Kiefer auf das RAL-Gütesiegel

Für dauerhaften Schutz werden alle unsere Fichten- und Kiefernholzer, die keine Oberflächenbehandlung erhalten, grundsätzlich kesseldruckimprägniert. Unsere Kesseldruckimprägnierung erfolgt in gütegeprüfter RAL-Qualität. Sie erhalten auf unsere RAL-Produkte (Palisaden, Rundpfähle, Vierkantpfosten) eine Dauerhaftigkeitsgarantie von 10 Jahren (weitere Einzelheiten S. 141). Dafür steht unsere Markenfigur: der Ritter von SCHEERER.



SCHEERER ist Naturpartner-Fördermitglied und unterstützt das bekannte Otterzentrum am Südrand der Lüneburger Heide.



Unser Holz- und Imprägnierwerk in Behren



Gartenelemente aus heimischen Hölzern

Freuen Sie sich auf ansprechende Produkte, die wir mit Herz und Sachverstand in unserem Familienunternehmen in der Lüneburger Heide für Sie fertigen. Hobeln, profilieren, imprägnieren, farbveredeln, montieren – mit 90 speziell qualifizierten Mitarbeitern machen wir bei SCHEERER alles selbst. Modernste Technologie unterstützt uns dabei, verantwortungsvoll mit der Ressource Holz umzugehen. Zu unserem 90.000 qm großen Firmengelände gehört auch unsere betriebseigene Lager- und Transportlogistik. Bereits in dritter Generation leben wir hier in Behren unsere Unternehmensphilosophie: SEIT JAHRZEHNTEN, FÜR JAHRZEHNTE.



Holz – der lebendige Werkstoff

Von den Wurzeln eines Baumes gelangt Wasser mit gelösten Nährstoffen bis in die feinsten Zweige und Blätter. Jahr für Jahr verzweigt der Baum sich weiter, der Stamm wächst und wird breiter. Äste aus den Jugendjahren werden dabei umwachsen und finden sich später im


verarbeiteten Holz wieder. Je nach Standort, Klima und Boden entwickelt der Baum seine individuelle Form, um sich optimal anzupassen.

Diese Flexibilität behält Holz bei, wenn der Baum gefällt ist – es dehnt sich bei Feuchtigkeit aus, bei Trockenheit zieht es sich zusammen. Wenn es heiß, Holz „arbeitet“, sind diese Prozesse gemeint.

Sichtbare Zeichen sind kleinere oder größere Risse oder austretende Harztropfen. Auf die Haltbarkeit des natürlichen Materials wirkt sich das nicht aus.

Wer Holz als Werkstoff schätzt, für den sind diese Äste, Trockenrisse, Harztropfen und die ursprüngliche Maserung der Oberfläche „Kennzeichen des Lebendigen“, die auch noch im fertigen Holzprodukt weiterbestehen.

Transparenter Lasur- und Ölauftrag



Die tatsächlichen Farbgebungen der Hölzer können von den Abbildungen und Farbtafeln im Katalog abweichen. Schauen Sie sich daher die Originalfarbmuster bei Ihrem Fachhändler an.

GARTEN 2021

Zäune • Türen und Tore • Sichtschutz • Terrassen • Pergolen • Gartenelemente

